



SAKRET CENNÍK

Platný od 01.03.2020

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť SAKRET Slovakia, k. s. ponúka svojim zákazníkom tovar z aktuálneho výrobného programu SAKRET Slovakia, k. s. a platného Cenníka (*d'alej len „Cenník“*).
2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je upravený i. rámcovou kúpnu zmlouvou, v ktorej sú osobitne dohodnuté podmienky predaja/kúpy tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa realizujú jednotlivé budúce obchody, alebo v prípade, ak medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená rámcová kúpna zmluva ii. zmluvný vzťah sa realizuje na základe samostatných/individuálnych objednávok kupujúceho potvrdených predávajúcim.
3. Cenník predávajúceho je vydávaný každoročne, ak sa predávajúci nerozhodne inak.

II. Objednanie tovaru

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe predávajúcim potvrdenej písomnej objednávky kupujúceho, ktorú kupujúci doručí predávajúcemu. Objednávka kupujúceho musí byť očíslovaná a musí obsahovať:
 - a) označenie kupujúceho
 - b) označenie predávajúceho
 - c) presné označenie druhu tovaru z Cenníka
 - d) presné množstvo objednaného druhu tovaru z Cenníka
 - e) termín dodania tovaru
 - f) miesto dodania tovaru a spôsob dodania (*jeden zo spôsobov uvedených v čl. III ods. 2 VOP*)
 - g) kontaktná osoba oprávnená prevziať tovar v mene a na účet kupujúceho, podpísať dodací list
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby kupujúceho
2. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky a súhlasí, že kontaktná osoba uvedená na objednávke (*ods. 1 písm. g*) VOP) je oprávnená prevziať objednaný tovar kupujúceho. Preadávajúci pri prevzatí objednávky kupujúceho potvrdí objednávku alebo inak oznámi potvrdenie objednávky kupujúceho, najneskôr do 2 dní po doručení objednávky. Za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje i dodanie tovaru podľa objednávky. Odoslaná objednávka kupujúceho spĺňa podmienky návrhu kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej potvrdenia predávajúcim.
3. V prípade, ak ide o predaj tovaru na základe objednávky kupujúceho, s ktorým predávajúci nemá uzatvorenú rámcovú kúpnu zmluvu, cena objednaného tovaru musí byť dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim najneskôr pri potvrdení objednávky predávajúcim.

III. Dodanie tovaru

1. Preadávajúci je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky kupujúceho dodať tovar kupujúceho v termíne podľa potvrdenej objednávky.
2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje niektorým z týchto spôsobov:
 - a) v mieste sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20, jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Momentom prevzatia tovaru prvým dopravcom na prepravu pre kupujúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
 - b) v mieste sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20, a to tak, že predávajúci umožní kupujúceho nakladať a odovzdá kupujúceho objednaný tovar. Momentom umožnenia nakladania kupujúceho s objednaným tovarom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
 - c) dodanie tovaru vrátane jeho prepravy do miesta určeného kupujúcim v objednávke uskutočňuje predávajúci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom dodania a umožnenia nakladania s týmto tovarom v mieste sídla resp. mieste podnikania kupujúceho.
3. Preadávajúci dodá kupujúceho tovar balený v štandardnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie počas prepravy.
4. Pri prevzatí tovaru bude kontaktnej osobe oprávnenej prevziať tovar za kupujúceho (*čl. II ods. 1 písm. g*) VOP) odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach a táto oprávnená osoba kupujúceho na jedno vyhotovenie dodacieho listu potvrdí prevzatie čitateľným vypísaním mena a priezviska (*paličkovým písmom*), pripojením svojho podpisu a otlačením pečiatky kupujúceho. V prípade výhrad spojených s prevzatím tovaru, tieto je oprávnená osoba kupujúceho povinná uviesť v dodacom liste. Takto podpísané jedno vyhotovenie dodacieho listu zostáva v dispozícii predávajúceho.
5. V prípade, ak predávajúci dodá tovar, ktorý nebol kupujúcim objednaný, má kupujúci právo neobjednaný tovar neprevziať. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, neprevezme, má právo vrátiť ho späť na náklady predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, prevezme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako keby ho objednal.

6. Postup uvedený v predchádzajúcom odseku sa primerane použije tiež v prípade, ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru ako bolo objednané, pričom právo neprevziať tovar resp. prevziať tovar ako keby si ho kupujúci objednal, sa vzťahuje len na časť tovaru, ktorá presahuje objednané množstvo tovaru.

IV. Akosť tovaru a reklamácie

1. Preadávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar zodpovedá platným právnym predpisom SR a technickému listu výrobku „SAKRET“.
2. Preadávajúci poskytne na tovar záruku podľa podmienok výrobcu.
3. Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo, druh a stav dodaného tovaru pred podpísaním dodacieho listu. Reklamácie väd čo do množstva tovaru a/alebo zjavných väd akosti predávajúci uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom zásielky resp. vodičom dopravcu. Poškodenie časti tovaru neopravňuje kupujúceho na vrátenie a reklamáciu celej dodávky tovaru. Skryté vady zistené až v priebehu ďalšieho spracovania je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôršie však do konca záručnej doby.
4. Reklamácie uplatňuje kupujúci výhradne písomnou formou a reklamácia musí obsahovať číslo príslušnej objednávky, dodacieho listu a faktúry, pokiaľ bola kupujúcemu už doručená.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené charakterom tovaru a/alebo technikou spracovania, sa nepovažujú za vady dodaného tovaru a preto nemôžu byť predmetom reklamácie. Nepatrnou odchýlkou v hmotnosti sa rozumie odchýlka najviac 5%. Kupujúci je uzrozumený, že vyobrazenie farby vo vzorkovníkoch predávajúceho nemusí presne zodpovedať farbe dodaného tovaru a takáto odchýlka vo farbe sa nepovažuje za vadu tovaru.
6. V ostatnom sa riadi postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V. Palety

1. Kupujúci je povinný vratné prepravné obaly – palety, v ktorých bol uložený tovar (*d'alej len „palety“*) vrátiť predávajúcemu čisté a nepoškodené a to najneskôr do 180 dní od ich prevzatia pri dodaní tovaru.
2. V prípade, ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená rámcová kúpna zmluva, a dôjde k ukončeniu rámcovej kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od dňa posledného dodania tovaru kupujúceho objednaného v rámci platnosti rámcovej kúpnej zmluvy.
3. Preadávajúci má právo neprevziať od kupujúceho znečistenú alebo poškodenú paletu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška hodnoty palety je určená v Cenníku.
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že amortizačný poplatok za opotrebovanie paliet bude účtovaný pri vystavení dobropisu za vrátené palety, ktorého výška je určená v Cenníku.

VI. Úrok z omeškania, zmluvné pokuty

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške dohodnutej v rámcovej kúpnej zmluve, inak 0,05 % z nezaplátenej kúpnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar dodaný predávajúcim na základe záväznej objednávky kupujúceho v dohodnutom termíne, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu dohodnutú v rámcovej kúpnej zmluve, inak vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru bez DPH.
3. V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar ani po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej mu predávajúcim, je predávajúci oprávnený odstúpiť od jednotlivé kúpnej zmluvy (*objednávky*) a uskutočniť náhradný predaj tovaru inému kupujúceho.
4. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, ktorých celková výška prekročí zmluvne/dohodou stanovený úverový rámec (*limit neuhradenej kúpnej ceny*) je predávajúci oprávnený okamžite zastaviť prijímanie ďalších objednávok kupujúceho a neuskutočniť už objednané dodávky tovaru kupujúceho.



O značke SAKRET

Spoločnosť SAKRET Slovakia, k.s. je na základe udelennej licencie súčasťou európskej skupiny SAKRET, ktorá disponuje 30-timi výrobnými závodmi v Európe, z toho 17 sa nachádza v Nemecku. Celosvetová skupina SAKRET vlastní viac než 60 výrobných závodov, je jedným z najväčších svetových výrobcov suchých maltových zmesí.

Licenciu udeľujúca centrála SAKRET vo Wiesbadene zabezpečuje svojim tímom pre výskum a vývoj vo svojich laboratóriách inovatívnu silu značky a vysokú úroveň kvality výrobkov SAKRET.

V súlade s decentralizovanou štruktúrou nadnárodnej spoločnosti SAKRET, ktorá zohľadňuje lokálne trhové podmienky a podporuje pružné reakcie na potreby trhu a zákazníkov v jednotlivých regiónoch sa SAKRET Slovakia sústreďuje na tuzemský trh.

Sakret Slovakia, k.s. je distribútorom kvalitných, praxou preverených stavebných hmôt a sofistikovaných systémových riešení, ktoré vyžaduje moderný stavebný trh.

V rámci komplexných dodávok materiálu sa SAKRET Slovakia, k.s. zameriava aj na dodávky ucelených systémov pre zateplenie všetkých typov objektov.

V súlade s najmodernejšími trendmi súvisiacimi s energetickou náročnosťou budov a úsporami v tejto oblasti sa SAKRET zaoberá aj riešeniami pre nízkoenergetické a pasívne domy.







Obsah

Všeobecné informácie		Omietky	
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)	2	APN	12
O značke SAKRET	3	APM	12
Obsah		APM innen	12
Obsah	4-5	PM01	12
Príprava podkladu		PM01 Uniputz W	12
UG	6	PM extra	12
GRW	6	MAP01	13
GRF	6	MZP01	13
SFV	6	MZP04	13
BHR	6	PM02	14
BFG	6	PM04 GROBPUTZ	14
TGR	7	FS	14
Murovacie malty		KZS	14
HM2,5	8	MIP01	15
HM5	8	MIP02	15
ZM	8	RP2	15
VK	8	SCP2	15
VZ	8	DRP	15
Prehľad označení murovacích mált podľa		MTP	15
STN EN 998-2	8	TAS	16
PK	9	TAP	16
TKM	9	TOP	16
LM36	9	SAS	16
Materiály pre podlahy		SAP	16
BE01	10	SOP	16
BE04	10	Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností	17
BE04A	10	zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1	17
BE08	10	Prehľad SAKRET omietok	17
Beton WU C30/37	10	Podlahový a obkladový program	
AMS	11	KL C1	18
BAM	11	FKN C1T	18
FAM	11	FK C1TE	18
AFE20	11	FL C2T	19
Prehľad označení podľa STN EN 13813	11	FKE MAX C2TE	19
		FKE+ C2TE	19
		FKA C2TE	19
		Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004	19
		a STN EN 12002	19


Obsah

Podlahový a obkladový program		Farby	
FFK C2TE S1	20	DFI	38
FFK MAX C2TE S1	20	DFI Standard	38
FFKS C2FT S1	20	DFA	38
EF C2TE S1	20	SFF	38
NKW C2TE S1	20	SHF	38
Prehľad spotreby lepidiel SAKRET	21	BF	38
FF / FFV	22-23	BFF	38
Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888	22	Doplnkový sortiment	
FFM	24	TNF	39
LF	24	ZPF	39
SD	25	QS	39
AA	26	BWB / BWB4	39
SBA	26	Ochrana a obnova betónových konštrukcií	
AD	26	PCC 05	40
IC 600	26	PCC 1	40
IC 600P	26	PCC 4	40
D	27	PCC BE04	40
DW	27	PCC BE08	40
DB	27	KS	40
Kontaktne zatepl'ovacie systémy		SM 4P	41
BAUKLEBER extra C1T	29	SB 8P	41
SIGNUM KLEBER C1TE	29	MHS	41
SKA	29	SKS	41
KSD	29	AF	41
KAM PRO / KAM	29	Cenník tónovaných výrobkov	
ARM 145 g/m ²	30	Cenník tónovaných výrobkov	42-47
EPS	30	Kontakty	
EPS-Grafit	30	Kontakty	48
XPS	30	Ostatné obchodné podmienky	
MF	30	Ostatné obchodné podmienky	48
BSP-1	31	Partneri SAKRET v Európe	
BSP-2	31	Partneri SAKRET v Európe	49
BSP-N	31	Obsah podľa abecedy	
Prehľad BSP	31	Výrobky od A po L	50
KH	32	Výrobky od M po Z	51
SK	32	<hr/>	
SH	32		
Odrazivosť svetla (HBW)	33		
Odporúčané hodnoty HBW pre fasádne omietky	33		
Ryhovaná štruktúra (-R)	33		
Škrabaná štruktúra (-K)	33		
Prehľad odtieňov SAKRET			
Prehľad odtieňov SAKRET	34-37		

Príprava podkladu

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
UG univerzálny, vodou riediteľný, disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny a podlahy vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka určený k regulácii nasiakavosti podkladov určený k spevneniu povrchu podkladu koncentrát (<i>riedenie max. 1:3</i>) farba : žltá spotreba je závislá od podkladu spotreba je závislá od pomeru riedenia spotreba 0,10-0,30 lit./m² 	1 lit.		4,95 €	5,94 €	4,95 €	5,94 €
		5 lit.	1 lit.	3,40 €	4,08 €	17,00 €	20,40 €
		10 lit.		3,40 €	4,08 €	34,00 €	40,80 €
		20 lit.		3,05 €	3,66 €	61,00 €	73,20 €
GRW disperzný penetračný náter BIELY pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny slúži na egalizáciu podkladu slúži na zvýšenie príľnavosti podkladu ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka bez zápachu spotreba je závislá od podkladu spotreba cca. 0,20 lit./m² 	2 lit.		3,00 €	3,60 €	6,00 €	7,20 €
		5 lit. 60 ks/pal. 300 lit./pal.	1 lit.	2,85 €	3,42 €	14,25 €	17,10 €
		15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		2,70 €	3,24 €	40,50 €	48,60 €
GRF disperzný penetračný náter FARBENÝ pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny slúži na egalizáciu podkladu slúži na zvýšenie príľnavosti podkladu ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka bez zápachu spotreba je závislá od podkladu spotreba cca. 0,20 lit./m² 	5 lit. 60 ks/pal. 300 lit./pal.	1 lit.	-	-	strany 42-47	-
		15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.		-	-	strany 42-47	-
SFV silikátový penetračný náter pod silikátové farby a omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny a podlahy vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka určený k regulácii nasiakavosti podkladov určený k spevneniu povrchu podkladu spotreba je závislá od podkladu spotreba 0,10-0,20 lit./m² 	10 lit.	1 lit.	4,00 €	4,80 €	40,00 €	48,00 €
	BHR adhézný mostík na disperznej báze s obsahom jemného kremičitého piesku neobsahujúci riedidlá						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny a podlahy vhodný na hladké podklady, na betónové podklady, na OSB a drevotriekové dosky, na málo nasiakavé minerálne podklady vytvára drsnú štruktúru a zabezpečuje trvalé spojenie medzi podkladom a ďalšou vrstvou ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka spotreba je závislá od podkladu spotreba cca. 0,25 kg/m² 	6 kg	1 kg	2,10 €	2,52 €	12,60 €	15,12 €
		14 kg		1,80 €	2,16 €	25,20 €	30,24 €
BFG disperzný penetračný náter pod farby na betón na báze vody s vysokou odolnosťou voči CO₂ neobsahujúci riedidlá podľa STN EN 1504-2							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na podklady ako je omietka, starý disperzný náter a umeloživičná omietka vhodná na premostenie trhlín výborná krycia a tesniaca schopnosť vysoká príľnavosť bez vnútorných pnutí ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka spotreba je závislá od podkladu spotreba 0,15-0,20 kg/m² 	15 lit.	1 lit.	1,60 €	1,92 €	24,00 €	28,80 €

Príprava podkladu

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
TGR univerzálny, hĺbkový, disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá							
 <ul style="list-style-type: none"> • vhodný do interiéru a exteriéru • vhodný na steny a podlahy • vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty • ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka • určený k regulácii nasiakavosti podkladov • určený k spevneniu povrchu podkladu • spotreba je závislá od podkladu • spotreba 0,10-0,20 lit./m² 	5 lit.		2,05 €	2,46 €	10,25 €	12,30 €	
		1 lit.					
	20 lit.		1,70 €	2,04 €	34,00 €	40,80 €	






Murovacie malty

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
HM2,5 suchá, vápenno-cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> vápenno-cementová murovacía malta vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov pevnosť v tlaku 2,5 MPa ($> 2,5 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode a mrazu zrornosť 0-4 mm spotreba je závislá od muríva spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	116,00 €	139,20 €	2,90 €	3,48 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		105,00 €	126,00 €	4,20 €	5,04 €
HM5 suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> vápenno-cementová murovacía malta vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov pevnosť v tlaku 5 MPa ($> 5,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode a mrazu zrornosť 0-4 mm spotreba je závislá od muríva spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	116,00 €	139,20 €	2,90 €	3,48 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		105,00 €	126,00 €	4,20 €	5,04 €
ZM suchá cementová maltová zmes triedy M10 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)							
	<ul style="list-style-type: none"> cementová murovacía malta vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov pevnosť v tlaku 10 MPa ($> 10,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode a mrazu zrornosť 0-4 mm spotreba je závislá od muríva spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	125,00 €	150,00 €	3,75 €	4,50 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		105,00 €	126,00 €	4,20 €	5,04 €
VK cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou nad 5% vhodná na škárovanie lícového muríva šírka škáry 8-15 mm pevnosť v tlaku 5 MPa ($> 5,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam spotreba je závislá od muríva výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m² 	30 kg šedá 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	180,00 €	216,00 €	5,40 €	6,48 €
		30 kg farb. 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
VZ cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou do 5% vhodná na škárovanie lícového muríva šírka škáry 8-15 mm pevnosť v tlaku 5 MPa ($> 5,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam spotreba je závislá od muríva výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m² 	30 kg šedá 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	180,00 €	216,00 €	5,40 €	6,48 €
		30 kg farb. 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

Prehľad označení murovacích mált podľa STN EN 998-2






OZNAČENIE	VYSVETLENIE
G	obyčajná malta pre murovanie
T	tenkovrstvová malta
L	ľahčená malta
M	pevnostná trieda malty

Murovacie malty

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH				
PK	tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes pre pórobetónové tvárnice (7) triedy M10 podľa STN EN 998-2 s príľnavosťou vyhovujúcou pre ručné spracovanie										
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre murovanie pórobetónových tvární a vápenno-pieskových tehál pevnosť v tlaku 10 MPa ($> 10,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči mrazu hydraulicky tuhnutia, vláčna zrornosť 0-0,5 mm 			<ul style="list-style-type: none"> spotreba je závislá od muriva : <ul style="list-style-type: none"> tvárnica 30 cm = cca. 6,00 m² tvárnica 25 cm = cca. 8,00 m² tvárnica 20 cm = cca. 9,00 m² tvárnica 15 cm = cca. 12,00 m² 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	190,00 €	228,00 €	4,75 €	5,70 €	
TKM	suchá trass-vápenná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)										
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná do vlhkých priestorov vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov vhodná pre kamenárske práce pevnosť v tlaku 5 MPa ($> 5,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná odolná voči vode a mrazu hydrofobizovaná 			<ul style="list-style-type: none"> hydraulicky tuhnutia bez trhlín zrornosť 0-4 mm spotreba je závislá od muriva spotreba : 1 t = cca. 580 lit. hotovej zmesi 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	360,00 €	432,00 €	14,40 €	17,28 €	
LM36	vápenno-cementová, hydraulicky tuhnutia, ľahčená, tepelnoizolačná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (L)										
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre murovanie tepelnoizolačných murovacích prvkov vhodná na dodatočné škárovanie murovacích prvkov šírka škáry 5-15 mm pevnosť v tlaku 5 MPa ($> 5,0 N/mm^2$) ručne spracovateľná tepelná vodivosť $< 0,360 W/mK$ 				<ul style="list-style-type: none"> spotreba je závislá od muriva 	25 kg 35 ks/pal. 875 kg/pal.	1 t	245,00 €	294,00 €	6,13 €	7,36 €



Materiály pre podlahy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
BE01 hydraulicky tuhnúci, jemný, suchý, polymér-cementový materiál so zrnitosťou 0-1 mm triedy CT-C25-F4 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na podlahy pevnosť v tlaku 25 MPa ($> 25 N/mm^2$) hrúbka vrstvy 3-30 mm pochôdnosť po cca. 24 hodinách zrnitosť 0-1 mm výdatnosť : 25 kg = cca. 1,20 m²/10 mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	178,00 €	213,60 €	4,45 €	5,34 €
BE04 hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na podlahy vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru vhodný pre podlahové kúrenie pevnosť v tlaku 20 MPa ($> 20,0 N/mm^2$) ručne spracovateľný hrúbka vrstvy 30-50 mm pochôdnosť po cca. 24 hodinách zrnitosť 0-4 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	116,00 €	139,20 €	2,90 €	3,48 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		110,00 €	132,00 €	4,40 €	5,28 €
BE04A hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru vhodný pre podlahové kúrenie pevnosť v tlaku 30 MPa ($> 30,0 N/mm^2$) ručne spracovateľný hrúbka vrstvy 30-50 mm pochôdnosť po cca. 24 hodinách zrnitosť 0-4 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	130,00 €	156,00 €	3,90 €	4,68 €
BE08 hydraulicky tuhnúci, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-8 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813 a triedy C16/20 XC1 podľa STN EN 206-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na podlahy vhodný pre prípravu betónu, železobetónu, pre betonárske práce, dorábky, opravy, základy vhodný pre podlahové kúrenie pevnosť v tlaku 20 MPa ($> 20,0 N/mm^2$) ručne spracovateľný hrúbka vrstvy 40-70 mm pochôdnosť po cca. 24 hodinách zrnitosť 0-8 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	118,00 €	141,60 €	2,95 €	3,54 €
		40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.		112,00 €	134,40 €	4,48 €	5,38 €
Beton WU C30/37 hydraulicky tuhnúci, vodonepriepustný XV3 (H) podľa STN EN 4798, suchý, cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C37-F6 podľa STN EN 13813							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru vhodný pre podlahové kúrenie pevnosť v tlaku 37 MPa ($> 37,0 N/mm^2$) vodonepriepustný od hrúbky 20 mm ručne spracovateľný hrúbka vrstvy 30-50 mm pochôdnosť po cca. 24 hodinách zrnitosť 0-4 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	160,00 €	192,00 €	4,80 €	5,76 €

Materiály pre podlahy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

AMS hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C16-F4 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vystužená umelou živcou
- neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2-10 mm
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m²/mm

25 kg	1 t	400,00 €	480,00 €	10,00 €	12,00 €
42 ks/pal.					
1 050 kg/pal.					

BAM hydraulicky tuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C20-F5-B1,0 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vystužená umelou živcou
- neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2-15 mm
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m²/mm

25 kg	1 t	470,00 €	564,00 €	11,75 €	14,10 €
42 ks/pal.					
1 050 kg/pal.					

FAM hydraulicky rýchlotuhnúca, cementová, samonivelizačná hmota triedy CT-C25-F5-B1-A15 podľa STN EN 13813



- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vysoká pevnosť v tlaku (> 25 N/mm²)
- neobsahuje azbest
- hydraulicky rýchlotuhnúca
- hrúbka vrstvy 1,5-30 mm
- pochôdznosť po cca. 5 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m²/mm

25 kg	1 t	550,00 €	660,00 €	13,75 €	16,50 €
42 ks/pal.					
1 050 kg/pal.					

AFE20 anhydridová hmota so samonivelizačnými vlastnosťami triedy CA-C20-F5 podľa STN EN 13813




- vhodný na podlahy v interiéri
- výborné samonivelizačné vlastnosti
- pri aplikácii nevznikajú dutiny
- ideálna tepelná vodivosť pri použití podlahového kúrenia
- spracovateľná strojne aj ručne
- pevnosť v tlaku 20 MPa (> 20,0 N/mm²)
- hrúbka vrstvy 25-100 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- výdatnosť : 30 kg = 0,40 m²/40 mm
- výdatnosť : 30 kg = cca. 0,016 m³

30 kg	1 t	230,00 €	276,00 €	6,90 €	8,28 €
42 ks/pal.					
1 260 kg/pal.					




Prehľad označení podľa STN EN 13813

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CT	cementový poterový materiál
CA	poterový materiál zo síranu vápenáteho
C	pevnosť v tlaku
F	pevnosť v ťahu za ohybu
A	oteruvzdornosť
B	prínavosť k podkladu

Omietky





NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
APN vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve zrornosť 0-0,8 mm spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	135,00 €	162,00 €	5,40 €	6,48 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
APM vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 8-15 mm zrornosť 0-1,2 mm spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	180,00 €	216,00 €	7,20 €	8,64 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
APM innen vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná ometka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 8-15 mm zrornosť 0-0,8 mm spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	168,00 €	201,60 €	6,72 €	8,06 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
PM01 vápenno-cementová, jednovrstvová, UNIPUTZ ometka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť ručne spracovateľná výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 10-15 mm zrornosť 0-1 mm spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	140,00 €	168,00 €	4,20 €	5,04 €
				130,00 €	156,00 €	5,20 €	6,24 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
PM01 Uniputz W vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná, UNIPUTZ ometka BIELA triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 10-15 mm zrornosť 0-1 mm spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	170,00 €	204,00 €	6,80 €	8,16 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
PM extra vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná, jemná ometka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 3-15 mm zrornosť 0-0,7 mm spotreba 14-15 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	158,00 €	189,60 €	4,74 €	5,69 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

Omietky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
MAP01 vápenno-cementová, jednovrstvová, strojná omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri výborná paropriepustnosť spracovateľná strojne aj ručne výborná príľnavosť k podkladu hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve zrניות' 0-1 mm spotreba cca. 13 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	135,00 €	162,00 €	5,40 €	6,48 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
MZP01 cementová, strojná omietka jemná triedy GP CS III podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéri vhodná na steny, na soklové časti, na komíny, do pivníc, do bazénov a nádrží spracovateľná strojne aj ručne hrúbka vrstvy 10-15 mm zrניות' 0-1 mm spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	168,00 €	201,60 €	5,04 €	6,05 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
MZP04 cementová omietka hrubá a prednástretek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéri slúži ako spojovací mostík vo forme prednástreku použiteľná ako jadrová omietka ručne spracovateľná hrúbka vrstvy 10-15 mm zrניות' 0-4 mm spotreba ako omietka : 14-16 kg suchej zmesi/m²/10 mm spotreba ako prednástretek : cca. 5 kg suchej zmesi/m² 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	164,00 €	196,80 €	4,92 €	5,90 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie



Omietky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
PM02 vápenno-cementová, jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
 <ul style="list-style-type: none"> vápenno-cementová jadrová omietka vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky vhodná pre ručné murovanie ručne spracovateľná hrúbka vrstvy 15-20 mm zrniťosť 0-2 mm výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.			126,00 €	151,20 €	3,78 €	4,54 €
		1 t					
	siló			cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
PM04 GROBPUTZ vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
 <ul style="list-style-type: none"> vápenno-cementová jadrová omietka vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky vhodná pre ručné murovanie ručne spracovateľná hrúbka vrstvy 15-20 mm zrniťosť 0-4 mm výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m²/10 mm 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.			126,00 €	151,20 €	3,15 €	3,78 €
	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t		120,00 €	144,00 €	4,80 €	5,76 €
	siló			cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
FS vápenná, štuková omietka BIELA triedy GP CS I podľa STN EN 998-1							
 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET a na tepelnoizolačnú omietku MTP v interiéri tuhne bez trhlin vytvára výborný podklad pod tapety spracovateľná strojne aj ručne hrúbka vrstvy 1-5 mm zrniťosť 0-0,5 mm spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m²/mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.			165,00 €	198,00 €	4,95 €	5,94 €
		1 t					
	siló			cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
KZS vápenno-cementová, štuková omietka ŠEDÁ triedy GP CS II podľa STN EN 998-1							
 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET vhodná ako podklad pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady spracovateľná strojne aj ručne hrúbka vrstvy 1-5 mm zrniťosť 0-0,5 mm spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m²/mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.			160,00 €	192,00 €	4,80 €	5,76 €
		1 t					
	siló			cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie



Omietky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

MIP01 vápenno-sadrová, jednovrstvová, strojná omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1



- vhodná na steny a stropy v interiéri
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne
- gletovateľná
- hrúbka vrstvy 8-15 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m²/10 mm

30 kg 35 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	240,00 €	288,00 €	7,20 €	8,64 €
siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

MIP02 vápenno-sadrová, jednovrstvová, strojná omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1



- vhodná na steny a stropy v interiéri
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne
- filcovateľná
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m²/10 mm

30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	240,00 €	288,00 €	7,20 €	8,64 €
siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie

RP2 vápenno-cementová, minerálna omietka BIELA s ryhovanou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov
- zrnitosť 2 mm
- spotreba cca. 3,00 kg/m²




30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	400,00 €	480,00 €	12,00 €	14,40 €
--------------------------------------	-----	----------	----------	---------	---------

SCP2 vápenno-cementová, minerálna omietka BIELA so zatieranou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov
- zrnitosť 2 mm
- spotreba cca. 3,00 kg/m²



30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	400,00 €	480,00 €	12,00 €	14,40 €
--------------------------------------	-----	----------	----------	---------	---------

DRP umeloživičná, tenkovrstvová, vrchná omietka valčeková BIELA



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na minerálne podklady, betónové podklady a na sadrokartónové platne
- štrukturovateľná pomocou maliarskeho valčeka
- vodoodpudivá
- odolná voči povrchovému znečisteniu
- spotreba 1,00-1,50 kg/m²

25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1 t	1540,00 €	1848,00 €	38,50 €	46,20 €
------------------------------------	-----	-----------	-----------	---------	---------

MTP tepelnoizolačná, vápenno-cementová, strojná omietka s obsahom perlitu triedy T CS I W1 podľa STN EN 998-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na keramické, tehlové, ľahké theraklit a durisol murivá
- pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť ďalšiu vrstvu omietky SAKRET
- spracovateľná strojne aj ručne
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,190 \text{ W/mK}$
- hrúbka vrstvy 10-30 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- výdatnosť :
 - 30 lit. = 0,6 m²/30 mm
 - 30 lit. = 1,0 m²/20 mm

30 lit. 35 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 lit.	0,27 €	0,32 €	8,10 €	9,72 €
--	--------	--------	--------	--------	--------

Omietky

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
TAS cementový, sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na steny v interiéri a exteriéri vhodný pre vlhké murivo slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok urýchľuje vysušenie muriva znížená kapilárna vodivosť zrניות 0-4 mm výdatnosť : 30 kg = 4,5-6,0 m² 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	200,00 €	240,00 €	6,00 €	7,20 €
TAP vápenno-cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodný na sanáciu zavlhnutých murív urýchľuje vysušenie muriva znížená kapilárna vodivosť hrúbka vrstvy 10-30 mm zrניות 0-2 mm spotreba 11-12 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	210,00 €	252,00 €	5,25 €	6,30 €
TOP vápenno-cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná na sanáciu zavlhnutých murív slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET urýchľuje vysušenie muriva znížená kapilárna vodivosť hrúbka vrstvy 2-7 mm zrניות 0-0,7 mm spotreba 1,30-1,50 kg suchej zmesi/m²/mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	210,00 €	252,00 €	6,30 €	7,56 €
SAS sulfátuvzdorný, cementový, sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1 a podľa WTA 2-9-04/D							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný na steny v interiéri a exteriéri vhodný pre zasolené a zavlhnuté murivo slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy hlavnou charakteristikou je pórovitosť a nízka kapilárna vodivosť zrניות 0-4 mm spotreba cca. 5 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	250,00 €	300,00 €	7,50 €	9,00 €
SAP sulfátuvzdorná, vápenno-cementová, sanačná, jadrová omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo pórovitá štruktúra umožňuje tvorbu kryštálov soli v omietke bez výkvetov na povrchu nízka kapilárna vodivosť urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy hrúbka vrstvy 10-25 mm zrניות 0-2 mm spotreba 9-10 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	425,00 €	510,00 €	12,75 €	15,30 €
SOP sulfátuvzdorná, vápenno-cementová, sanačná, vrchná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy paropriepustná, vodooodpudivá, sulfátuvzdorná hrúbka vrstvy 2-7 mm zrניות 0-0,5 mm spotreba 1,30-1,50 kg suchej zmesi/m²/mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	9,00 €	10,80 €

Omietky

Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1

VLASTNOSŤ	KATEGÓRIA	HODNOTA
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	CS I	0,4 N/mm ² - 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 N/mm ² - 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 N/mm ² - 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
Kapilárna nasiakavosť	W 0	nie je definovaná
	W 1	$c \leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
	W 2	$c \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Tepelná vodivosť	T 1	$\leq 0,1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Prehľad SAKRET omietok

TYP OMIETKY	VÝROBOK	OBLASŤ POUŽITIA
Vápenno-cementové omietky	MAP01	interiér + exteriér
	APN	interiér + exteriér
	APM	interiér + exteriér
	APM innen	interiér
	PM01	interiér + exteriér
	PM01 Uniputz W	interiér + exteriér
	PM extra	interiér + exteriér
Sadrové omietky	MIP01	interiér
	MIP02	interiér
Jadrové omietky	PM02	interiér + exteriér
	PM04 GROBPUTZ	interiér + exteriér
Štukové omietky	FS	interiér
	KZS	interiér + exteriér
Cementové omietky	MZP01	interiér + exteriér
	MZP04	interiér + exteriér
Minerálne omietky	RP2	interiér + exteriér
	SCP2	interiér + exteriér
Špeciálne omietky	MTP	interiér + exteriér
	DRP	interiér + exteriér



Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

KL C1 mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na dlažby triedy C1 podľa STN EN 12004



- cementové stavebné lepidlo
- vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia

20 kg 48 ks/pal. 960 kg/pal.	1 t	175,00 €	210,00 €	3,50 €	4,20 €
------------------------------------	-----	----------	----------	--------	--------

FKN C1T mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1T podľa STN EN 12004



- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom
- vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri
- vhodné na lepenie pórobetónových tvárnic
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia

5 kg		570,00 €	684,00 €	2,85 €	3,42 €
20 kg 42 ks/pal. 840 kg/pal.	1 t	185,00 €	222,00 €	3,70 €	4,44 €
25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.		180,00 €	216,00 €	4,50 €	5,40 €

FK C1TE mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1TE podľa STN EN 12004







- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov a umelého kameňa v interiéri
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia

25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	285,00 €	342,00 €	7,13 €	8,56 €
--------------------------------------	-----	----------	----------	--------	--------



Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
FL C2T	mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2T podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb stredného formátu v interiéri a exteriéri vhodné pre náročnejšie aplikácie prídržnosť > 1,0 MPa vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka vhodné na podlahové kúrenie pochôdnosť po cca. 24 hodinách škárovateľnosť po cca. 24 hodinách spotreba je závislá od používaného náradia 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	325,00 €	390,00 €	8,13 €	9,76 €
FKE MAX C2TE	mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa (~ 900 cm²) v interiéri a exteriéri vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách vhodné pre náročnejšie aplikácie prídržnosť > 1,0 MPa vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka vhodné na podlahové kúrenie pochôdnosť po cca. 24 hodinách škárovateľnosť po cca. 24 hodinách spotreba je závislá od používaného náradia 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	350,00 €	420,00 €	8,75 €	10,50 €
FKE+ C2TE	mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa (> 900 cm²) a exteriéri (< 900 cm²) vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách vhodné pre náročnejšie aplikácie prídržnosť > 1,0 MPa vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka vhodné na podlahové kúrenie pochôdnosť po cca. 24 hodinách škárovateľnosť po cca. 24 hodinách spotreba je závislá od používaného náradia 	5 kg 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	760,00 € 395,00 €	912,00 € 474,00 €	3,80 € 9,88 €	4,56 € 11,86 €
FKA C2TE	mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, flexibilné, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa (max. 2 000 cm²) v interiéri a exteriéri vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách vhodné pre náročnejšie aplikácie prídržnosť > 1,0 MPa vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka vhodné na podlahové kúrenie pochôdnosť po cca. 24 hodinách škárovateľnosť po cca. 24 hodinách spotreba je závislá od používaného náradia 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	430,00 €	516,00 €	10,75 €	12,90 €

Prehľad označení lepidiel podľa STN EN 12004 a STN EN 12002


OZNAČENIE	VYSVETLENIE
C	cementové lepidlo
D	disperzné lepidlo
R	živicové lepidlo
1	lepidlo na bežné použitie
2	lepidlo na náročnejšie použitie
T	lepidlo so zníženým sklzom
E	otvorená doba zavädnutia
F	rýchlo tuhnúce lepidlo
S1	deformovateľné lepidlo
S2	vysoko deformovateľné lepidlo

Podlahový a obkladový program

Prehľad spotreby lepidiel SAKRET

PRODUKT	HLADÍTKO SO ZUBOM	SPOTREBA (kg/m ²)
KL C1	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
FKN C1T	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
FK C1TE	6x6 mm	2,7
	8x8 mm	3,6
	10x10 mm	4,5
FL C2T	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
FKE MAX C2TE	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
FKE+ C2TE	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
FKA C2TE	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
FFK C2TE S1	6x6 mm	2,6
	8x8 mm	3,5
	10x10 mm	4,4
FFK MAX C2TE S1	6x6 mm	2,6
	8x8 mm	3,5
	10x10 mm	4,4
FFKS C2FT S1	6x6 mm	2,4
	8x8 mm	3,1
	10x10 mm	3,9
EF C2TE S1	6x6 mm	1,9
	8x8 mm	2,5
	10x10 mm	3,1
NKW C2TE S1	6x6 mm	2,6
	8x8 mm	3,5
	10x10 mm	4,4










Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH	
FF / FFV mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009							
 <ul style="list-style-type: none"> • vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri • flexibilná • mrazuvzdorná • hydraulicky tuhne bez trhlín • výborne spracovateľná • vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbových dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod. • teplota pri spracovaní (T) +5°C < T < +25°C • vhodná pre škáry 2-8 mm • doba spracovateľnosti cca. 1 hodina • doba čistenia už po 10-20 minútach • pochôdznosť po cca. 24 hodinách • pevnosť v tlaku po 24 hodinách > 2,0 N/mm² • pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 15,0 N/mm² • vhodná pre teploty -20°C až +80°C • oteruvzdornosť < 1000 mm³ • spotreba 0,50-1,00 kg/m² 	Biela (Weiss)		1 kg	II.	1,88 €	2,26 €	
				5 kg		5,36 €	6,43 €
	Manhattan (Manhattan)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
				5 kg		6,31 €	7,57 €
	Strednešedá (Mittelgrau)			1 kg	I.	1,61 €	1,93 €
				5 kg		4,15 €	4,98 €
	Tmavošedá (Dunkelgrau)			1 kg	I.	1,61 €	1,93 €
				5 kg		4,15 €	4,98 €
	Cementovošedá (Zementgrau)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
				5 kg		6,31 €	7,57 €
	Antracit (Anthrazit)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
				5 kg		6,31 €	7,57 €
	Bahama (Bahama)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
				5 kg		6,31 €	7,57 €
	Karamelová (Karamell)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
				5 kg		6,31 €	7,57 €
Mandľová (Mandel)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €	
			5 kg		6,31 €	7,57 €	
Oriešková (Nussbraun)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €	
			5 kg		6,31 €	7,57 €	
Srncia hnedá (Rehbraun)			1 kg	III.	2,20 €	2,64 €	
			5 kg		6,31 €	7,57 €	

Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888






OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CG	cementová škárovacia malta
RG	živcová škárovacia malta
1	škárovacia malta na bežné použitie
2	škárovacia malta na náročnejšie použitie
W	znížená nasiakavosť
A	vysoká oteruvzdornosť








Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
FF / FFV mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009						
 <ul style="list-style-type: none"> • vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri • flexibilná • mrazuvzdorná • hydraulicky tuhne bez trhlín • výborne spracovateľná • vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod. • teplota pri spracovaní (T) +5°C < T < +25°C • vhodná pre škáry 2-8 mm • doba spracovateľnosti cca. 1 hodina • doba čistenia už po 10-20 minútach • pochôdznosť po cca. 24 hodinách • pevnosť v tlaku po 24 hodinách > 2,0 N/mm² • pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 15,0 N/mm² • vhodná pre teploty -20°C až +80°C • oteruvzdornosť < 1000 mm³ • spotreba 0,50-1,00 kg/m² 	Zemitá hnedá (<i>Erdbraun</i>)		1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
	5 kg	6,31 €	7,57 €			
	Bali hnedá (<i>Balibraun</i>)		1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
	5 kg	6,31 €	7,57 €			
	Tehlová (<i>Malve</i>)		1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
	5 kg	6,31 €	7,57 €			
	Anemone (<i>Anemone</i>)		1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
	5 kg	6,31 €	7,57 €			
	Vanilková (<i>Vanilla</i>)		1 kg	IV.	2,57 €	3,08 €
	5 kg	10,97 €	13,16 €			
	Krokus (<i>Crocus</i>)		1 kg	III.	2,20 €	2,64 €
	5 kg	6,31 €	7,57 €			
	Tmavomodrá (<i>Dunkelblau</i>)		1 kg	V.	5,48 €	6,58 €
	5 kg	23,26 €	27,91 €			
	Jedľová (<i>Tanne</i>)		1 kg	IV.	2,57 €	3,08 €
	5 kg	10,97 €	13,16 €			




Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
FFM	mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2 podľa STN EN 13888					
 <ul style="list-style-type: none"> • vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri • vhodná pre škáry 4-20 mm • flexibilná • mrazuvzdorná • hydraulicky tuhnúca bez trhlín • vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbočných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc • pochôdnosť po cca. 24 hodinách • spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m² 	Manhattan <i>(Manhattan)</i>		5 kg	I.	6,46 €	7,75 €
	Strednešedá <i>(Mittelgrau)</i>					
	Tmavošedá <i>(Dunkelgrau)</i>					
	Bali hnedá <i>(Balibraun)</i>					

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
LF	mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, vodu a nečistoty odpudzujúca, lotosová, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009					
 <ul style="list-style-type: none"> • škárovacia hmota prémiovej triedy pre najnáročnejších • vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri • vhodná pre škáry 1-5 mm • flexibilná • mrazuvzdorná • extrémne vodeodolná • hydraulicky tuhnúca bez trhlín • vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažbočných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc • pochôdnosť po cca. 12 hodinách • spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m² 	Biela <i>(Weiss)</i>		5 kg	I.	10,82 €	12,98 €
	Manhattan <i>(Manhattan)</i>					
	Tmavošedá <i>(Dunkelgrau)</i>					
	Bahama <i>(Bahama)</i>					
	Karamelová <i>(Karamell)</i>					
Srnčia hnedá <i>(Rehbraun)</i>						




Podlahový a obkladový program


NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
SD	silikónová tesniaca hmota					
	<ul style="list-style-type: none"> • neutrálna silikónová tesniaca hmota • vhodná do interiéru a exteriéru • vhodná pre sanitárne miestnosti • vhodná do vlhkých priestorov • vhodná pre oceľové a priemyselné stavby • vhodná pre utesnenie okien, skleníkov a zimných záhrad • vhodná na kovy • teplota pri spracovaní (T) +5°C < T < +40°C • vhodná pre teploty -50°C až +180°C 	Biela (Weiss)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Manhattan (Manhattan)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Strednešedá (Mittelgrau)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Tmavošedá (Dunkelgrau)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Cementovošedá (Zementgrau)	310 ml	II.	8,12 €	9,74 €
		Antracit (Anthrazit)	310 ml	II.	8,12 €	9,74 €
		Bahama (Bahama)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Karamelová (Karamell)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Srnčia hnedá (Rehbraun)	310 ml	II.	8,12 €	9,74 €
		Zemitá hnedá (Erdbraun)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Bali hnedá (Balibraun)	310 ml	II.	8,12 €	9,74 €
		Tehlová (Malve)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Anemone (Anemone)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Vanilková (Vanilla)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Krokus (Crocus)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €
		Tmavomodrá (Dunkelblau)	310 ml	II.	8,12 €	9,74 €
		Jedľová (Tanne)	310 ml	I.	6,71 €	8,05 €


Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
AA	hotová, jednozložková, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1504-2 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií 0, A01, A02, A1						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny a podlahy v interiéri vhodná k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrych priestoroch kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií 0, A01, A02 a A1 NEÚČINNÁ proti tlakovej vode odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách premostňuje trhliny v šírke do 0,90 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm spotreba 1,20-1,50 kg/m²/mm 	4 kg		-	-	19,00 €	22,80 €
		8 kg	1 kg	-	-	36,00 €	43,20 €
		20 kg		-	-	96,00 €	115,20 €
SBA	dvojzložková, rýchlotuhnúca, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1062-1 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií A1, A2, B						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná na podlahové kúrenie rýchlo tuhnúca, vysoko pružná odolná voči vplyvom počasia kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií A1, A2 a B účinná proti tlakovej vode do tlaku 1,5 bar odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách premostňuje trhliny v šírke do 1,40 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm spotreba 1,35 kg/m²/mm 	7,5 kg (5 + 2,5)		-	-	28,00 €	33,60 €
		15 kg (10 + 5)	1 kg	-	-	50,00 €	60,00 €
AD	cementová, hydraulicky tuhnúca, tesniaca a opravná hmota triedy CS III podľa STN EN 998-2						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná ako dodatočná hydroizolácia pre obytné budovy, pamiatkové a historické budovy, pivnice vodeodolná a vodonepriepustná odolná voči negatívnejmu a pozitívnejmu tlaku vody odolná voči povrchovej a vztlínavej vlhkosti, povrchovej vode vhodná k izolácii bazénov, vlhkých miestností hrúbka vrstvy 1,5-10 mm vodotesná od 10 mm vysoká konečná pevnosť (>20,0 N/mm²) spotreba 1,5-1,6 kg suchej zmesi/m²/mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	380,00 €	456,00 €	9,50 €	11,40 €
IC 600	injektážna hydroizolačná hmota na silikónovej báze k dodatočnej hydroizolácii						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná ako dodatočná hydroizolácia voči vztlínajúcej vlhkosti vhodná na odizolovanie historických budov vhodná proti netlakovej vode ručne spracovateľná pomocou aplikačnej pištole SAKRET IC 600P neobsahuje VOC hydrofobizačný účinok tixotropné vlastnosti aplikovateľná až do 95 %-nej relatívnej vlhkosti murovanej konštrukcie kategorizovaná podľa smernice WTA spotreba je závislá od hrúbky steny a od priemeru použitého vrtáku 	600 ml 12 ks/bal. 7 200 ml/bal.	1 ks	-	-	19,90 €	23,88 €
IC 600P	aplikačná pištoľ k injektážnej hydroizolácii IC 600						
	<ul style="list-style-type: none"> aplikačná pištoľ slúžiaca k aplikácii injektážnej hydroizolácie SAKRET IC 600 	1 ks	1 ks	-	-	139,00 €	166,80 €

Podlahový a obkladový program

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
D flexibilná tesniaca páska							
 <ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná k spájaniu dilatčných a stykových škár pod keramickými obkladmi a dlažbami neprepúšťa vodu a vlhkosť určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar šírka 120/70 mm vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C 	10 m		1,40 €	1,68 €	14,00 €	16,80 €	
	1 m						
	50 m		1,20 €	1,44 €	60,00 €	72,00 €	

DW tesniaca manžeta na steny							
 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéru a exteriéri vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov neprepúšťa vodu a vlhkosť určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar rozmer 120x120 mm vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C 	10 ks	1 ks	4,50 €	5,40 €	45,00 €	54,00 €	

DB tesniaca manžeta na podlahy							
 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na podlahy v interiéru a exteriéri vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov neprepúšťa vodu a vlhkosť určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar rozmer 350x350 mm vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C 	50 ks	1 ks	14,00 €	16,50 €	700,00 €	840,00 €	



Kontaktné zatepľovacie systémy



Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
BAUKLEBER extra C1T	mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady, dlažby a EPS dosky triedy C1T podľa STN EN 12004						
	<ul style="list-style-type: none"> cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom vhodné na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri vylepšená receptúra umožňuje lepenie EPS dosiek výborná príľnavosť zrornosť 0-0,5 mm spotreba pri lepení 3-4 kg/m² 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	200,00 €	240,00 €	5,00 €	6,00 €
SIGNUM KLEBER C1TE	lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004						
	<ul style="list-style-type: none"> cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavadnutia vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004 vhodná do interiéru a exteriéru vhodná na lepenie obkladov a dlažieb výborná príľnavosť zrornosť 0-0,5 mm spotreba pri lepení 3-4 kg/m² spotreba pri armovaní 3-4 kg/m² 	25 kg 48 ks/pal. 1 200 kg/pal.	1 t	220,00 €	264,00 €	5,50 €	6,60 €
SKA	systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004 je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS) vhodná do interiéru a exteriéru zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek umožňuje difúziu vodnej pary zrornosť 0-0,8 mm spotreba pri lepení 3-4 kg/m² spotreba pri armovaní 3-4 kg/m² 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	270,00 €	324,00 €	6,75 €	8,10 €
KSD	systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004 je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS) vhodná do interiéru a exteriéru zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek paropriepustná, pružná ručne spracovateľná zrornosť 0-0,5 mm spotreba pri lepení 3-4 kg/m² spotreba pri armovaní 3-4 kg/m² 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	295,00 €	354,00 €	7,38 €	8,86 €
KAM PRO / KAM	systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004 je súčasťou certifikovaného zatepľovacieho systému SAKRET (SAKRET KSD-EPS a SAKRET KAM-MW) vhodná do interiéru a exteriéru zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek vysoko paropriepustná a pružná spracovateľná strojne aj ručne zrornosť 0-0,5 mm spotreba pri lepení 3-4 kg/m² spotreba pri armovaní 3-4 kg/m² 	KAM pro 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal. KAM-g 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	320,00 €	384,00 €	8,00 €	9,60 €
				450,00 €	540,00 €	11,25 €	13,50 €

Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

ARM 145 g/m² sklotextilná armovacia sieť

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre SAKRET zatepľovacie systémy
- plošná hmotnosť 145 g/m²
- spotreba 1,10 m²/m²



50 m²
33 ks/pal.
1 650 m²/pal.

1 m²

0,83 €

1,00 €

41,50 €

50,00 €

EPS expandovaný polystyrén fasádny BIELY

- fasádna izolačná doska z expandovaného polystyrénu
- vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET
- rozmer 1000x500 mm
- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,038$ W/mK
- hrúbky 10-200 mm
- spotreba 2 ks/m²



podľa
hrúbky
izolačnej
dosky

1 m²

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

EPS-Grafit expandovaný polystyrén fasádny GRAFITOVÝ

- fasádna izolačná doska grafitová z expandovaného polystyrénu
- vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET
- rozmer 1000x500 mm
- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,031$ W/mK
- hrúbky 20-200 mm
- spotreba 2 ks/m²



podľa
hrúbky
izolačnej
dosky

1 m²

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

XPS extrudovaný polystyrén

- izolačná doska z extrudovaného polystyrénu
- vhodná pre steny, soklové časti a suterénne konštrukcie
- vhodná pre prerušenie tepelných mostov
- stupeň horľavosti E
- rozmer 1250x600 mm
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,040$ W/mK
- hrúbky 20-100 mm
- spotreba 1,33 ks/m²



podľa
hrúbky
izolačnej
dosky

1 m²

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie

MF izolačná doska z minerálnej vlny

- izolačná doska z minerálnej vlny
- vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET
- stupeň horľavosti A
- rozmer 1000x600 mm
- tepelná vodivosť $\lambda = 0,040$ W/mK
- hrúbka 20-200 mm
- spotreba 1,66 ks/m²



podľa
hrúbky
izolačnej
dosky

1 m²

cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie




cena
na
vyžiadanie

cena
na
vyžiadanie





























































Upozornenie

Pri aplikácii izolantu EPS-Grafit je nutné dbať na to, aby zatepľovaná stena bola chránená pred priamym slnečným žiarením od začiatku zatepľovacích prác až po vytvrdnutie lepiacej a armovacej vrstvy.

Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
BSP-1 jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na soklovú časť v exteriéri vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu schopná difúzie vodných pár NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy zrniťosť 1,5 mm spotreba cca. 3,00 kg/m² 	23 kg hotový produkt	1 t	2085,00 €	2502,00 €	47,96 €	57,55 €
		23 kg komponenty		1710,00 €	2052,00 €	39,33 €	47,20 €
BSP-2 jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na soklovú časť v exteriéri vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu schopná difúzie vodných pár NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy zrniťosť 2 mm spotreba cca. 4,00 kg/m² 	20 kg hotový produkt	1 t	2250,00 €	2700,00 €	45,00 €	54,00 €
		20 kg komponenty		1790,00 €	2148,00 €	35,80 €	42,96 €
BSP-N jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka z prírodných kamienkov							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na soklovú časť v exteriéri vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu schopná difúzie vodných pár NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy zrniťosť 2 mm spotreba cca. 4,00 kg/m² 	20 kg hotový produkt	1 t	3250,00 €	3900,00 €	65,00 €	78,00 €
		20 kg komponenty		2600,00 €	3120,00 €	52,00 €	62,40 €

Prehľad BSP

BSP-1				BSP-2				BSP-N			
021		031		101		111		201		211	
022		032		102		112		202		212	
023		033		103		113		203		213	
024		034		104		114		204		214	
025		035		105		115		205		215	
026		036		106		116		206		216	
027		037		107		117		207		217	
028		038		108		118		208		218	
029		039		109		119		209		219	
030		040		110		120		210		220	


Kontaktné zatepľovacie systémy

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

KH hotová, umeloživičná fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824

 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri farebne stála, tenkovrstvová, paropriepustná odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET štruktúra ryhovaná (KH-R) štruktúra škrabaná (KH-K) zrornosť a spotreba : <ul style="list-style-type: none"> KH-R / KH-K : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m²) KH-R / KH-K : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m²) 	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1540,00 €	1848,00 €	38,50 €	46,20 €
	FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-

SK hotová, silikátová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824

 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri farebne stála, tenkovrstvová, vysoko paropriepustná odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET štruktúra ryhovaná (SK-R) štruktúra škrabaná (SK-K) zrornosť a spotreba : <ul style="list-style-type: none"> SK-K : 1,5 mm (cca. 2,5 kg/m²) SK-R / SK-K : 2,0 mm (cca. 3,0 kg/m²) 	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1740,00 €	2088,00 €	43,50 €	52,20 €
	FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-

SH hotová, silikónová, vodoodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou (-R) alebo škrabanou (-K) štruktúrou podľa STN EN 15824

 <ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny v interiéri a exteriéri farebne stála, tenkovrstvová, samočistiaca odolná voči vplyvom počasia vysoko vodoodpudivá a paropriepustná výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET štruktúra ryhovaná (SH-R) štruktúra škrabaná (SH-K) zrornosť a spotreba : <ul style="list-style-type: none"> SH-K : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m²) SH-R / SH-K : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m²) 	BIELA 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	1920,00 €	2304,00 €	48,00 €	57,60 €
	FARBENÁ 25 kg 24 ks/pal. 600 kg/pal.	-	-	strany 42-47	-




Kontaktné zatepľovacie systémy

Odrazivosť svetla (HBW)

HBW (*Hellbezugswert*) - súčiniteľ svetelnej odrazivosti

Súčiniteľ svetelnej odrazivosti meria jas farby a indikuje, aké množstvo energie odráža povrchová úprava v rozmedzí viditeľného svetla. Čierna farba má HBW hodnotu 0, biela farba má HBW hodnotu 100. Hodnota HBW je pri povrchových úpravách veľmi dôležitá kvôli nepretržitému zahrievaniu cez deň a chladeniu počas noci. Tmavé povrchy sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a väčším objemovým zmenám než svetlé. Účinky termického prútia na zatepľovací systém môžu v niektorých prípadoch viesť až k znehodnoteniu a popraskaniu povrchu.



Povrchová teplota farebnej povrchovej úpravy vystavenej priamemu slnečnému žiareniu pri teplote ovzdušia + 26 °C

Odporúčané hodnoty HBW pre fasádne omietky SAKRET

V prípade **KH** akrylátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 25.

V prípade **SK** silikátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.

V prípade **SH** silikónovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.

Ryhovaná štruktúra (-R)



Škrabaná štruktúra (-K)



Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
AMBER	HBW 48	HBW 52	HBW 64	HBW 71	HBW 80
ANTICRED	HBW 14	HBW 20	HBW 24	HBW 37	HBW 54
ANTIMONY-YELLOW	HBW 42	HBW 48	HBW 58	HBW 66	HBW 78
APPLE	HBW 26	HBW 30	HBW 38	HBW 48	HBW 64
APRICOT	HBW 54	HBW 61	HBW 66	HBW 71	HBW 77
ARSENIC	HBW 37	HBW 46	HBW 54	HBW 59	HBW 68
ASH	HBW 35	HBW 41	HBW 46	HBW 56	HBW 64
BASALT	HBW 23	HBW 30	HBW 40	HBW 50	HBW 60
BLOOD-ORANGE	HBW 20	HBW 26	HBW 41	HBW 55	HBW 72
BONE	HBW 80	HBW 81	HBW 83	HBW 76	HBW 82
BRICK	HBW 21	HBW 26	HBW 31	HBW 37	HBW 59
CARAMEL	HBW 46	HBW 52	HBW 60	HBW 67	HBW 73
CITRUS	HBW 79	HBW 81	HBW 82	HBW 85	HBW 83
COBALT	HBW 34	HBW 36	HBW 50	HBW 62	HBW 76
COGNAC	HBW 24	HBW 30	HBW 38	HBW 53	HBW 70
CORAL	HBW 43	HBW 49	HBW 57	HBW 63	HBW 70














































































Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
 HBW 77	 HBW 75	 HBW 72	 HBW 67	 HBW 64	CORN
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 27	COTTO
 HBW 52	 HBW 36	 HBW 27	 HBW 20	 HBW 18	CURRENT-RED
 HBW 67	 HBW 51	 HBW 38	 HBW 22	 HBW 16	DATE-BROWN
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 34	 HBW 32	EGYPTIAN
 HBW 64	 HBW 54	 HBW 47	 HBW 40	 HBW 33	FERN
 HBW 61	 HBW 41	 HBW 29	 HBW 18	 HBW 14	FIG-BROWN
 HBW 62	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 38	 HBW 33	FIR
 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	 HBW 51	 HBW 48	GECCO-GREEN
 HBW 74	 HBW 67	 HBW 61	 HBW 53	 HBW 46	GOLD-YELLOW
 HBW 62	 HBW 52	 HBW 42	 HBW 33	 HBW 27	GRAPHIT
 HBW 73	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 36	 HBW 29	GRASS-GREEN
 HBW 78	 HBW 73	 HBW 69	 HBW 61	 HBW 56	HEIDE
 HBW 78	 HBW 71	 HBW 67	 HBW 58	 HBW 50	INDIAN-YELLOW
 HBW 72	 HBW 63	 HBW 54	 HBW 45	 HBW 38	LILAC
 HBW 78	 HBW 72	 HBW 66	 HBW 60	 HBW 58	LIME

















































































Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
MAGNOLIA	 HBW 22	 HBW 26	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 52
MANDARIN	 HBW 42	 HBW 45	 HBW 55	 HBW 65	 HBW 77
MANGO	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 61	 HBW 68	 HBW 73
MELON-YELLOW	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 58	 HBW 65	 HBW 70
MOUSE-GREY	 HBW 12	 HBW 17	 HBW 28	 HBW 39	 HBW 62
OCHER	 HBW 26	 HBW 30	 HBW 41	 HBW 56	 HBW 72
ORANGE	 HBW 38	 HBW 40	 HBW 50	 HBW 59	 HBW 75
PARIS-GREEN	 HBW 27	 HBW 31	 HBW 44	 HBW 53	 HBW 71
PEACH	 HBW 32	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 54	 HBW 68
PEAR-YELLOW	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 52	 HBW 60	 HBW 74
PHEASANT	 HBW 13	 HBW 16	 HBW 22	 HBW 34	 HBW 47
PISTACHIO	 HBW 56	 HBW 62	 HBW 68	 HBW 75	 HBW 78
POLAR-BLUE	 HBW 41	 HBW 48	 HBW 58	 HBW 66	 HBW 71
PUMPKIN	 HBW 35	 HBW 38	 HBW 47	 HBW 57	 HBW 73
REDDISH	 HBW 16	 HBW 23	 HBW 31	 HBW 39	 HBW 57
RESIN-YELLOW	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 48	 HBW 60	 HBW 74

















































































Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
 HBW 85	 HBW 75	 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	ROLL
 HBW 68	 HBW 48	 HBW 39	 HBW 31	 HBW 28	ROSE
 HBW 57	 HBW 37	 HBW 23	 HBW 16	 HBW 13	RUST
 HBW 80	 HBW 74	 HBW 73	 HBW 68	 HBW 64	SAHARA
 HBW 54	 HBW 34	 HBW 24	 HBW 18	 HBW 14	SIENNA
 HBW 73	 HBW 66	 HBW 61	 HBW 52	 HBW 46	STONE-GREY
 HBW 82	 HBW 80	 HBW 78	 HBW 76	 HBW 74	SULPHUR
 HBW 64	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 23	 HBW 16	TEAK
 HBW 66	 HBW 50	 HBW 40	 HBW 26	 HBW 20	TERRA
 HBW 54	 HBW 33	 HBW 21	 HBW 17	 HBW 12	TOBACCO
 HBW 60	 HBW 41	 HBW 30	 HBW 20	 HBW 15	UMBRE
 HBW 55	 HBW 36	 HBW 25	 HBW 17	 HBW 14	VULCAN-RED
 HBW 58	 HBW 48	 HBW 40	 HBW 29	 HBW 24	WATER-BLUE
 HBW 88	 HBW 83	 HBW 82	 HBW 88	 HBW 86	WHITE
 HBW 60	 HBW 47	 HBW 38	 HBW 36	 HBW 30	WHITE-COFFEE
 HBW 63	 HBW 43	 HBW 30	 HBW 22	 HBW 18	WINDHOVER

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ◊ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

Farby

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

DFI disperzná, interiérová farba na steny neobsahujúca riedidlá



- vhodná na steny v interiéri
- výborná krycia schopnosť po vyschnutí
- dobrá paropriepustnosť
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- spotreba 0,20-0,30 lit./m²
- **DFI** - tónovateľná podľa vzorkovníka SAKRET
- **DFI Standard** - štandardná BIELA

DFI BIELA 15 lit.			2,37 €	2,84 €	35,50 €	42,60 €
DFI FARB. 15 lit.	1 lit.		-	-	strany 42-47	-
DFI Standard 14 lit.			1,35 €	1,62 €	18,90 €	22,68 €

DFA výborne kryjúca, voduodpuďujúca, disperzná fasádna farba podľa STN EN 1062-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- paropriepustná
- výborná krycia schopnosť
- výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,25 lit./m²

BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.			3,60 €	4,32 €	54,00 €	64,80 €
FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.		-	-	strany 42-47	-

SFF výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikátová fasádna farba podľa STN EN 1062-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- odporúča sa ako povrchová úprava pri sanačných systémoch SAKRET
- vysoko paropriepustná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,25 lit./m²

BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.			4,20 €	5,04 €	63,00 €	75,60 €
FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.		-	-	strany 42-47	-

SHF výborne kryjúca, voduodpuďujúca, silikónová fasádna farba podľa STN EN 1062-1



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná krycia schopnosť
- vysoko paropriepustná
- odpudzujúca prach
- odolná voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,30 lit./m²

BIELA 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.			5,20 €	6,24 €	78,00 €	93,60 €
FARBENÁ 15 lit. 24 ks/pal. 360 lit./pal.	1 lit.		-	-	strany 42-47	-

BF vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo podľa STN EN 1504-2



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- NEODPORÚČA SA pre pochádzne plochy
- odolná voči UV žiareniu
- odolná voči vplyvom počasia
- neprepúšťa CO₂
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- spotreba 0,50-0,70 lit./m²

15 lit.	1 lit.	7,50 €	9,00 €	112,50 €	135,00 €
---------	--------	--------	--------	----------	----------

BFF vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo, vhodná na premostovanie trhlín podľa STN EN 1504-2



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- NEODPORÚČA SA pre pochádzne plochy
- použiteľná k premosteniu trhlín
- odolná voči UV žiareniu
- odolná voči vplyvom počasia
- neprepúšťa CO₂
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- spotreba cca. 0,80 lit./m² v prípade ochrany betónových povrchov
- spotreba 1,60-3,00 lit./m² v prípade premostovania trhlín

15 lit.	1 lit.	7,50 €	9,00 €	112,50 €	135,00 €
---------	--------	--------	--------	----------	----------

Doplnkový sortiment

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
-------	-----------------	---------	----	--------------------	------------------	-------------------------	-----------------------

TNF trassová škárovacia hmota pre prírodný kameň podľa STN EN 13888



- vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná na škárovanie neprehľadných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- mrazuvzdorná
- vodeodolná
- vhodná pre škáry 6-30 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- spotreba 0,50-1,00 kg/m²

25 kg	1 t	500,00 €	600,00 €	12,50 €	15,00 €
42 ks/pal. 1 050 kg/pal.					

ZPF hydraulicky tuhnúca zálievková malta vhodná pre prírodné a umelé kamene, zámkové dlažby, a zaťažené plochy



- vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre staré a nové exteriérové zámkové dlažby
- vhodná pre plochy vystavené vysokým záťažiam
- vysoká odolnosť voči mrazom a posypovým soľam
- rýchlo tuhnúca
- flexibilná a samo utesňujúca
- vhodná pre škáry 8-35 mm
- spotreba je závislá od škárovanej dlažby

25 kg	1 t	430,00 €	516,00 €	10,75 €	12,90 €
42 ks/pal. 1 050 kg/pal.					

QS ohňom sušený, triedený, kremičitý piesok



- vhodný do exteriériu
- vhodný na zásyp starej a novej exteriérovej zámkovej dlažby
- vhodný na otryskávanie pieskom (pieskovanie)
- vhodný na filtráciu vody
- (možnosť použitia do filtrácií je závislá od technických parametrov konkrétneho filtračieho stroja)
- zrnitosť 0,5-1,0 mm

25 kg	1 t	120,00 €	144,00 €	3,00 €	3,60 €
42 ks/pal. 1 050 kg/pal.					

BWB / BWB4 hydraulicky tuhnúca, polymér-cementová stierka triedy CT-C25-F6 podľa STN EN 13813









- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre vlhké priestory
- obsahuje cement-polyméry
- vystužená umelou živinicou
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- **BWB** : • hrúbka vrstvy 1,5-10 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 1,60-1,80 kg suchej zmesi/m²/mm
- **BWB4** : • hrúbka vrstvy 10-25 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba 16-18 kg suchej zmesi/m²/10 mm






BWB 5 kg	1 t	300,00 €	360,00 €	7,50 €	9,00 €
BWB 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.					
BWB4 25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.					



Ochrana a obnova betónových konštrukcií










NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
PCC 05	polymér-cementová, jemná, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 2-5 mm						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy vhodná pre pochôdzne plochy vhodná pre aplikáciu v systéme PCC vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm²) vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm²) hrúbka vrstvy 2-5 mm zrornosť 0-0,5 mm spotreba 1,60-1,90 kg/m²/mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
PCC 1	polymér-cementová, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 5-25 mm						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy vhodná pre pochôdzne plochy vhodná pre aplikáciu v systéme PCC vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm²) vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm²) hrúbka vrstvy 5-25 mm zrornosť 0-1 mm spotreba 1,60-1,90 kg/m²/mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
PCC 4	polymér-cementová, hrubá, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 12-100 mm						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy vhodná pre pochôdzne plochy vhodná pre aplikáciu v systéme PCC vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm²) vysoká finálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm²) hrúbka vrstvy na vodorovnej ploche 12-35 mm hrúbka vrstvy na zvislej ploche 12-20 mm hrúbka vrstvy vo viacerých vrstvách max. 100 mm zrornosť 0-4 mm spotreba 1,60-1,90 kg/m²/1 mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	1260,00 €	1512,00 €	31,50 €	37,80 €
PCC BE04	polymér-cementový, poterový materiál pevnostnej triedy C35/45 podľa STN EN 1504-3						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu tuhne bez zmršťovania tuhne bez vnútorného pnutia hrúbka vrstvy 10-40 mm zrornosť 0-4 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	12,00 €	14,40 €
PCC BE08	polymér-cementový, poterový materiál pevnostnej triedy C35/45 podľa STN EN 1504-3						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu tuhne bez zmršťovania tuhne bez vnútorného pnutia hrúbka vrstvy 30-60 mm zrornosť 0-8 mm spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m²/10 mm 	40 kg 35 ks/pal. 1 400 kg/pal.	1 t	300,00 €	360,00 €	12,00 €	14,40 €
KS	polymérom modifikovaný adhézný mostík						
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na steny a podlahy vhodný na podlahové kúrenie slúži k zlepšeniu príľnavosti podkladu vhodný na veľmi hladké podklady na cementovej báze vylepšený polymérom odolný voči mrazom spotreba cca. 1,5 kg/m² 	5 kg	1 t	1000,00 €	1200,00 €	5,00 €	6,00 €

Ochrana a obnova betónových konštrukcií

NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	BALENIE	MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MJ S DPH	CENA ZA BALENIE BEZ DPH	CENA ZA BALENIE S DPH
SM 4P hydraulicky tuhnúca, cementová, striekaná malta s pevnosťou C25/30							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná na opravu konštrukčných chýb betónu vhodná na opravu železobetónu vhodná pri výstavbe tunelov vhodná k zaisteniu stavebných jám a baní hydraulicky tuhnúca hrúbka vrstvy 15-30 mm zrניות' 0-4 mm spotreba cca. 20 kg/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	165,00 €	198,00 €	4,95 €	5,94 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
SB 8P hydraulicky tuhnúci, cementový, striekaný betón s pevnosťou C25/30							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodný do interiéru a exteriéru vhodný na opravu konštrukčných chýb betónu vhodný na opravu železobetónu vhodný pri výstavbe tunelov vhodný k zaisteniu stavebných jám a baní hydraulicky tuhnúci hrúbka vrstvy 25-50 mm zrניות' 0-8 mm spotreba cca. 20 kg/m²/10 mm 	30 kg 42 ks/pal. 1 260 kg/pal.	1 t	165,00 €	198,00 €	4,95 €	5,94 €
		siló		cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
MHS sulfátuvzdorná, polymér-cementová, tesniaca a opravná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 6-30 mm podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná na steny a podlahy v interiéru a exteriéri vhodná na vyplnenie chybných miest v betóne vhodná na staré a nové betónové, keramické a minerálne podklady vhodná pre aplikáciu v systéme PCC synteticky modifikovaná malta vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm) sulfátuvzdorná hrúbka vrstvy 6-30 mm zrניות' 2 mm spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m²/mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie
SKS sulfátuvzdorná, rýchlotuhnúca, polymér-cementová, opravná malta pre kanalizačné šachty a poklapy s vysokou pevnosťou podľa STN EN 1504-3							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru vhodná k osadeniu vysoko namáhaných šachtových skruží vhodná k osadeniu kovových rebríkov rýchlotuhnúca mrazuvzdorná sulfátuvzdorná vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm) zaťažiteľnosť cca. po 3 hodinách zrניות' 0,5 mm spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m²/mm 	25 kg 42 ks/pal. 1 050 kg/pal.	1 t	700,00 €	840,00 €	17,50 €	21,00 €
AF špeciálna, polymérna disperzia							
	<ul style="list-style-type: none"> vhodná do interiéru a exteriéru ručne spracovateľná zvyšuje pružnosť a pevnosť slúži na prípravu PCC estričov spotreba cca. 4 lit./40 kg vrece PCC estrichu 	25 lit.	1 lit.	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie










Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Amber	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Amber	B	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Amber	C	43,30 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Amber	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Amber	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Anticred	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Anticred	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Anticred	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Anticred	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	40,40 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Anticred	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Antimony - yellow	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Antimony - yellow	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Antimony - yellow	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Antimony - yellow	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Antimony - yellow	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Apple	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Apple	B	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Apple	C	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Apple	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Apple	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Apricot	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Apricot	B	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Apricot	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Apricot	D	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Apricot	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Arsenic	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Arsenic	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Arsenic	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Arsenic	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Arsenic	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Ash	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Ash	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Ash	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Ash	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Ash	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Basalt	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Basalt	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Basalt	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Basalt	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Basalt	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Blood - orange	A	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Blood - orange	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Blood - orange	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Blood - orange	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Blood - orange	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Bone	A	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Bone	B	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Bone	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Bone	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Bone	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Brick	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Brick	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Brick	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Brick	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Brick	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €










Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Caramel	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Caramel	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30€	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Caramel	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Caramel	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Caramel	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Citrus	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Citrus	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Citrus	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Citrus	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Citrus	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Cobalt	A	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Cobalt	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	216,30 €	116,50 €	221,50 €	236,50 €	24,30 €	70,40 €
Cobalt	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	98,00 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Cobalt	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Cobalt	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Cognac	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Cognac	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Cognac	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Cognac	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Cognac	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Coral	A	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Coral	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	98,00 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Coral	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Coral	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Coral	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Corn	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Corn	B	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Corn	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Corn	D	43,30 €	-	-	60,10 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Corn	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Cotto	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Cotto	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Cotto	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Cotto	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Cotto	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Current - red	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Current - red	B	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Current - red	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Current - red	D	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Current - red	E	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Date - brown	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Date - brown	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Date - brown	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Date - brown	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Date - brown	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Egyptian	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Egyptian	B	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Egyptian	C	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Egyptian	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Egyptian	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Fern	A	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Fern	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Fern	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Fern	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Fern	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €










Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Fig - Brown	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Fig - Brown	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	98,00 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Fig - Brown	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Fig - Brown	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Fig - Brown	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Fir	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Fir	B	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Fir	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Fir	D	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Fir	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Gecco - green	A	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Gecco - green	B	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Gecco - green	C	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Gecco - green	D	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Gecco - green	E	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Gold - yellow	A	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Gold - yellow	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Gold - yellow	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Gold - yellow	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Gold - yellow	E	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Graphit	A	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Graphit	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Graphit	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Graphit	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Graphit	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Grass - green	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Grass - green	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Grass - green	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	73,90 €	88,90 €	24,30 €	70,40 €
Grass - green	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Grass - green	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Heide	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Heide	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Heide	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Heide	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Heide	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Indian - yellow	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Indian - yellow	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Indian - yellow	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Indian - yellow	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Indian - yellow	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Lilac	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Lilac	B	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Lilac	C	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Lilac	D	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Lilac	E	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Lime	A	43,30 €	48,30 €	58,00 €	60,10 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Lime	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Lime	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Lime	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Lime	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Magnolia	A	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Magnolia	B	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Magnolia	C	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Magnolia	D	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Magnolia	E	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €










Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Mandarin	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Mandarin	B	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Mandarin	C	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Mandarin	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Mandarin	E	40,90 €	-	-	47,80 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Mango	A	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Mango	B	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Mango	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Mango	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Mango	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Melon - yellow	A	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Melon - yellow	B	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Melon - yellow	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Melon - yellow	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Melon - yellow	E	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Mouse - grey	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Mouse - grey	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Mouse - grey	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Mouse - grey	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Mouse - grey	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Ocher	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Ocher	B	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Ocher	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Ocher	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Ocher	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Orange	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Orange	B	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Orange	C	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Orange	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Orange	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Paris - green	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Paris - green	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Paris - green	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	73,90 €	88,90 €	24,30 €	70,40 €
Paris - green	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Paris - green	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Peach	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Peach	B	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Peach	C	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Peach	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Peach	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Pear - yellow	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Pear - yellow	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Pear - yellow	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Pear - yellow	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Pear - yellow	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Pheasant	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Pheasant	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Pheasant	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Pheasant	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Pheasant	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Pistachio	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Pistachio	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Pistachio	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Pistachio	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Pistachio	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €










Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Polar - blue	A	60,80 €	62,10 €	66,60 €	216,30 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Polar - blue	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	216,30 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Polar - blue	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	98,00 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Polar - blue	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	60,10 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Polar - blue	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Pumpkin	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Pumpkin	B	60,80 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Pumpkin	C	49,70 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Pumpkin	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Pumpkin	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Reddish	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Reddish	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Reddish	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Reddish	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Reddish	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Resin - yellow	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Resin - yellow	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Resin - yellow	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Resin - yellow	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Resin - yellow	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Roll	A	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Roll	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Roll	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Roll	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Roll	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Rose	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Rose	B	60,80 €	-	-	216,30 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Rose	C	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Rose	D	43,30 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Rose	E	40,90 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	16,00 €	45,50 €
Rust	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Rust	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Rust	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	73,90 €	88,90 €	24,30 €	70,40 €
Rust	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Rust	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Sahara	A	49,70 €	-	-	98,00 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Sahara	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Sahara	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Sahara	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Sahara	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €
Sienna	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Sienna	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Sienna	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Sienna	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Sienna	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Stone - grey	A	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Stone - grey	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Stone - grey	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Stone - grey	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Stone - grey	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Sulphur	A	79,40 €	-	-	216,30 €	234,80 €	-	-	46,80 €	138,10 €
Sulphur	B	60,80 €	62,10 €	66,60 €	216,30 €	116,50 €	221,50 €	236,50 €	29,40 €	85,90 €
Sulphur	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	98,00 €	78,60 €	122,10 €	137,10 €	24,30 €	70,40 €
Sulphur	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	66,30 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Sulphur	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	47,80 €	58,90 €	73,90 €	88,90 €	16,00 €	45,50 €

Cenník tónovaných výrobkov

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Teak	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Teak	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Teak	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Teak	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Teak	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Terra	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Terra	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Terra	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Terra	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Terra	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Tobacco	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Tobacco	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Tobacco	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Tobacco	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Tobacco	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Umbra	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Umbra	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Umbra	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	19,50 €	56,00 €
Umbra	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Umbra	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Vulcan - red	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Vulcan - red	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Vulcan - red	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Vulcan - red	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Vulcan - red	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Water - blue	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Water - blue	B	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Water - blue	C	49,70 €	-	-	60,10 €	78,60 €	-	-	24,30 €	70,40 €
Water - blue	D	43,30 €	-	-	47,80 €	66,30 €	-	-	19,50 €	56,00 €
Water - blue	E	40,90 €	-	-	40,40 €	58,90 €	-	-	16,00 €	45,50 €
White	A	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
White	B	49,70 €	53,50 €	58,00 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	19,50 €	56,00 €
White	C	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,00 €
White	D	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,00 €
White	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,00 €
WhiteCoffee	A	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
WhiteCoffee	B	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
WhiteCoffee	C	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
WhiteCoffee	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
WhiteCoffee	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €
Windhover	A	60,80 €	-	-	98,00 €	116,50 €	-	-	29,40 €	85,90 €
Windhover	B	60,80 €	62,10 €	66,60 €	98,00 €	116,50 €	122,10 €	137,10 €	29,40 €	85,90 €
Windhover	C	49,70 €	53,50 €	58,00 €	60,10 €	78,60 €	86,40 €	101,40 €	24,30 €	70,40 €
Windhover	D	43,30 €	48,30 €	52,80 €	47,80 €	66,30 €	73,90 €	88,90 €	19,50 €	56,00 €
Windhover	E	40,90 €	45,90 €	50,40 €	40,40 €	58,90 €	66,80 €	81,80 €	16,00 €	45,50 €

Dôležité informácie :

- všetky **cen**y na stranách **42-47** sú uvedené **bez DPH**
- všetky **cen**y na stranách **42-47** sú uvedené **za balenie** (v závislosti od výrobku 25 kg, 15 lit., 5 lit.)
- vzorkovníky **SAKRET** sú vyhotovené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou

Kontakty

SAKRET Slovakia, k.s.,

Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa
Pri Kalvárii 20
Trnava
917 01

web :

www.sakret.sk

fanpage :

www.facebook.com/SakretSlovakia



Obchodný riaditeľ

+421 905 644 247
obchod@sakret.sk

Sekretariát/fakturácia

+421 33 5354 475
sakret@sakret.sk

Objednávky/logistika

+421 33 5354 473
dispo@sakret.sk

Ekonomický úsek

+421 33 5354 470
ekonom@sakret.sk

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE :

Západné Slovensko

+421 905 929 360
ba@sakret.sk

Južné Slovensko


+421 907 779 428
juh@sakret.sk

Severné Slovensko

+421 905 299 836
sever@sakret.sk

Východné Slovensko

+421 905 906 150
vychod@sakret.sk



Ostatné obchodné podmienky

PODLIMITNÁ OBJEDNÁVKA

1. Pri objednávkach, ktoré budú obsahovať **menej ako 4 ucelené palety SAKRET výrobkov** v ľubovoľnej kombinácii, má predávajúci právo účtovať **poplatok** za podlimitné množstvo vo výške **25,00 € bez DPH**.

VRATNÉ PREPRAVNÉ OBALY – PALETY / AMORTIZÁCIA PALIET

1. Výška hodnoty **palety** je určená vo výške **8,88 € bez DPH za ks**.

2. **Amortizačný poplatok** za opotrebovanie paliet bude účtovaný pri vystavení dobropisu za vrátené palety a je určený vo výške **1,00 € bez DPH za paletu**.

Partneri SAKRET v Európe

**SAKRET Trockenbaustoffe
Europa GmbH & Co. KG**
Franklinstrasse 14
D-10587 Berlin
Nemecko
Tel.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-0
Fax.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-18
info@sakret.de
www.sakret.de

UAB SAKRET LT
Biochemikų g. 12
LT-57234 Kėdainiai
Litva
Tel.: + 370 / 3 47 535 77
Fax.: + 370 / 3 47 515 44
administracija@sakret.lt
www.sakret.lt

SAKRET CZ k.s.
Ledčice 150
CZ-277 08 Ledčice
Česká Republika
Tel.: + 420 (0) 315 / 72 84 21
Fax.: + 420 (0) 315 / 76 52 54
sakret@sakret.cz
www.sakret.cz

SAKRET OÜ
Männiku tee 123/2
EE-11216 Tallinn
Estónsko
Tel.: + 372 / 65 85 068
Fax.: +372 / 65 85 919
sakret@sakret.ee

SAKRET Droge Mortel BV
Postbus 3
NL-9530 AA Borger
Holandsko
Tel.: + 31 / 599 / 21 70 20
Fax.: + 31 / 599 / 28 73 65
info@sakrete.nl
www.sakrete.nl

**SAKRET Veta Yapi Malzemeleri
San. ve Tic A.S.**
Burhaniye Mah. Nesat Bey Sok. No : 9
TR-34676 Üsküdar Istanbul
Turecko
Tel.: + 90 / 216 / 4 22 35 00
Fax.: + 90 / 216 / 4 22 35 04
info@sakret.com.tr
www.sakret.com.tr

SAKRET Flotgólf ehf
Miðrhauni 15
IS-210 Gardabác
Island
Tel.: + 354 / 5 55 68 88
Fax.: + 354 / 5 65 29 18

SAKRET Ireland Ltd
Unit 09/Kiltonga Industrial Estate
Belfast Road, Co Down
GB-BT23 4TJ Newtownards
Severné Írsko
Tel.: + 44 / 28 / 91 82 29 01
Fax.: + 44 / 28 / 91 82 65 84
bill@sakret.co.uk

SAKRET Hungária Bt.
HU-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
Maďarsko
Tel.: + 36 / 96 / 56 51 91
Fax.: + 36 / 96 / 56 51 90
sakret@sakret.hu
www.sakret.hu

SAKRET d.o.o.
Čulinečka 2b
HR-10040 Zagreb
Chorvátsko
Tel.: + 385 / 1 / 2 93 14 50
Fax.: + 385 / 1 / 2 99 48 44
sakret@zg.htnet.hr

SAKRET AG/SA
Gewerbstrasse 1
CH-4500 Solothurn
Švajčiarsko
Tel.: + 41 / 32 6 24 55 40
Fax.: + 41 / 32 / 6 24 55 49
info@sakret.ch
www.sakret.ch

SAKRET Zeipekkis Ltd
Adjacent to Moni Cement Factory
P.O. Box 54579
CY-3725 Limassol
Cyprus
Tel.: + 357 / 25 82 10 40
Fax.: + 357 / 25 82 10 43
christos@sakret.com.cy

SIA SAKRET
Ritvari, Stopinu munic. Riga distr.
LV-2121 Latvia
Lotyšsko
Tel.: + 371 / 6 78 036 50
Fax.: + 371 / 6 78 036 51
info@sakret.lv
www.sakret.lv

Výrobky podľa abecedy

A		F	
AA	26	FAM	11
AD	26	FF / FFV	22-23
AF	41	FFK C2TE S1	20
AFE20	11	FFK MAX C2TE S1	20
AMS	11	FFKS C2FT S1	20
APM	12	FFM	24
APM innen	12	FK C1TE	18
APN	12	FKA C2TE	19
ARM 145 g/m ²	30	FKE+ C2TE	19
B		FKE MAX C2TE	19
BAM	11	FKN C1T	18
BAUKLEBER extra C1T	29	FL C2T	19
BE01	10	FS	14
BE04	10	G	
BE04A	10	GRF	6
BE08	10	GRW	6
Beton WU C30/37	10	H	
BF	38	HM2,5	8
BFF	38	HM5	8
BFG	6	I	
BHR	6	IC 600	26
BSP-1	31	IC 600P	26
BSP-2	31	K	
BSP-N	31	KAM PRO / KAM	29
BWB / BWB4	39	KH	32
D		KL C1	18
D	27	KS	40
DB	27	KSD	29
DFA	38	KZS	14
DFI	38	L	
DFI Standard	38	LF	24
DRP	15	LM36	9
DW	27		
E			
EF C2TE S1	20		
EPS	30		
EPS-Grafit	30		

Výrobky podľa abecedy

M		T	
MAP01	13	TAP	16
MF	30	TAS	16
MHS	41	TGR	7
MIP01	15	TKM	9
MIP02	15	TNF	39
MTP	15	TOP	16
MZP01	13	U	
MZP04	13	UG	6
N		V	
NKW C2TE S1	20	VK	8
P		VZ	8
PCC 05	40	X	
PCC 1	40	XPS	30
PCC 4	40	Z	
PCC BE04	40	ZM	8
PCC BE08	40	ZPF	39
PK	9	<hr/>	
PM extra	12		
PM01	12		
PM01 Uniputz W	12		
PM02	14		
PM04 GROBPUTZ	14		
Q			
QS	39		
R			
RP2	15		
S			
SAP	16		
SAS	16		
SB 8P	41		
SBA	26		
SCP2	15		
SD	25		
SFF	38		
SFV	6		
SH	32		
SHF	38		
SIGNUM KLEBER C1TE	29		
SK	32		
SKA	29		
SKS	41		
SM 4P	41		
SOP	16		



SAKRET Slovakia, k.s.
Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa