



# SAKRET CENNÍK

Platný od 01.03.2018

## 1. Úvodné ustanovenia

- (1) Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúcim zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálne platného Cenníka a výrobného programu SAKRET Slovakia, k.s. (ďalej len „Cenník“), určený čo do presného množstva a druhu kupujúcim v písomných objednávkach podľa zmluvy doručených predávajúcemu.
- (2) Kupujúci bude od predávajúceho kupovať tovar na základe tohoto zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- (3) Predávajúcim sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas podľa platobných podmienok uvedených v zmluve.
- (4) Predávajúcim predloží kupujúcemu Cenník a výrobný program SAKRET Slovakia, k.s. na rok 2018, s ktorým sa kupujúci oboznámi a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (5) Kúpne ceny a platobné podmienky osobitne riadi kúpna zmluva.

## 2. Objednanie tovaru

- (1) Požiadavka kupujúceho na nákup tovaru sa uskutoční prostredníctvom objednávky, ktorú predloží kupujúci predávajúcemu a ktorá musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  - označenie kupujúceho
  - označenie predávajúceho
  - presné označenie tovaru
  - presné množstvo objednaného tovaru
  - termín dodania tovaru
  - miesto dodania tovaru a spôsob dodania v zmysle čl.V bod 3 tejto zmluvy
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- (2) Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky. Predávajúcim pri prevzatí potvrdí objednávku alebo inak oznámi potvrdenie objednávky najneskôr do 2 dní po doručení objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie objednávky kupujúceho sa považuje i dodanie tovaru podľa tejto objednávky. Odoslaná objednávka s ohľadom na túto zmluvu spĺňa podmienky kúpnej zmluvy a stáva sa záväznou pre zmluvné strany v okamihu jej potvrdenia predávajúcim.

## 3. Dodanie tovaru

- (1) Predávajúcim je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky. Dodanie tovaru sa uskutočňuje podľa dohody zmluvných strán niektorým z týchto spôsobov:
  - a.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20 jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Momentom prevzatia tovaru prvým dopravcom na prepravu pre kupujúceho prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
  - b.) v mieste súčasného aktuálneho sídla a miesta podnikania predávajúceho v Trnave na ulici Pri Kalvárii 20, a to tak, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom. Momentom umožnenia nakladania s tovarom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tomto tovare,
  - c.) dodanie tovaru vrátane jeho prepravy do miesta sídla resp. miesta podnikania kupujúceho alebo do miesta uvedeného v objednávke uskutočňuje predávajúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom umožnenia nakladania s týmto tovarom v mieste sídla resp. mieste podnikania kupujúceho.
- (2) Predávajúcim dodá kupujúcemu tovar balený v štandardnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie počas prepravy.
- (3) Pri prevzatí tovaru bude kupujúcemu odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach a kupujúci na kópiu dodacieho listu potvrdí prevzatie a eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Táto kópia zostane predávajúcemu.
- (4) V prípade, ak predávajúcim dodá tovar, ktorý nebol kupujúcim objednaný, má kupujúci právo neobjednaný tovar neprevziať alebo takýto tovar prevziať do úschovy. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal, neprevzme, má právo vrátiť ho späť na náklady predávajúceho. V prípade, ak kupujúci tovar, ktorý si neobjednal prevzme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako keby ho objednal.
- (5) Postup uvedený v predchádzajúcom odseku sa primerane použije tiež v prípade, ak predávajúcim dodá väčšie množstvo tovaru ako bolo objednané, pričom právo neprevziať tovar resp. tovar prevziať do úschovy sa vzťahuje len na časť tovaru, ktorá presahuje objednané množstvo tovaru.

## 4. Prechod vlastníckeho práva

- (1) V kúpnej zmluve je ošetrené, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

## 5. Akosť tovaru a reklamácie

- (1) Predávajúcim zodpovedá za to, že predávaný tovar zodpovedá platným právnym predpisom SR.
- (2) Predávajúcim poskytne na tovar záruku podľa podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
- (3) Kupujúci je povinný prekontrolovať si množstvo a stav dodaného tovaru pred podpísaním dodacieho listu. Reklamácie množstevných väd a zjavných väd akosti predávajúcim uzná len v prípade, ak ich kupujúci uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom zásielky resp. vodičom dopravcu. Poškodenie časti tovaru neopravňuje kupujúceho na vrátenie a reklamáciu celej dodávky tovaru. Skryté vady zistené až v priebehu ďalšieho spracovania je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie však do konca záručnej doby.
- (4) Reklamácie uplatňuje kupujúci výhradne písomnou formou a reklamácia musí obsahovať číslo príslušnej objednávky, dodacieho listu a faktúry, pokiaľ bola kupujúcemu už doručená.
- (5) Zmluvné strany sa dohodli, že nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti podmienené charakterom tovaru alebo technikou spracovania sa nepovažujú za vady dodaného tovaru a preto nemôžu byť predmetom reklamácie. Nepatrnou odchýlkou v hmotnosti sa rozumie odchýlka najviac 5%. Kupujúci je uzrozumený, že vyobrazenie farby vo vzorkovníkoch predávajúceho nemusí presne zodpovedať farbe dodaného tovaru a takáto odchýlka vo farbe sa nepovažuje za vadu tovaru.
- (6) V ostatnom sa riadi postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## 6. Osobitné dojednania

- (1) Kupujúci je povinný vratne prepravné obaly – palety, v ktorých bol uložený tovar, (ďalej len „palety“) vrátiť predávajúcemu čisté a nepoškodené a to najneskôr do 180 dní od ich obdržania.
- V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný na vlastné náklady vrátiť predávajúcemu palety do 30 dní od poslednej dodávky.
- (2) Predávajúcim má právo neprevziať od kupujúceho znečistenú alebo poškodenú paletu.
- (3) V prípade, ak počet paliet, ktoré kupujúci vráti predávajúcemu podľa ods.1 tohto článku, bude menší ako počet paliet odovzdaných kupujúcemu pri dodaní výrobkov, predávajúcim bude účtovať kupujúcemu hodnotu chýbajúcich paliet faktúrou so splatnosťou podľa zmluvy. V zmluve je zakotvená hodnota obalu vo výške 6,64 € bez DPH za jeden obal.
- (4) V prípade, ak kupujúci vráti paletu znečistenú alebo poškodenú a predávajúcim takúto paletu prevezme, je predávajúcim oprávnený fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,64 € bez DPH za jednu paletu podľa skutočného počtu poškodených paliet. Splatnosť faktúry je definovaná v kúpnej zmluve.
- (5) Amortizačný poplatok za opotrebovanie paliet bude účtovaný pri vystavení dobropisu za vrátené palety vo výške 1,00 € bez DPH za jednu paletu.

## 7. Sankcie

- (1) Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením faktúry predávajúceho, uhradí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatené sumy za každý deň omeškania.
- (2) Pre prípad márneho uplynutia lehoty splatnosti peňažného záväzku kupujúcim a po bezúspešnej upomienke predávajúceho, je kupujúci uzrozumený, že predávajúcim má právo odstúpiť od zmluvy alebo od jednotlivé kúpnej zmluvy (objednávky), taktiež má právo svoje pohľadávky vymáhať súdnou cestou, prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Všetky náklady spojené s touto činnosťou budú účtované na vrub kupujúceho (dlžníka).
- (3) V prípade, ak kupujúci neprevzme tovar dodaný na základe objednávky kupujúceho v termíne podľa zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny dodaného tovaru bez DPH, a to na základe faktúry predávajúceho, ktorá je splatná podľa zmluvy. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od jednotlivé kúpnej zmluvy (objednávky) podľa nasledujúceho bodu tohto článku.
- (4) V prípade, že kupujúci neprevzme predmet kúpy ani po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej mu predávajúcim, je predávajúcim oprávnený odstúpiť od jednotlivé kúpnej zmluvy (objednávky) a uskutočniť náhradný predaj tovaru inému kupujúcemu.
- (5) Zmluvné strany sa ďalej dohodnú, že v prípade, ak kupujúci bude v omeškani s úhradou záväzkov voči predávajúcemu, ktorých celková výška prekročí zmluvne stanovený limit, predávajúcim je v ktoromkoľvek okamžiku platnosti tejto zmluvy oprávnený okamžite zastaviť prijímanie ďalších objednávok a dodávky tovaru kupujúcemu.



## SAKRET

Spoločnosť SAKRET Slovakia, k.s. je na základe udelenej licencie súčasťou európskej skupiny SAKRET, ktorá disponuje 30-timi výrobnými závodmi v Európe, z toho 17 sa nachádza v Nemecku. Celosvetová skupina SAKRET vlastní viac než 60 výrobných závodov, je jedným z najväčších svetových výrobcov suchých maltových zmesí.

Licenciu udeľujúca centrála SAKRET vo Wiesbadene zabezpečuje svojim tímom pre výskum a vývoj vo svojich laboratóriách inovatívnu silu značky a vysokú úroveň kvality výrobkov SAKRET.

V súlade s decentralizovanou štruktúrou nadnárodnej spoločnosti SAKRET, ktorá zohľadňuje lokálne trhové podmienky a podporuje pružné reakcie na potreby trhu a zákazníkov v jednotlivých regiónoch sa SAKRET Slovakia sústreďuje na tuzemský trh.

Sakret Slovakia, k.s. je distribútorom kvalitných, praxou preverených stavebných hmôt a sofistikovaných systémových riešení, ktoré vyžaduje moderný stavebný trh.

V rámci komplexných dodávok materiálu sa SAKRET Slovakia, k.s. zameriava aj na dodávky ucelených systémov pre zateplenie všetkých typov objektov.

V súlade s najmodernejšími trendmi súvisiacimi s energetickou náročnosťou budov a úsporami v tejto oblasti sa SAKRET zaoberá aj riešeniami pre nízkoenergetické a pasívne domy.



# ◆ VYSVETLIVKY

## ■ Piktogramy

### PIKTOGRAMY



steny v interiéri



ručne spracovateľný výrobok



steny v exteriéri



strojne spracovateľný výrobok



steny v interiéri a exteriéri



hrúbka vrstvy na stene



podlahy v interiéri



hrúbka vrstvy na podlahe



podlahy v exteriéri



aplikácia pomocou hladkého hladítka



podlahy v interiéri a exteriéri



aplikácia pomocou ozubeného hladítka



steny a podlahy v interiéri



aplikácia pomocou škárovacej stierky



steny a podlahy v interiéri a exteriéri



aplikácia pomocou štetca



teplota počas spracovania



aplikácia pomocou valčeka



dvojzložkový výrobok



šírka škáry



pomer riedenia vodou



pochôdnosť



pomer riedenia určeným riedidlom



druh balenia / doba skladovateľnosti



výrobok je nutné premiešať



druh balenia / doba skladovateľnosti



doba zrenia



druh balenia / doba skladovateľnosti



tónovateľný výrobok



druh balenia / doba skladovateľnosti

## ◆ VYSVETLIVKY

### ■ Dodanie výrobkov

## OZNAČENIE DOSTUPNOSTI VÝROBKOV


- bežne dostupný výrobok
- predĺžená dodacia doba
- dodanie podľa dohody

## OBJEDNANIE VÝROBKOV

### OBJEDNÁVKA :

1. objednávku je nutné zaslať :

- na e-mail adresu **dispo@sakret.sk**
- kópiu na e-mail adresu príslušného regionálneho zástupcu
  - Západné Slovensko - **ba@sakret.sk**
  - Južné Slovensko - **juh@sakret.sk**
  - Severné Slovensko - **sever@sakret.sk**
  - Východné Slovensko - **vychod@sakret.sk**



2. objednávka musí obsahovať :


- číslo objednávky
- údaje odberateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, rodné číslo, sídlo)
- údaje dodávateľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo)
- špecifikáciu objednaných výrobkov (názov výrobku, popis výrobku, veľkosť a druh balenia, množstvo)
- meno osoby podávajúcej objednávku
- kontakt na osobu podávajúcu objednávku
- podpis oprávnenej osoby
- dátum vystavenia objednávky
- adresa vykládky
- telefonický kontakt na zodpovednú osobu pri vykládke

### PODLIMITNÁ OBJEDNÁVKA :

1. pri objednávkach, ktoré budú obashať **menej ako 4 ucelené palety SAKRET výrobkov** v ľubovoľnej kombinácii, **bude účtovaný poplatok za podlimitné množstvo vo výške 20,00 € bez DPH**
2. **poplatok za podlimitné množstvo sa vzťahuje len na vrecovaný materiál**

### AMORTIZÁCIA PALIET :

1. **Amortizačný poplatok za opotrebovanie paliet bude účtovaný** pri vystavení dobropisu za vrátené palety **vo výške 1,00 € / paleta bez DPH**



### Príprava podkladu

8-11

Príprava podkladu

8-11



### Murovacie malty

12-15

Vápenno-cementové murovacie malty

12

Cementové murovacie malty


13

Lepiace malty pre pórobetón

13

Špeciálne malty

14-15



### Materiály pre podlahy

16-23

Cementové potery

18-19

Samonivelizačné hmoty


20-21

Sadrové potery

21

System PCC

22-23



### Omietky

24-33

Vápenno-cementové omietky

25-27

Sadrové omietky

27

Jadrové omietky

28

Štukové omietky

29

Cementové omietky

30

Minerálne omietky

31

Špeciálne omietky

32



### Sanácia a renovácia


34-35

Sanačné omietky

34

Sanačný systém WTA

35



### Podlahový a obkladový program

36-51

Stavebné lepidlá

38-39

Flexibilné lepidlá

40-42

Prehľad spotreby lepidiel SAKRET

43

Škárované hmoty

44-47

Silikóny


48

Prehľad škárovacích hmôt SAKRET

49

Hydroizolácie

50-51



### Kontaktné zateplňovacie systémy

52-63

Lepiace a armovacie stierky

52-53

Povrchové úpravy

54-61

Prehľad odtieňov SAKRET

56-59

Sklotextilné sieťky







62

Tepelnoizolačné dosky

62-63

# ◆ OBSAH

## ■ Obsah

	<b>Farby</b>	<b>64-66</b>
	Interiérové farby	64
	Exteriérové farby	65
	Farby na betón	66
	<b>Záhradný program</b>	<b>67</b>
	Doplňkový sortiment	67
	<b>Ochrana a obnova betónových konštrukcií</b>	<b>68-71</b>
	Rekocrete systém	68
	Striekané materiály	70
	Doplňkový sortiment	71
	<b>Doplňkový sortiment</b>	<b>72-73</b>
	Doplňkový sortiment	72-73
	<b>Cenník tónovaných výrobkov</b>	<b>74-79</b>
	Cenník tónovaných výrobkov	74-79
	<b>Informácie</b>	<b>80-83</b>
	Podpora predaja	80
	Všeobecné dodacie podmienky pre pristavenie sila	81
	Kontakty SAKRET Slovakia k.s.	82
	SAKRET v Európe	83



## ◆ PRÍPRAVA PODKLADU

### ■ Príprava podkladu

**Pred začiatkom akejkolvek práce je nutné riadne posúdiť a pripraviť podklad.**

Príprava podkladu sa skladá z niekoľkých dôležitých krokov, ktoré je potrebné vykonať predtým, ako sa pustíme do ďalších prác.

#### Krok 1.: Meranie vlhkosti podkladu

Meranie vlhkosti podkladu je veľmi dôležité pred začatím prác. Pomocou merania vlhkosti podkladu vieme vyhodnotiť zostatkovú vlhkosť v podklade a zistíme, či je podklad dostatočne suchý a pripravený na prijatie ďalších vrstiev materiálov.

#### Krok 2.: Kontrola stavu podkladu

Pri kontrole stavu podkladu zisťujeme rovnosť, pevnosť, nasiakavosť, súdržnosť a možné chyby podkladu. Prvým krokom pri kontrole stavu podkladu je vizuálna kontrola podkladu. Po vizuálnej kontrole môžeme pristúpiť k metódam ako skúška vrypom, skúška navlhčením, skúška lepiacou páskou a skúška utretím.

#### Krok 3.: Čistenie podkladu


Podklad musí byť čistý, bez trhlín, pevný, nosný, suchý, zbavený látok, ktoré môžu ovplyvniť príľnavosť (mastnota, živica, prach, zvyšky náterov, atď.). Okrem spomenutých faktov je nutné, aby podklad bol v súlade s platnými normami. Nečistoty, zvetrané vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné mechanicky odstrániť.

#### Krok 4.: Aplikácia penetračného náteru

Ďalším dôležitým krokom je penetrácia podkladu. Penetrácia spevňuje a zjednocuje savosť podkladu, zväčšuje príľnavosť podkladu pre nasledujúce vrstvy. Penetračné nátery je možné nanášať pomocou valčeka, štetca alebo striekaním.

#### Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy podľa spojiva

DRUH PENETRAČNÉHO NÁTERU	VÝROBOK
univerzálny penetračný náter	<b>UG</b>
	<b>UGG</b>
hĺbkový penetračný náter	<b>TG</b>
	<b>GRW</b>
penetračný náter pod ušľachtilé omietky	<b>GRF</b>
	<b>SFV</b>
adhézný mostík	<b>BHR</b>
základný náter pod farby na betón	<b>BFG</b>





## ◆ PRÍPRAVA PODKLADU

### ■ Príprava podkladu

#### UG vodou riediteľný, univerzálny, disperzný penetračný náter



##### Disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov
- určený k spevneniu povrchu podkladu
- koncentrát (riedenie max. 1:3)
- farba : žltá
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba je závislá od pomeru riedenia
- spotreba 0,10-0,30 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
1 lit. vedro	-	4,85	5,82	4,85	5,82	●
5 lit. kanister	-	3,30	3,96	16,50	19,80	●
10 lit. kanister	-	3,30	3,96	33,00	39,60	●
20 lit. kanister	-	2,95	3,54	59,00	70,80	●

#### UGG univerzálny, disperzný penetračný náter



##### K použitiu pripravený disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samonivelizačné hmoty
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- určený k regulácii nasiakavosti podkladov
- určený k spevneniu povrchu podkladu
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba 0,10-0,20 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 lit. kanister	-	2,90	3,48	14,50	17,40	●
20 lit. kanister	-	2,50	3,00	50,00	60,00	●

#### TG hĺbkový penetračný náter



##### Disperzný hĺbkový penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný pre potravinárske priestory
- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- neobsahuje riedidlá
- rýchloschnúci
- odolný voči alkalickým látkam
- vhodné podklady :
  - minerálne omietky
  - betón
  - disperzné farby
  - umeloživičné omietky
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
10 lit. kanister	-	7,50	9,00	75,00	90,00	●

## ◆ PRÍPRAVA PODKLADU

### ■ Príprava podkladu

#### GRW penetračný náter pod ušľachtilé omietky BIELY



#### Disperzný penetračný náter BIELY pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
  - vhodný na steny
  - slúži na egalizáciu podkladu
  - slúži na zvýšenie priľnavosti podkladu
  - ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
  - bez zápachu
- spotreba je závislá od podkladu
  - spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
2 lit. kanister	-	2,90	3,48	5,80	6,96	●
5 lit. vedro	60 ks = 300 lit.	2,75	3,30	13,75	16,50	●
15 lit. vedro	24 ks = 360 lit.	2,60	3,12	39,00	46,80	●

#### GRF penetračný náter pod ušľachtilé omietky FARBENÝ



#### Disperzný penetračný náter FARBENÝ pod ušľachtilé omietky na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
  - vhodný na steny
  - slúži na egalizáciu podkladu
  - slúži na zvýšenie priľnavosti podkladu
  - ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
  - bez zápachu
- spotreba je závislá od podkladu
  - spotreba cca. 0,20 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 lit. vedro	60 ks = 300 lit.	-	-	strany 74-79	-	●
15 lit. vedro	24 ks = 360 lit.	-	-	strany 74-79	-	●

#### SFV silikátový penetračný náter pod silikátové farby a omietky



#### Silikátový penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
  - vhodný na steny a podlahy
  - vhodný pod omietky, lepidlá, stierky a samoni-velizačné hmoty
  - ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
  - určený k regulácii nasiakavosti podkladov
  - určený k spevneniu povrchu podkladu
- spotreba je závislá od podkladu
  - spotreba 0,10-0,20 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 lit. kanister	-	3,90	4,68	19,50	23,40	●
10 lit. kanister	-	3,90	4,68	39,00	46,80	●

## ◆ PRÍPRAVA PODKLADU

### ■ Príprava podkladu

#### BHR disperzný, adhézný mostík s obsahom jemného kremičitého piesku



#### Adhézný mostík na disperznej báze neobsahujúci riedidlá

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na steny a podlahy
- vhodný na hladké podklady, na betónové podklady, na OSB a drevotrieskové dosky, na málo nasiakavé minerálne podklady
- vytvára drsnú štruktúru a zabezpečuje trvalé spojenie medzi podkladom a ďalšou vrstvou

- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba cca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
6 kg vedro	-	2 000,00	2 400,00	12,00	14,40	●
14 kg vedro	-	1 650,00	1 980,00	23,10	27,72	●

#### BFG základný náter pod farby na betón s vysokou odolnosťou proti CO<sub>2</sub>




#### Disperzný penetračný náter na báze vody neobsahujúci riedidlá podľa STN EN 1504-2

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na podklady ako je omietka, starý disperzný náter a umeloživičná omietka
- vhodná na premostenie trhlín
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- vysoká príľnavosť
- bez vnútorných pnutí

- ručne spracovateľný pomocou štetca a valčeka
- spotreba je závislá od podkladu
- spotreba 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro	-	1,55	1,86	23,25	27,90	●



## ◆ MUROVACIE MALTY

### ■ Vápenno-cementové murovacie malty

#### HM-2.5 vápenno-cementová murovacía malta 2,5 MPa



#### Suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

- vápenno-cementová murovacía malta
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 2,5 MPa ( $> 2,5 \text{ N/mm}^2$ )
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba je závislá od muriva
- spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	100,00	120,00	4,00	4,80	●

#### Murovacía malta HM-2.5 vápenno-cementová murovacía malta 2,5 MPa



#### Suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M2,5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

- vápenno-cementová murovacía malta
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 2,5 MPa ( $> 2,5 \text{ N/mm}^2$ )
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba je závislá od muriva
- spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	110,00	132,00	2,75	3,30	●

#### HM-5 vápenno-cementová murovacía malta 5 MPa



#### Suchá vápenno-cementová maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

- vápenno-cementová murovacía malta
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 5 MPa ( $> 5,0 \text{ N/mm}^2$ )
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba je závislá od muriva
- spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	110,00	132,00	2,75	3,30	●
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	100,00	120,00	4,00	4,80	●



## ◆ MUROVACIE MALTY

### ■ Cementové murovacie malty

#### ZM cementová murovacía malta 10 MPa



#### Suchá cementová maltová zmes triedy M10 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

- cementová murovacía malta
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- pevnosť v tlaku 10 MPa (> 10,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba je závislá od muriva
- spotreba : 1 t = cca. 550 lit. hotovej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	116,70	140,04	3,50	4,20	●

### ■ Lepiace malty pre pórobetón

#### PK tenkovrstvová malta pre pórobetón



#### Tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes (T) triedy M10 podľa STN EN 998-2 s príľnavosťou vyhovujúcou pre ručné spracovanie

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie pórobetónových tvárnic a vápenno-pieskových tehál
- pevnosť v tlaku 10 MPa (> 10,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľná
- odolná voči mrazu
- hydraulicky tuhnúca, vláčna
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba je závislá od muriva :
  - tvárnica 30 cm = cca. 6,00 m<sup>2</sup>
  - tvárnica 25 cm = cca. 8,00 m<sup>2</sup>
  - tvárnica 20 cm = cca. 9,00 m<sup>2</sup>
  - tvárnica 15 cm = cca. 12,00 m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	184,00	220,80	4,60	5,52	●

#### Prehľad spotreby SAKRET murovacích mált

Murovací prvok	Hrúbka muriva (mm)	Spotreba hot. zmesi (lit./m <sup>2</sup> )	Spotreba such. zmesi (kg/m <sup>2</sup> )
Maloformátová plná tehla	250	50	87
Maloformátová plná tehla	380	104	181
Maloformátová dutá tehla	250	50	87
Maloformátová dutá tehla	380	104	181
Obvodová tehla 440	440	30	51
Obvodová tehla 380	380	26	45
Obvodová tehla 300	300	19	33
Obvodová tehla 250	250	17	30
Nosná tehla 200	200	14	24
Priečkovka 115	115	8	14
Priečkovka 85	85	7	12

## ◆ MUROVACIE MALTY

### ■ Špeciálne malty

#### VK lícová malta



#### Cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou nad 5%
- vhodná na škárovanie lícového muriva
- šírka škáry 8-15 mm
- pevnosť v tlaku 5 MPa (> 5,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam
- spotreba je závislá od muriva
- výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece (šedá)	42 ks = 1 260 kg	175,00	210,00	5,25	6,30	●
30 kg vrece (farb.)	42 ks = 1 260 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●
silos (šedá)	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### VZ lícová malta




#### Cementová, hydraulicky tuhnúca lícová maltová zmes podľa STN EN 998-2

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre lícové murivo s nasiakavosťou do 5%
- vhodná na škárovanie lícového muriva
- šírka škáry 8-15 mm
- pevnosť v tlaku 5 MPa (> 5,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode, mrazu a poveternostným podmienkam
- spotreba je závislá od muriva
- výdatnosť : 30 kg = cca. 0,60 m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece (šedá)	42 ks = 1 260 kg	175,00	210,00	5,25	6,30	●
30 kg vrece (farb.)	42 ks = 1 260 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●
silos (šedá)	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●



## ◆ MUROVACIE MALTY

### ■ Špeciálne malty

#### TKM trass-vápenná murovacía malta



#### Suchá trass-vápenná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (G)

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná do vlhkých priestorov
- vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
- vhodná pre kamenárske práce
- pevnosť v tlaku 5 MPa ( $> 5,0 \text{ N/mm}^2$ )
- ručne spracovateľná
- odolná voči vode a mrazu
- hydrofobizovaná
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba je závislá od muriva
- spotreba : 1 t = cca. 580 lit. hotovej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	350,00	420,00	10,50	12,60	●

#### LM 36 tepelnoizolačná murovacía malta



#### Vápenno-cementová, hydraulicky tuhnúca, ľahčená, tepelnoizolačná maltová zmes triedy M5 podľa STN EN 998-2 určená k murovaniu (L)

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre murovanie tepelnoizolačných murovacích prvkov
- vhodná na dodatočné škárovanie murovacích prvkov
- šírka škáry 5-15 mm
- pevnosť v tlaku 5 MPa ( $> 5,0 \text{ N/mm}^2$ )
- ručne spracovateľná
- tepelná vodivosť  $< 0,360 \text{ W/mK}$



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	35 ks = 875 kg	240,00	288,00	6,00	7,20	●

#### Prehľad označení podľa STN EN 998-2


OZNAČENIE	VYSVETLENIE
G	obyčajná malta pre murovanie
T	tenkovrstvová malta
L	ľahčená malta
M	pevnostná trieda malty



# ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY


## ■ Materiály pre podlahy

### Systemy poterov




#### Oddelený

- je oddelený od podkladu separačnou vrstvou (napr. fólia)
- neprenáša sa šmykové napätie do podkladu
- je vzdialený min. 4 mm od ostatných konštrukcií




#### Plávajúci

- je uložený na zvukovej alebo tepelnej izolácii potrebnej hrúbky (podľa požiadaviek)
- od ostatných konštrukcií je vzdialený min. 4 mm
- je nezávislý od podkladu vo vodorovnom aj zvislom smere
- únosnosť poteru je závislá najmä od mechanických vlastností a hrúbky izolácie
- min. hrúbka je 30 mm




#### Kontaktný

- pevne spriahnutý s podkladom
- kopíruje všetky deformácie a nerovnosti podkladu
- spravidla sa všetky poruchy podkladu (napr. trhliny) prenesú do vrstvy poteru



#### Vystužený

- min. 50 mm hrubý poter s vloženou oceľovou výstužou



#### Vykurovaný

- s vloženým vykurovacím systémom (teplovodným hadicovým, elektrickým rohožovým)



## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Materiály pre podlahy

#### Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy podľa spojiva

DRUH SPOJIVA	VÝROBOK
CT	<b>BE-01</b>
	<b>Betónový poter C16/20</b>
	<b>BE-04</b>
	<b>BE-04A</b>
	<b>BE-08</b>
	<b>Beton C30/37</b>
	<b>PCC BE-04</b>
	<b>PCC BE-08</b>
	<b>AMS</b>
	<b>BAM</b>
<b>FAM</b>	
<b>NSP</b>	
CA	<b>AFE 20</b>

#### Prehľad SAKRET výrobkov pre podlahy podľa zrnitosti a hrúbky vrstvy

VÝROBOK	PEVNOSTNÁ TRIEDA	ZRNITOSŤ (mm)	HRÚBKVA VRSTVY (mm)
<b>BE-01</b>	C30	0-1	3-30
<b>Betónový poter C16/20</b>	C20	0-4	30-50
<b>BE-04</b>	C20	0-4	30-50
<b>BE-04A</b>	C30	0-4	30-50
<b>BE-08</b>	C20	0-8	40-70
<b>Beton C30/37</b>	C37	0-4	30-50
<b>PCC BE-04</b>	C45	0-4	10-40
<b>PCC BE-08</b>	C45	0-8	30-60
<b>AMS</b>	C16	-	2-10
<b>BAM</b>	C20	-	2-15
<b>FAM</b>	C25	-	1,5-15
<b>NSP</b>	C37	-	3-20
<b>AFE 20</b>	C20	0-4	25-100

#### Prehľad označení podľa STN EN 13813

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CT	cementový poterový materiál
CA	poterový materiál zo síranu vápenáteho
C	pevnosť v tlaku
F	pevnosť v ťahu za ohybu
A	oteruvzdornosť
B	priľnavosť k podkladu

## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Cementové potery

#### BE-01 jemný polymér-cementový poter C25/30



**Hydraulicky tuhnúci, jemný, suchý, polymér-cementový materiál so zrnitosťou 0-1 mm triedy CT-C25-F4 podľa STN EN 13813**

- vhodný na podlahy
- pevnosť v tlaku 25 MPa (> 25 N/mm<sup>2</sup>)
- hrúbka vrstvy 3-30 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-1 mm
- výdatnosť : 25 kg = cca. 1,20 m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	172,00	206,40	4,30	5,16	●

#### Betónový poter C16/20 cementový poter C16/20




**Hydraulicky tuhnúci, suchý cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813**

- vhodný na podlahy
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20 MPa (> 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	112,00	134,40	2,80	3,36	●

#### BE-04 cementový poter C16/20



**Hydraulicky tuhnúci, suchý cementový materiál so zrnitosťou 0-4 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813**

- vhodný na podlahy
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20 MPa (> 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	105,00	126,00	4,20	5,04	●

# ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

## ■ Cementové potery

### BE-04A cementový poter C25/30



#### Hydraulicky tuhnúci, suchý cementový materiál so zrinitosťou 0-4 mm triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813

- vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 30 MPa (> 30,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrinitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	123,33	148,00	3,70	4,44	●

### BE-08 suchý betón C16/20



#### Hydraulicky tuhnúci, suchý cementový materiál so zrinitosťou 0-8 mm triedy CT-C20-F4 podľa STN EN 13813 a triedy C16/20 XC1 podľa STN EN 206-1

- vhodný na podlahy
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu, pre betonárske práce, dorábky, opravy, základy
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 20 MPa (> 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 40-70 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrinitosť 0-8 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	112,00	134,40	2,80	3,36	●
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	105,00	126,00	4,20	5,04	●

### Beton C30/37 vodostavebný cementový poter C30/37



#### Hydraulicky tuhnúci, vodonepriepustný XV3 (H) podľa STN EN 4798, suchý cementový materiál so zrinitosťou 0-4 mm triedy CT-C37-F6 podľa STN EN 13813

- vhodný na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodný pre prípravu betónu, železobetónu a kontaktného plávajúceho poteru
- vhodný pre podlahové kúrenie
- pevnosť v tlaku 37 MPa (> 37,0 N/mm<sup>2</sup>)
- vodonepriepustný od hrúbky 20 mm
- ručne spracovateľný
- hrúbka vrstvy 30-50 mm
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- zrinitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	143,33	172,00	4,30	5,16	●

## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Samonivelizačné hmoty

#### AMS samonivelizačná hmota (2-10 mm)



#### Hydraulicky tuhnúca, cementová samonivelizačná hmota triedy CT-C16-F4 podľa STN EN 13813

- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vystužená umelou živinou
- neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2-10 mm
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	396,00	475,20	9,90	11,88	●

#### BAM samonivelizačná hmota (2-15 mm)




#### Hydraulicky tuhnúca, cementová samonivelizačná hmota triedy CT-C20-F5-B1,0 podľa STN EN 13813

- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vystužená umelou živinou
- neobsahuje azbest
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 2-15 mm
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	460,00	552,00	11,50	13,80	●





## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Samonivelizačné hmoty

#### FAM rýchlotuhnúca samonivelizačná hmota (1,5-15 mm)



#### Hydraulicky rýchlotuhnúca, cementová samonivelizačná hmota triedy CT-C25-F5-B1-A15 podľa STN EN 13813

- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vysoká pevnosť v tlaku ( $> 25 \text{ N/mm}^2$ )
- neobsahuje azbest
- hydraulicky rýchlotuhnúca
- hrúbka vrstvy 1,5-15 mm
- pochôdnosť po cca. 5 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	500,00	600,00	12,50	15,00	●

#### NSP samonivelizačná hmota s minimálnym pnutím (3-20 mm)



#### Hydraulicky rýchlotuhnúca, cementová samonivelizačná hmota triedy CT-C37-F6-B1,0 podľa STN EN 13813

- vhodná na podlahy v interiéri
- vhodná pre podlahy s podlahovým vykurovaním
- vhodná pre podlahy zaťažené nízkozdvížnymi a vysokozdvížnymi vozíkmi
- slúži k vyrovnaniu podláh pred aplikáciou finálnej vrstvy (koberec, keramická dlažba, mramor, prírodný kameň, atď.)
- vystužená umelou živinicou
- vysoká pevnosť v tlaku ( $> 30 \text{ N/mm}^2$ )
- neobsahuje azbest
- hydraulicky rýchlotuhnúca
- hrúbka vrstvy 3-20 mm
- pochôdnosť po cca. 3 hodinách
- spotreba 1,60-1,80 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	700,00	840,00	17,50	21,00	●

### ■ Sadrové potery

#### AFE 20 sadrový poter



#### Anhydridová hmota so samonivelizačnými vlastnosťami triedy CA-C20-F5 podľa STN EN 13813

- vhodný na podlahy v interiéri
- výborné samonivelizačné vlastnosti
- pri aplikácii nevznikajú dutiny
- ideálna tepelná vodivosť pri použití podlahového kúrenia
- spracovateľná strojne aj ručne
- pevnosť v tlaku 20 MPa ( $> 20,0 \text{ N/mm}^2$ )
- hrúbka vrstvy 25-100 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- výdatnosť : 30 kg = 0,40 m<sup>2</sup>/40 mm
- výdatnosť : 30 kg = cca. 0,016 m<sup>3</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	220,00	264,00	6,60	7,92	●

## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Systém PCC

#### AF polymérna disperzia



#### Špeciálna umeloživičná disperzia

- vhodná do interiéru a exteriéru
- ručne spracovateľná
- zvyšuje pružnosť a pevnosť
- slúži na prípravu PCC estričov
- spotreba cca. 4 lit./40 kg vrece PCC estriču



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 lit. kanister	-	3,80	4,56	76,00	91,20	●

#### Rekocrete MKH ochrana proti korózii a spojovací mostík




#### Jednozložková, polymér-cementová ochrana proti korózii a spojovací mostík

- vhodná na opravu betónových povrchov
- vhodná ako ochrana proti korózii
- vhodná ako spojovací mostík
- ručne spracovateľná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- mrazuvzdorná
- hrúbka vrstvy 2-5 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba cca. 1,50 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 250,00	1 500,00	31,25	37,50	●



## ◆ MATERIÁLY PRE PODLAHY

### ■ Systém PCC

#### PCC BE-04 extra pevný cementový poter triedy C35/45



#### Polymér-cementový poterový materiál podľa STN EN 1504-3

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty
- odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu
- tuhne bez zmrašťovania
- tuhne bez vnútorného pnutia
- hrúbka vrstvy 10-40 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	300,00	360,00	12,00	14,40	●

#### PCC BE-08 extra pevný cementový poter triedy C35/45




#### Polymér-cementový poterový materiál podľa STN EN 1504-3

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný ako vyrovnávajúca vrstva na mosty a iné vysoko namáhané priemyselné objekty
- odolný voči posypovej soli, lúhu a bitúmenu
- tuhne bez zmrašťovania
- tuhne bez vnútorného pnutia
- hrúbka vrstvy 30-60 mm
- zrnitosť 0-8 mm
- spotreba cca. 20 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	300,00	360,00	12,00	14,40	●



## ◆ OMIETKY

### ■ Omietky

**Dokonalá znalosť materiálov a precízna voľba.** To sú zásadné podmienky pri výbere jednotlivých vrstiev omietkových systémov od podkladu až po finálnu úpravu povrchu.

#### Skupiny omietkových zmesí podľa STN EN 998-1

TYP OMIETKY	OZNAČENIE
Obyčajná vnútorná/vonkajšia omietka	GP (General Purpose Plaster)
Ľahčená vnútorná/vonkajšia omietka	LP (Lightweight Plaster)
Farbená malta pre vonkajšiu omietku	CR (Coloured Render)
Jednovrstvová omietka	OC (One Coat Mortar)
Sanačná omietka	R (Renovation Mortar)
Tepelnoizolačná omietka	T (Thermal Mortar)

#### Kategorizácia omietkových zmesí podľa vlastností zatvrdnutej malty podľa STN EN 998-1

VLASTNOSŤ	KATEGÓRIA	HODNOTA
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	CS I	0,4 N/mm <sup>2</sup> - 2,5 N/mm <sup>2</sup>
	CS II	1,5 N/mm <sup>2</sup> - 5,0 N/mm <sup>2</sup>
	CS III	3,5 N/mm <sup>2</sup> - 7,5 N/mm <sup>2</sup>
	CS IV	≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup>
Kapilárna nasiakavosť	W 0	nie je definovaná
	W 1	$c \leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
	W 2	$c \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Tepelná vodivosť	T 1	$\leq 0,1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

#### Prehľad SAKRET omietok

TYP OMIETKY	VÝROBOK	OBLASŤ POUŽITIA
Vápenno-cementové omietky	MAP-01	interiér + exteriér
	APN	interiér + exteriér
	APM	interiér + exteriér
	APM innen	interiér
	PM-01	interiér + exteriér
	PM-01w	interiér + exteriér
	PM extra	interiér + exteriér
Sadrové omietky	MIP-01	interiér
	MIP-02	interiér
Jadrové omietky	PM-02	interiér + exteriér
	Grobputz	interiér + exteriér
	PM-04	interiér + exteriér
Štukové omietky	FS	interiér
	KZS	interiér + exteriér
	ZS	interiér + exteriér
Cementové omietky	MZP-01	interiér + exteriér
	MZP-02	interiér + exteriér
	MZP-04	interiér + exteriér
Minerálne omietky	RP	interiér + exteriér
	SCP	interiér + exteriér
Špeciálne omietky	MAP-L1	interiér + exteriér
	MTP	interiér + exteriér
	DRP	interiér + exteriér

## ◆ OMIETKY

### ■ Vápenno-cementové omietky

#### MAP-01 vápenno-cementová jednovrstvová strojná omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba cca. 13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	130,00	156,00	5,20	6,24	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### APN vápenno-cementová jednovrstvová strojná omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 10-15 mm v jednej vrstve
- zrnitosť 0-0,8 mm
- spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	130,00	156,00	5,20	6,24	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### APM vápenno-cementová jednovrstvová strojná omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 8-15 mm
- zrnitosť 0-1,2 mm
- spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	175,00	210,00	7,00	8,40	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●



## ◆ OMIETKY

### ■ Vápenno-cementové omietky

#### APM innen vápenno-cementová jednovrstvová strojná omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II W0 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 8-15 mm
- zrnitosť 0-0,8 mm
- spotreba cca. 14 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	162,50	195,00	6,50	7,80	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### PM-01 jednovrstvová UNIPUTZ omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- ručne spracovateľná
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	136,66	164,00	4,10	4,92	●
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	127,50	153,00	5,10	6,12	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### PM-01w jednovrstvová UNIPUTZ strojná omietka BIELA



#### Vápenno-cementová omietka BIELA triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná príľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	165,00	198,00	6,60	7,92	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

## ◆ OMIETKY

### ■ Vápenno-cementové omietky

#### PM extra jemná jednovrstvová strojná omietka



#### Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná paropriepustnosť
- spracovateľná strojne aj ručne
- výborná priľnavosť k podkladu
- hrúbka vrstvy 3-15 mm
- zrnitosť 0-0,7 mm
- spotreba 14-15 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vreće	42 ks = 1 260 kg	153,33	184,00	4,60	5,52	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

### ■ Sadrové omietky

#### MIP-01 jednovrstvová sadrová strojná omietka



#### Vápenno-sadrová omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1

- vhodná na steny a stropy v interiéri
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne
- gletovateľná
- hrúbka vrstvy 8-15 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vreće	42 ks = 1 260 kg	231,66	278,00	6,95	8,34	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### MIP-02 jednovrstvová sadrová strojná omietka



#### Vápenno-sadrová omietka triedy B2/50/2 podľa STN EN 13279-1

- vhodná na steny a stropy v interiéri
- vytvára príjemnú obytnú klímu
- spracovateľná strojne aj ručne
- filcovateľná
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 11-13 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vreće	42 ks = 1 260 kg	231,66	278,00	6,95	8,34	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

## ◆ OMIETKY

### ■ Jadrové omietky

#### PM-02 jadrová omietka



#### Vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vápenno-cementová jadrová omietka
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky
- vhodná pre ručné murovanie
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 15-20 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	122,50	147,00	4,90	5,88	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### GROBPUTZ jadrová omietka



#### Vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vápenno-cementová jadrová omietka
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky
- vhodná pre ručné murovanie
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 15-20 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- výdatnosť : 25 kg = cca. 1,75 m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	118,00	141,60	2,95	3,54	●

#### PM-04 jadrová omietka



#### Vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vápenno-cementová jadrová omietka
- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky
- vhodná pre ručné murovanie
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 15-20 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- výdatnosť : 40 kg = cca. 2,80 m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
40 kg vrece	35 ks = 1 400 kg	115,00	138,00	4,60	5,52	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

## ◆ OMIETKY

### ■ Štukové omietky

#### FS vápenná štuková omietka BIELA



#### Vápenná štuková omietka BIELA triedy GP CS I podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri
- vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET a na tepelnoizolačnú omietku MTP v interiéri
- tuhne bez trhlín
- vytvára výborný podklad pod tapety
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 1-5 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	156,66	188,00	4,70	5,64	●
silos	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### KZS vápenno-cementová štuková omietka ŠEDÁ



#### Vápenno-cementová štuková omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET
- vhodná ako podklad pod nátery, minerálne a organické vrstvy a obklady
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 1-5 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	150,00	180,00	4,50	5,40	●
silos	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### ZS cementová štuková omietka ŠEDÁ



#### Cementová štuková omietka triedy GP CS III podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na všetky jadrové omietky SAKRET
- výborne odoláva vplyvom počasia
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 1-5 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 1,30-1,40 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	155,00	186,00	4,65	5,58	●
silos	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

# ◆ OMIETKY

## ■ Cementové omietky

### MZP-01 cementová strojná omietka



#### Cementová omietka triedy GP CS III podľa STN EN 998-1

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na steny, na soklové časti, na komíny, do pivníc, do bazénov a nádrží
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 14-16 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	162,00	194,40	4,86	5,83	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

### MZP-02 cementová strojná omietka / cementový prednástrek



#### Cementová omietka a prednástrek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1

- vhodná do interiéru a exteriéru
- slúži ako spojovací mostík vo forme prednástreku
- použiteľná ako jadrová omietka
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- spotreba ako omietka : 14-16 kg kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm
- spotreba ako prednástrek : cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	146,66	176,00	4,40	5,28	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

### MZP-04 cementová strojná omietka / cementový prednástrek



#### Cementová omietka a prednástrek triedy GP CS IV podľa STN EN 998-1

- vhodná do interiéru a exteriéru
- slúži ako spojovací mostík vo forme prednástreku
- použiteľná ako jadrová omietka
- ručne spracovateľná
- hrúbka vrstvy 10-15 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba ako omietka : 14-16 kg kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm
- spotreba ako prednástrek : cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	156,66	188,00	4,70	5,64	●
silo	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●



## ◆ OMIETKY

### ■ Minerálne omietky

#### RP minerálna omietka BIELA s ryhovanou štruktúrou



#### Vápenno-cementová, minerálna omietka BIELA s ryhovanou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov
- zrnitosť 2 a 3 mm
- spotreba pri zrnitosti 2 mm = cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri zrnitosti 3 mm = cca. 3,50 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece (2 mm)	42 ks = 1 260 kg	<b>390,00</b>	<b>468,00</b>	<b>11,70</b>	<b>14,04</b>	●
30 kg vrece (3 mm)	42 ks = 1 260 kg	<b>390,00</b>	<b>468,00</b>	<b>11,70</b>	<b>14,04</b>	●

#### SCP minerálna omietka BIELA so zatieranou štruktúrou




#### Vápenno-cementová, minerálna omietka BIELA so zatieranou štruktúrou triedy CS II W2 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- slúži k vytvoreniu dekoračných omietok
- NIE JE VHODNÁ do oblastí soklov
- zrnitosť 2 a 3 mm
- spotreba pri zrnitosti 2 mm = cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri zrnitosti 3 mm = cca. 3,50 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece (2 mm)	42 ks = 1 260 kg	<b>390,00</b>	<b>468,00</b>	<b>11,70</b>	<b>14,04</b>	●
30 kg vrece (3 mm)	42 ks = 1 260 kg	<b>390,00</b>	<b>468,00</b>	<b>11,70</b>	<b>14,04</b>	●



## ◆ OMIETKY

### ■ Špeciálne omietky

#### MAP-L1 vápenno-cementová strojná omietka ľahčená



#### Vápenno-cementová, ľahčená omietka triedy GP LW CS II podľa STN EN 998-1

- vhodná do interiéru a exteriéru
- obsahuje odľahčujúcu prísadu (expandovaný perlit)
- pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť štukovú omietku SAKRET
- spracovateľná strojne aj ručne
- hrúbka vrstvy 10-20 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 10-11 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	35 ks = 1 050 kg	180,00	216,00	5,40	6,48	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### MTP tepelnoizolačná strojná omietka



#### Tepelnoizolačná, vápenno-cementová omietka s obsahom perlitu triedy T CS I W1 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéru a exteriéri
- vhodná na keramické, tehlové, ľahké theraklit a durisol murivá
- pre vytvorenie finálneho povrchu je nutné použiť ďalšiu vrstvu omietky SAKRET
- spracovateľná strojne aj ručne
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,190 \text{ W/mK}$
- hrúbka vrstvy 10-30 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- výdatnosť :
  - 30 lit. = 0,6 m<sup>2</sup>/30 mm
  - 30 lit. = 1,0 m<sup>2</sup>/20 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 lit. vrece	35 ks = 1 050 lit.	0,25	0,30	7,50	9,00	●

#### DRP valčková disperzná omietka BIELA



#### Umeloživická, tenkovrstvová, vrchná omietka valčková BIELA

- vhodná na steny v interiéru a exteriéri
- vhodná na minerálne podklady, betónové podklady a na sadrokartónové platne
- štrukturovateľná pomocou maliarskeho valčeka
- vodoodpudivá
- odolná voči povrchovému znečisteniu
- spotreba 1,00-1,50 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vedro	24 ks = 600 kg	1 500,00	1 800,00	37,50	45,00	●

# ◆ OMIETKY


## ■ Podklady

### TYPY PODKLADOV PRE INTERIÉROVĚ A EXTERIÉROVĚ OMIETKOVÉ SYSTÉMY SAKRET


Plná tehla  
a dierovaná tehla <sup>1) 2)</sup>



Vápenno-piesková  
tehla <sup>1) 2)</sup>



Pórobetón <sup>1) 2)</sup>



Betón <sup>1) 2)</sup>



Kamenné murivo <sup>1) 2)</sup>



Miešané murivo <sup>1) 2)</sup>



Vlhké a zasolené  
murivo <sup>1) 2)</sup>



Pôvodná omietka  
s poruchou <sup>1) 2)</sup>



Pôvodná omietka  
bez poruchy <sup>1) 2)</sup>



Cementotrieskové  
materiály <sup>1) 2)</sup>



Soklové časti <sup>2)</sup>



Vykurované steny <sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> interiér <sup>2)</sup> exteriér



# ◆ SANÁCIA A RENOVÁCIA

## ■ Sanačné omietky

### TAS sanačný postrek



#### Cementový sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1

- vhodný na steny v interiéri a exteriéri
- vhodný pre vlhké murivo
- slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- zrnitosť 0-4 mm
- výdatnosť : 30 kg = 4,5-6,0 m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	190,00	228,00	5,70	6,84	●

### TAP sanačná jadrová omietka



#### Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodný na sanáciu zavlhnutých murív
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- hrúbka vrstvy 10-30 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- spotreba 11-12 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	200,00	240,00	5,00	6,00	●

### TOP sanačná vrchná omietka



#### Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na sanáciu zavlhnutých murív
- slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET
- urýchľuje vysušenie muriva
- znížená kapilárna vodivosť
- hrúbka vrstvy 2-7 mm
- zrnitosť 0-0,7 mm
- spotreba 1,50-3,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	200,00	240,00	6,00	7,20	●

# ◆ SANÁCIA A RENOVÁCIA

## ■ Sanačný systém WTA


### SAS sulfátuvzdorný sanačný postrek



#### Cementový sanačný postrek triedy GP CS III podľa STN EN 998-1 a podľa WTA 2-9-04/D

- vhodný na steny v interiéri a exteriéri
- vhodný pre zasolené a zavlhnuté murivo
- slúži ako spojovací mostík pre ďalšie vrstvy SAKRET sanačných omietok
- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy

- hlavnou charakteristikou je pórovitosť a nízka kapilárna vodivosť
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 5 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	215,00	258,00	6,45	7,74	●

### SAP sulfátuvzdorná sanačná jadrová omietka



#### Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo
- pórovitá štruktúra umožňuje tvorbu kryštálov soli v omietke bez výkvetov na povrchu
- nízka kapilárna vodivosť urýchľuje vysušenie zavlhnutého muriva

- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy
- hrúbka vrstvy 10-25 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- spotreba 9-10 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	415,00	498,00	12,45	14,94	●

### SOP sulfátuvzdorná sanačná vrchná omietka



#### Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W2 podľa STN EN 998-1 spĺňajúca požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre zasolené a zavlhnuté murivo
- slúži k tvorbe finálneho povrchu v sanačnom systéme SAKRET
- spĺňa požiadavky smernice WTA na sanačné omietkové systémy

- paropriepustná, vodoodpudivá, sulfátuvzdorná
- hrúbka vrstvy 2-7 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 2,50-3,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	275,00	330,00	8,25	9,90	●




## ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

### ■ Lepidlá

#### Prehľad označení podľa STN EN 12004

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
C	cementové lepidlo
D	disperzné lepidlo
R	živicové lepidlo
1	lepidlo na bežné použitie
2	lepidlo na náročnejšie použitie
T	lepidlo so zníženým sklzom
E	otvorená doba zavädnutia
F	rýchlo tuhnuce lepidlo
S1	deformovateľné lepidlo
S2	vysoko deformovateľné lepidlo

### ■ Postup pri lepení



#### Nanášanie lepidla

- po zaschnutí penetračného náteru naneste na celú plochu vhodné lepidlo SAKRET pomocou ozubeného hladítka (čím väčší formát, tým väčší zub hladítka)



#### Pokládka obkladu/dlažby

- do čerstvého lepidlového lôžka ľahkým posuvným pohybom osadíte obklad/dlažbu a vykonajte vyrovnania



#### Škárovanie obkladu/dlažby

- po zaschnutí lepidla aplikujte vhodnú škárovaciu hmotu SAKRET škárovacou stierkou diagonálne k obkladu/dlažbe do škár a začistite do roviny
- po zatvrdnutí škárovacej hmoty obklad/dlažbu umyte molitanovým hladítkom
- po zaschnutí znovu umyte povrch vlhkou hubkou



#### Elastické škárovanie okrajových, spojovacích a dilatačných škár

- všetky okrajové, spojovacie a dilatačné škáry po úplnom zaschnutí obkladu/dlažby vyplňte elastickou tesniacou hmotou
- uhladzte povrch škár

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Prehľad lepidiel SAKRET

NÁZOV	KL	FK-N	FK	FKw	FKs	FL	FKe+	FFK	FFK+	FFKs	FBM	EF	NKw	
TRIEDA	C1	C1T	C1TE	C1TE	C1FT	C2T	C2TE	C2TE S1	C2TE S1	C2FT S1	C2E S1	C2TE S1	C2TE S1	
TYPY PODKLADOV	cementový poter, betón *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	anhydridové podlahy + A&H							●	●	●	●	●	○	
	hydroizolačné stierky v interiéri							●	●	●	○	●	○	
	jadrové omietky *	○	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	sadrové omietky + A&H						●	●	●	●		●	●	
	sadrokartónové dosky + GRW							●	●	●		●	○	
	pôvodný obklad/dlažba							●	●	●	○	●	○	
	podlaha s vykurovaním						●	●	●	●	●	●	●	○
	drevotriesky + BHR							●	●	●		●	○	
	presné murivo		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	umakart + BHR								●	●	●		●	○
OBLASŤ POUŽITIA	interiér	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	exteriér						○	○	●	●	●	●	●	
	krytý exteriér		○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
	obytné miestnosti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	kuchyne, kúpeľne	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	priestory so zvýšenou vlhkosťou						○	○	●	●	●	●	●	
	balkóny, terasy						○	○	●	●	●	●	●	
	dielňa, garáž						●	●	●	●	●	●	●	
	soklová časť							○	●	●	●		●	●
	priestory zaťažené tlakovou vodou								●	●	●		●	●
	priestory zaťažené netlakovou vodou								●	●	●		●	●
	priestory zaťažené pohybom osôb	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	priestory s vysokou záťažou							○	●	●	●	●	●	●
DRUH OBKLADU	keramika nasiakavá	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	keramika nenasiakavá	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
	formát do 40 cm	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
	formát do 60 cm		○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
	veľký formát						○	○	●	●	●	●	●	
	mozaika		○	○	●	○	○	○	○	○		○	●	
	betón						○	●	●	●	●	●	●	
	prírodný a umelý kameň						○	○	○	○		○	●	
	tehlové pásiky							●	●	●	●	●	●	

○ možné použiť

● odporúčané použitie

\* odporúčame použitie penetračného náteru UG

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Stavebné lepidlá

### KL mrazuvzdorné stavebné lepidlo triedy C1



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na dlažby triedy C1 podľa STN EN 12004

- cementové stavebné lepidlo
- vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 kg vrece	48 ks = 960 kg	167,50	201,00	3,35	4,02	●

### FK-N mrazuvzdorné stavebné lepidlo triedy C1T



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1T podľa STN EN 12004

- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom
- vhodné na lepenie maloformátových keramických obkladov a dlažieb v interiéri
- vhodné na lepenie pórobetónových tvárnic
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 kg vrece	-	540,00	648,00	2,70	3,24	●
20 kg vrece	42 ks = 840 kg	175,00	210,00	3,50	4,20	●
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	170,00	204,00	4,25	5,10	●



# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Stavebné lepidlá

### FK mrazuvzdorné stavebné lepidlo triedy C1TE



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1TE podľa STN EN 12004

- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov a umelého kameňa v interiéri
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 kg vrece	-	660,00	792,00	3,30	3,96	●
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	276,00	331,20	6,90	8,28	●

### FKw mrazuvzdorné stavebné lepidlo BIELE triedy C1TE



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo BIELE na obklady a dlažby triedy C1TE podľa STN EN 12004

- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa v interiéri
- vhodné na lepenie obkladov a dlažieb z kamenín a poréznych materiálov náchylných k sfarbeniu
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	450,00	540,00	11,25	13,50	●

### FKs mrazuvzdorné rýchlotuhnúce stavebné lepidlo triedy C1FT



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky rýchlotuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C1FT podľa STN EN 12004

- rýchlo tuhnúce cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb, remienkového obkladu a štiepaného kameňa v interiéri
- vhodné pre bežné aplikácie
- prídržnosť > 0,5 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- pochôdnosť po cca. 6 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 12 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	900,00	1 080,00	22,50	27,00	●

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Flexibilné lepidlá

### FL flexibilné lepidlo triedy C2T



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2T podľa STN EN 12004

- flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb stredného formátu v interiéri a exteriéri
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	316,00	379,20	7,90	9,48	●

### FKe+ flexibilné lepidlo triedy C2TE



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004

- flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, gresov, umelého kameňa v interiéri a exteriéri
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového lôžka
- vhodné na podlahové kúrenie
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 kg vrece	-	740,00	888,00	3,70	4,44	●
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	380,00	456,00	9,50	11,40	●

### FBM flexibilné liate lepidlo triedy C2E S1



#### Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, liate, cementové lepidlo na dlažby triedy C2E podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002

- flexibilné cementové liate lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrené tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné k lepeniu na balkónoch, terasách
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na podlahové kúrenie
- vhodné na vytvorenie liateho lôžka
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 700,00	2 040,00	42,50	51,00	●



# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Flexibilné lepidlá

### FFK flexibilné lepidlo triedy C2TE S1



#### Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002

- flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na podlahové kúrenie
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
5 kg vrece	-	900,00	1 080,00	4,50	5,40	●
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	500,00	600,00	12,50	15,00	●

### FFK+ flexibilné lepidlo triedy C2TE S1



#### Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002

- flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia s vylepšenou výdatnosťou až o 25 % oproti FFK
- vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na podlahové kúrenie
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 kg vrece	42 ks = 840 kg	900,00	1 080,00	18,00	21,60	●

### FFKs rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo triedy C2FT S1



#### Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky rýchlotuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady a dlažby triedy C2FT podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002

- rýchlo tuhnúce flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb, prírodného kameňa, gresov a na povrchy ošetrované tekutou hydroizoláciou v interiéri a exteriéri
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na podlahové kúrenie
- pochôdnosť po cca. 6 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 12 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 300,00	1 560,00	32,50	39,00	●

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Flexibilné lepidlá

### EF prémiové flexibilné lepidlo triedy C2TE S1



**Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, cementové lepidlo pre náročnejšie aplikácie na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002**

- flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa
- vhodné na podlahové kúrenie
- vhodné na lepenie veľkých formátov
- vhodné k lepeniu na jestvujúce obklady a dlažby
- vhodné na lepenie prírodného kameňa

- vhodné na povrchy ošetrené tekutou hydroizoláciou
- vhodné k lepeniu na fasádach, balkónoch, terasách
- vhodné pre priestory s extrémne vysokou záťažou
- vhodné do polyfunkčných budov
- vhodné na obkladanie soklovej časti
- vhodné na vytvorenie tenkovrstvového a hrubovrstvového lôžka
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	660,00	792,00	16,50	19,80	●

### NKw flexibilné lepidlo BIELE pre prírodný kameň triedy C2TE S1



**Flexibilné, mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo BIELE na obklady a dlažby triedy C2TE podľa STN EN 12004 a trieda S1 podľa STN EN 12002**

- flexibilné lepidlo BIELE so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodné na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri
- vhodné pre náročnejšie aplikácie
- prídržnosť > 1,0 MPa

- vhodné na lepenie priesvitných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov
- vhodné na lepenie prírodných kameňov, mramoru, solnhofenskej dlažby, carrara dosky
- vhodné pre podlahové kúrenie
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- škárovateľnosť po cca. 24 hodinách
- spotreba je závislá od používaného náradia



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 kg vrece	42 ks = 840 kg	650,00	780,00	13,00	15,60	●



# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Spotreba lepidiel SAKRET

Prehľad spotreby lepidiel SAKRET		
PRODUKT	HLADÍTKO SO ZUBOM	SPOTREBA (kg/m <sup>2</sup> )
<b>KL</b>	6x6 mm	2,70
	8x8 mm	3,60
	10x10 mm	4,50
<b>FK-N</b>	6x6 mm	2,70
	8x8 mm	3,60
	10x10 mm	4,50
<b>FK</b>	6x6 mm	2,70
	8x8 mm	3,60
	10x10 mm	4,50
<b>FKw</b>	6x6 mm	2,70
	8x8 mm	3,60
	10x10 mm	4,50
<b>FKs</b>	6x6 mm	2,40
	8x8 mm	3,20
	10x10 mm	4,00
<b>FL</b>	6x6 mm	2,40
	8x8 mm	3,10
	10x10 mm	3,90
<b>FKe+</b>	6x6 mm	2,40
	8x8 mm	3,10
	10x10 mm	3,90
<b>FBM</b>	6x6 mm	2,60
	8x8 mm	3,50
	10x10 mm	4,40
<b>FFK</b>	6x6 mm	2,60
	8x8 mm	3,50
	10x10 mm	4,40
<b>FFK+</b>	6x6 mm	1,90
	8x8 mm	2,50
	10x10 mm	3,10
<b>FFKs</b>	6x6 mm	2,40
	8x8 mm	3,10
	10x10 mm	3,90
<b>EF</b>	6x6 mm	1,90
	8x8 mm	2,50
	10x10 mm	3,10
<b>NKw</b>	6x6 mm	2,60
	8x8 mm	3,50
	10x10 mm	4,40

## ■ Škárovacie hmoty

### FF flexibilná farbená škárovacia hmota



#### Mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009

- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- flexibilná
- mrazuvzdorná
- hydraulicky tuhúca bez trhlín
- výborne spracovateľná
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc a pod.



FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
Biela (Weiss)	1 kg vrece	II.	1,69	2,03	●
	5 kg vedro	II.	4,80	5,76	●
Strieborná (Silbergau)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Manhattan (Manhattan)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Svetlošedá (Hellgrau)	1 kg vrece	I.	1,45	1,74	●
	5 kg vedro	I.	3,75	4,50	●
Strednešedá (Mittelgrau)	1 kg vrece	I.	1,45	1,74	●
	5 kg vedro	I.	3,75	4,50	●
Tmavošedá (Dunkelgrau)	1 kg vrece	I.	1,45	1,74	●
	5 kg vedro	I.	3,75	4,50	●
Cementovošedá (Zementgrau)	1 kg vrece	IV.	2,32	2,78	●
	5 kg vedro	IV.	9,90	11,88	●
Antracit (Anthrazit)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Bahama (Bahama)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Karamelová (Karamell)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Mandľová (Mandel)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Oriešková (Nussbraun)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Srňcia hnedá (Rehbraun)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●

**FF flexibilná farbená škárovacia hmota**



**Mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009**

- teplota pri spracovaní (T)  $+5^{\circ}\text{C} < T < +25^{\circ}\text{C}$
- vhodná pre škáry 2-8 mm
- doba spracovateľnosti cca. 1 hodina
- doba čistenia už po 10-20 minútach
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- pevnosť v tlaku po 24 hodinách  $> 2,0 \text{ N/mm}^2$
- pevnosť v tlaku po 28 dňoch  $> 15,0 \text{ N/mm}^2$
- vhodná pre teploty  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $+80^{\circ}\text{C}$
- oteruvzdornosť  $< 1000 \text{ mm}^3$
- spotreba 0,50-1,00  $\text{kg/m}^2$

FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
Zemitá hnedá (Erdbraun)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Bali hnedá (Balibraun)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Ružová (Rose)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Tehlová (Malve)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Oranžová (Orange)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Anemone (Anemone)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Vanilková (Vanilla)	1 kg vrece	IV.	2,32	2,78	●
	5 kg vedro	IV.	9,90	11,88	●
Zlatá (Goldgelb)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Krokus (Crocus)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Bermudská modrá (Bermudablau)	1 kg vrece	V.	4,31	5,17	●
	5 kg vedro	V.	19,90	23,88	●
Tmavomodrá (Dunkelblau)	1 kg vrece	VI.	4,95	5,94	●
	5 kg vedro	VI.	21,00	25,20	●
Mentolová (Mint)	1 kg vrece	III.	1,99	2,39	●
	5 kg vedro	III.	5,70	6,84	●
Jedľová (Tanne)	1 kg vrece	IV.	2,32	2,78	●
	5 kg vedro	IV.	9,90	11,88	●
Platinovo-zelená (Platinagrün)	1 kg vrece	IV.	2,32	2,78	●
	5 kg vedro	IV.	9,90	11,88	●



## ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

### ■ Škárovacie hmoty

#### FFM flexibilná farbená škárovacia hmota



#### Mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, farbená škárovacia hmota triedy CG2 podľa STN EN 13888


- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre škáry 4-20 mm
- flexibilná
- mrazuvzdorná
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc
- pochôdznosť po cca. 24 hodinách
- spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup>



FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
Strieborná (Silbergrau)	5 kg vrece	I.	5,70	6,84	●
Manhattan (Manhattan)	5 kg vrece	I.	5,70	6,84	●
Strednešedá (Mittelgrau)	5 kg vrece	I.	5,70	6,84	●
Tmavošedá (Dunkelgrau)	5 kg vrece	I.	5,70	6,84	●
Bali hnedá (Balibraun)	5 kg vrece	I.	5,70	6,84	●

#### Vlastnosti škárovacích hmôt podľa STN EN 13888

OZNAČENIE	VYSVETLENIE
CG	cementová škárovacia malta
RG	živicová škárovacia malta
1	škárovacia malta na bežné použitie
2	škárovacia malta na náročnejšie použitie
W	znížená nasiakavosť
A	vysoká oteruvzdornosť



# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Škárovacie hmoty

### LF lotosová škárovacia hmota prémiovej triedy



#### Mrazuvzdorná, cementová, flexibilná, vodu a nečistoty odpudzujúca, farbená škárovacia hmota triedy CG2WA podľa STN EN 13888:2009

- škárovacia hmota prémiovej triedy pre najnáročnejších
- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre škáry 1-5 mm
- flexibilná
- mrazuvzdorná
- extrémne vodeodolná
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- vhodná ku škárovaniu keramických obkladov a dlažieb, dlažobných dosiek, gresov, remienkového obkladu, betónových dlaždíc
- pochôdnosť po cca. 12 hodinách
- spotreba cca. 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup>



FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
Biela (Weiss)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Strieborná (Silbergau)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Manhattan (Manhattan)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Svetlošedá (Hellgrau)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Strednešedá (Mittelgrau)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Tmavošedá (Dunkelgrau)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Cementovošedá (Zementgrau)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Antracit (Anthrazit)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Bahama (Bahama)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Karamelová (Karamell)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Srnčia hnedá (Rehbraun)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Zemitá hnedá (Erdbraun)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Bali hnedá (Balibraun)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Ružová (Rose)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Tehlová (Malve)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Anemone (Anemone)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Vanilková (Vanilla)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Zlatá (Goldgelb)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Krokus (Crocus)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Bermudská modrá (Bermudablau)	5 kg vedro	III.	19,00	22,80	●
Mentolová (Mint)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Jedľová (Tanne)	5 kg vedro	I.	10,50	12,60	●
Platinovo-zelená (Platinagrün)	5 kg vedro	II.	12,00	14,40	●

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Silikóny

### SD silikónová tesniaca hmota




- neutrálna silikónová tesniaca hmota
- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre sanitárne miestnosti
- vhodná do vlhkých priestorov
- vhodná pre oceľové a priemyselné stavby

- vhodná pre utesnenie okien, skleníkov a zimných záhrad
- vhodná na kovy
- teplota pri spracovaní (T)  $+5^{\circ}\text{C} < T < +40^{\circ}\text{C}$
- vhodná pre teploty  $-50^{\circ}\text{C}$  až  $+180^{\circ}\text{C}$



FARBA	BALENIE	CENOVÁ SKUPINA	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
Biela (Weiss)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Manhattan (Manhattan)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Strednešedá (Mittelgrau)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Tmavošedá (Dunkelgrau)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Cementovošedá (Zementgrau)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Antracit (Anthrazit)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Bahama (Bahama)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Karamelová (Karamell)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Srnčia hnedá (Rehbraun)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Zemitá hnedá (Erdbraun)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Bali hnedá (Balibraun)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Ružová (Rose)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Tehlová (Malve)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Oranžová (Orange)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Anemone (Anemone)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Vanilková (Vanilla)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Zlatá (Goldgelb)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Krokus (Crocus)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Bermudská modrá (Bermudablau)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Tmavomodrá (Dunkelblau)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●
Mentolová (Mint)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Jedľová (Tanne)	310 ml tuba	I.	6,20	7,44	●
Platinovo-zelená (Platinagrün)	310 ml tuba	II.	7,50	9,00	●



# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Prehľad odtieňov škárovacích hmôt a silikónov SAKRET

Dostupnosť škárovacích hmôt a silikónov SAKRET				
FARBA	FF (2-8 mm)	FFM (4-20 mm)	LF (1-5 mm)	SD
 Biela (Weiss)	✓	✗	✓	✓
 Strieborná (Silbergau)	✓	✓	✓	✗
 Manhattan (Manhattan)	✓	✓	✓	✓
 Svetlošedá (Hellgrau)	✓	✗	✓	✗
 Strednešedá (Mittelgrau)	✓	✓	✓	✓
 Tmavošedá (Dunkelgrau)	✓	✓	✓	✓
 Cementovošedá (Zementgrau)	✓	✗	✓	✓
 Antracit (Anthrazit)	✓	✗	✓	✓
 Bahama (Bahama)	✓	✗	✓	✓
 Karamelová (Karamell)	✓	✗	✓	✓
 Mandľová (Mandel)	✓	✗	✗	✗
 Oriešková (Nussbraun)	✓	✗	✗	✗
 Srnčia hnedá (Rehbraun)	✓	✗	✓	✓
 Zemitá hnedá (Erdbraun)	✓	✗	✓	✓
 Bali hnedá (Balibraun)	✓	✓	✓	✓
 Ružová (Rose)	✓	✗	✓	✓
 Tehlová (Malve)	✓	✗	✓	✓
 Oranžová (Orange)	✓	✗	✗	✓
 Anemone (Anemone)	✓	✗	✓	✓
 Vanilková (Vanilla)	✓	✗	✓	✓
 Zlatá (Goldgelb)	✓	✗	✓	✓
 Krokus (Crocus)	✓	✗	✓	✓
 Bermudská modrá (Bermudablau)	✓	✗	✓	✓
 Tmavomodrá (Dunkelblau)	✓	✗	✗	✓
 Mentolová (Mint)	✓	✗	✓	✓
 Jedľová (Tanne)	✓	✗	✓	✓
 Platinovo-zelená (Platinagrün)	✓	✗	✓	✓

✓ výrobok je dostupný v danom odtieni  
✗ výrobok nie je dostupný v danom odtieni

# ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

## ■ Hydroizolácie

### AA jednozložková tekutá hydroizolácia



#### Hotová jednozložková tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1504-2 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií 0, A01, A02, A1

- vhodná na steny a podlahy v interiéri
- vhodná k povrchovému utesneniu plôch vo vlhkých a mokrych priestoroch
- kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií 0, A01, A02 a A1
- NEÚČINNÁ proti tlakovej vode
- odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách
- premostňuje trhliny v šírke do 0,90 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm
- spotreba 1,20-1,50 kg/m<sup>2</sup>/mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
4 kg vedro		19,00	22,80	●
8 kg vedro	-	36,00	43,20	●
20 kg vedro		80,00	96,00	●

### SBA dvojzložková tekutá hydroizolácia rýchlotuhnúca



#### Dvojzložková, rýchlotuhnúca, tekutá hydroizolácia podľa STN EN 1062-1 a podľa nemeckej normy ZDB zaradená do kategórií A1, A2, B

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na podlahové kúrenie
- rýchlo tuhnúca, vysoko pružná
- odolná voči vplyvom počasia
- kategorizovaná podľa nemeckej normy ZDB do kategórií A1, A2 a B
- účinná proti tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- odporúča sa aplikovať min. v dvoch vrstvách
- premostňuje trhliny v šírke do 1,40 mm pri aplikačnej hrúbke 2 mm
- spotreba 1,35 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
7,5 kg vedro (5+2,5)		28,00	33,60	●
15 kg vedro (10+5)		50,00	60,00	●






## ◆ PODLAHOVÝ A OBKLADOVÝ PROGRAM

### ■ Hydroizolácie

#### D flexibilná tesniaca páska



- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná k spájaniu dilatačných a stykových škár pod keramickými obkladmi a dlažbami
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- šírka 120/70 mm
- vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
10 m	-	14,00	16,80	●
50 m	-	60,00	72,00	●

#### DW tesniaca manžeta na steny



- vhodná na steny v interiéru a exteriéru
- vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- rozmer 120x120 mm
- vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA KUS BEZ DPH (€/ks)	CENA ZA KUS S DPH (€/ks)	DOSTUPNOSŤ
10 ks	-	4,50	5,40	●

#### DB tesniaca manžeta na podlahy



- vhodná na podlahy v interiéru a exteriéru
- vhodná k dokonalému utesneniu priestoru okolo rúr a odtokov
- neprepúšťa vodu a vlhkosť
- určená pre použitie s výrobkami SAKRET AA alebo SAKRET SBA
- odolná voči tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- rozmer 350x350 mm
- vhodná pre teploty -30 °C až +90 °C



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA KUS BEZ DPH (€/ks)	CENA ZA KUS S DPH (€/ks)	DOSTUPNOSŤ
50 ks	-	14,00	16,80	●

## ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

### ■ Lepiace a armovacie stierky

#### BAUKLEBER extra vylepšené mrazuvzdorné stavebné lepidlo triedy C1T



#### Mrazuvzdorné, hydraulicky tuhnúce, tenkovrstvové, cementové lepidlo na obklady, dlažby a EPS dosky triedy C1T podľa STN EN 12004

- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom
- vhodné na lepenie obkladov a dlažieb v interiéri
- vylepšená receptúra umožňuje lepenie EPS dosiek
- výborná príľnavosť
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	196,00	235,20	4,90	5,88	●

#### SIGNUM lepiaca a armovacia stierka s možnosťou využitia ako lepidlo C1TE



#### Lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004

- cementové stavebné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia
- vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na lepenie obkladov a dlažieb
- výborná príľnavosť
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	48 ks = 1 200 kg	208,00	249,60	5,20	6,24	●

#### SKA lepiaca a armovacia stierka



#### Lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004

- vhodná na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- vhodná do interiéru a exteriéru
- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek
- umožňuje difúziu vodnej pary
- zrnitosť 0-0,8 mm
- spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	260,00	312,00	6,50	7,80	●

# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Lepiace a armovacie stierky

### KSD lepiaca a armovacia stierka



#### Systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004

- vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- je súčasťou certifikovaného zatepl'ovacieho systému SAKRET
- vhodná do interiéru a exteriéru

- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek
- paropriepustná, pružná
- ručne spracovateľná
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	288,00	345,60	7,20	8,64	●

### KAM-g/KAM-w lepiaca a armovacia stierka





#### Systémová lepiaca a armovacia stierka pre izolačné dosky podľa ETAG 004

- vhodná na lepenie a armovanie všetkých druhov tepelnoizolačných dosiek
- vyhovuje technickým požiadavkám smernice ETAG 004
- je súčasťou certifikovaného zatepl'ovacieho systému SAKRET
- vhodná do interiéru a exteriéru
- zabezpečuje trvalé ukotvenie tepelnoizolačných dosiek

- vysoko paropriepustná
- vysoko pružná
- spracovateľná strojne aj ručne
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba pri lepení 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- spotreba pri armovaní 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- možné dodanie aj v bielej farbe - **KAM-w**



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
<b>KAM-g</b> 25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	436,00	523,20	10,90	13,08	●
<b>KAM-w</b> 25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	670,00	804,00	16,75	20,01	●



# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Povrchové úpravy

### KH akrylátová fasádna omietka ryhovaná (-R) alebo škrabaná (-K)



#### Hotová, umeloživičná fasádna omietka s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou podľa STN EN 15824

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- farebne stála
- tenkovrstvová
- odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá
- paropriepustná
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET

- štruktúra ryhovaná (**KH-R**)
- štruktúra škrabaná (**KH-K**)
- zrnitosť a spotreba :
  - **KH-R / KH-K** : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>)
  - **KH-R / KH-K** : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>)
  - **KH-R / KH-K** : 3,0 mm (3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>)



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vedro (biele)	24 ks = 600 kg	1 500,00	1 800,00	37,50	45,00	●
25 kg vedro (farb.)	24 ks = 600 kg	-	-	strany 74-79		●

### SK silikátová fasádna omietka ryhovaná (-R) alebo škrabaná (-K)



#### Hotová, silikátová, voduodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou podľa STN EN 15824

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- farebne stála
- tenkovrstvová
- odolná voči vplyvom počasia, vodoodpudivá
- vysoko paropriepustná
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET

- štruktúra ryhovaná (**SK-R**)
- štruktúra škrabaná (**SK-K**)
- zrnitosť a spotreba :
  - **SK-K** : 1,5 mm (cca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>)
  - **SK-R / SK-K** : 2,0 mm (cca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>)
  - **SK-R / SK-K** : 3,0 mm (cca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>)



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vedro (biele)	24 ks = 600 kg	1 690,00	2 028,00	42,25	50,70	●
25 kg vedro (farb.)	24 ks = 600 kg	-	-	strany 74-79		●

### SH silikónová fasádna omietka ryhovaná (-R) alebo škrabaná (-K)



#### Hotová, silikónová, voduodpuďujúca fasádna omietka s ryhovanou alebo škrabanou štruktúrou podľa STN EN 15824

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- farebne stála
- tenkovrstvová
- samočistiaca
- odolná voči vplyvom počasia
- vysoko vodoodpudivá
- vysoko paropriepustná

- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- štruktúra ryhovaná (**SH-R**)
- štruktúra škrabaná (**SH-K**)
- zrnitosť a spotreba :
  - **SH-K** : 1,5 mm (2,2 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>)
  - **SH-R / SH-K** : 2,0 mm (2,7 - 3,0 kg/m<sup>2</sup>)
  - **SH-R / SH-K** : 3,0 mm (3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>)



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vedro (biele)	24 ks = 600 kg	1 862,00	2234,40	46,55	55,86	●
25 kg vedro (farb.)	24 ks = 600 kg	-	-	strany 74-79		●



## ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

### ■ Povrchové úpravy

#### Ryhovaná štruktúra (-R)




#### Škrabaná štruktúra (-K)



#### Odrazivosť svetla (HBW)

**HBW** (Hellbezugswert) - súčiniteľ svetelnej odrazivosti

Súčiniteľ svetelnej odrazivosti meria jas farby a indikuje, aké množstvo energie odráža povrchová úprava v rozmedzí viditeľného svetla. Čierna farba má HBW hodnotu 0, biela farba má HBW hodnotu 100. Hodnota HBW je pri povrchových úpravách veľmi dôležitá kvôli nepretržitému zahrievaniu cez deň a chladeniu počas noci. Tmavé povrchy sú vystavené vyšším teplotným výkyvom a väčším objemovým zmenám než svetlé. Účinky termického pnutia na zatepovací systém môžu v niektorých prípadoch viesť až k znehodnoteniu a popraskaniu povrchu.



Povrchová teplota farebnej povrchovej úpravy vystavenej priamemu slnečnému žiareniu pri teplote ovzdušia + 26 °C

#### Odporúčané hodnoty HBW pre fasádne omietky SAKRET

V prípade **KH** akrylátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 25.

















































































V prípade **SK** silikátovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.

V prípade **SH** silikónovej fasádnej omietky by HBW hodnota nemala byť nižšia ako 30.



# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
<b>AMBER</b>	 HBW 48	 HBW 52	 HBW 64	 HBW 71	 HBW 80
<b>ANTICRED</b>	 HBW 14	 HBW 20	 HBW 24	 HBW 37	 HBW 54
<b>ANTIMONY-YELLOW</b>	 HBW 42	 HBW 48	 HBW 58	 HBW 66	 HBW 78
<b>APPLE</b>	 HBW 26	 HBW 30	 HBW 38	 HBW 48	 HBW 64
<b>APRICOT</b>	 HBW 54	 HBW 61	 HBW 66	 HBW 71	 HBW 77
<b>ARSENIC</b>	 HBW 37	 HBW 46	 HBW 54	 HBW 59	 HBW 68
<b>ASH</b>	 HBW 35	 HBW 41	 HBW 46	 HBW 56	 HBW 64
<b>BASALT</b>	 HBW 23	 HBW 30	 HBW 40	 HBW 50	 HBW 60
<b>BLOOD-ORANGE</b>	 HBW 20	 HBW 26	 HBW 41	 HBW 55	 HBW 72
<b>BONE</b>	 HBW 80	 HBW 81	 HBW 83	 HBW 76	 HBW 82
<b>BRICK</b>	 HBW 21	 HBW 26	 HBW 31	 HBW 37	 HBW 59
<b>CARAMEL</b>	 HBW 46	 HBW 52	 HBW 60	 HBW 67	 HBW 73
<b>CITRUS</b>	 HBW 79	 HBW 81	 HBW 82	 HBW 85	 HBW 83
<b>COBALT</b>	 HBW 34	 HBW 36	 HBW 50	 HBW 62	 HBW 76
<b>COGNAC</b>	 HBW 24	 HBW 30	 HBW 38	 HBW 53	 HBW 70
<b>CORAL</b>	 HBW 43	 HBW 49	 HBW 57	 HBW 63	 HBW 70

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ○ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
 HBW 77	 HBW 75	 HBW 72	 HBW 67	 HBW 64	<b>CORN</b>
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 33	 HBW 27	<b>COTTO</b>
 HBW 52	 HBW 36	 HBW 27	 HBW 20	 HBW 18	<b>CURRENT-RED</b>
 HBW 67	 HBW 51	 HBW 38	 HBW 22	 HBW 16	<b>DATE-BROWN</b>
 HBW 68	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 34	 HBW 32	<b>EGYPTIAN</b>
 HBW 64	 HBW 54	 HBW 47	 HBW 40	 HBW 33	<b>FERN</b>
 HBW 61	 HBW 41	 HBW 29	 HBW 18	 HBW 14	<b>FIG-BROWN</b>
 HBW 62	 HBW 54	 HBW 46	 HBW 38	 HBW 33	<b>FIR</b>
 HBW 70	 HBW 63	 HBW 57	 HBW 51	 HBW 48	<b>GECCO-GREEN</b>
 HBW 74	 HBW 67	 HBW 61	 HBW 53	 HBW 46	<b>GOLD-YELLOW</b>
 HBW 62	 HBW 52	 HBW 42	 HBW 33	 HBW 27	<b>GRAPHIT</b>
 HBW 73	 HBW 54	 HBW 44	 HBW 36	 HBW 29	<b>GRASS-GREEN</b>
 HBW 78	 HBW 73	 HBW 69	 HBW 61	 HBW 56	<b>HEIDE</b>
 HBW 78	 HBW 71	 HBW 67	 HBW 58	 HBW 50	<b>INDIAN-YELLOW</b>
 HBW 72	 HBW 63	 HBW 54	 HBW 45	 HBW 38	<b>LILAC</b>
 HBW 78	 HBW 72	 HBW 66	 HBW 60	 HBW 58	<b>LIME</b>

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ○ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Prehľad odtieňov SAKRET

	A	B	C	D	E
<b>MAGNOLIA</b>	 HBW 22	 HBW 26	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 52
<b>MANDARIN</b>	 HBW 42	 HBW 45	 HBW 55	 HBW 65	 HBW 77
<b>MANGO</b>	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 61	 HBW 68	 HBW 73
<b>MELON-YELLOW</b>	 HBW 46	 HBW 50	 HBW 58	 HBW 65	 HBW 70
<b>MOUSE-GREY</b>	 HBW 12	 HBW 17	 HBW 28	 HBW 39	 HBW 62
<b>OCHER</b>	 HBW 26	 HBW 30	 HBW 41	 HBW 56	 HBW 72
<b>ORANGE</b>	 HBW 38	 HBW 40	 HBW 50	 HBW 59	 HBW 75
<b>PARIS-GREEN</b>	 HBW 27	 HBW 31	 HBW 44	 HBW 53	 HBW 71
<b>PEACH</b>	 HBW 32	 HBW 35	 HBW 44	 HBW 54	 HBW 68
<b>PEAR-YELLOW</b>	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 52	 HBW 60	 HBW 74
<b>PHEASANT</b>	 HBW 13	 HBW 16	 HBW 22	 HBW 34	 HBW 47
<b>PISTACHIO</b>	 HBW 56	 HBW 62	 HBW 68	 HBW 75	 HBW 78
<b>POLAR-BLUE</b>	 HBW 41	 HBW 48	 HBW 58	 HBW 66	 HBW 71
<b>PUMPKIN</b>	 HBW 35	 HBW 38	 HBW 47	 HBW 57	 HBW 73
<b>REDDISH</b>	 HBW 16	 HBW 23	 HBW 31	 HBW 39	 HBW 57
<b>RESIN-YELLOW</b>	 HBW 33	 HBW 40	 HBW 48	 HBW 60	 HBW 74

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ○ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Prehľad odtieňov SAKRET

E	D	C	B	A	
					<b>ROLL</b>
HBW 85	HBW 75	HBW 70	HBW 63	HBW 57	
					<b>ROSE</b>
HBW 68	HBW 48	HBW 39	HBW 31	HBW 28	
					<b>RUST</b>
HBW 57	HBW 37	HBW 23	HBW 16	HBW 13	
					<b>SAHARA</b>
HBW 80	HBW 74	HBW 73	HBW 68	HBW 64	
					<b>SIENNA</b>
HBW 54	HBW 34	HBW 24	HBW 18	HBW 14	
					<b>STONE-GREY</b>
HBW 73	HBW 66	HBW 61	HBW 52	HBW 46	
					<b>SULPHUR</b>
HBW 82	HBW 80	HBW 78	HBW 76	HBW 74	
					<b>TEAK</b>
HBW 64	HBW 46	HBW 33	HBW 23	HBW 16	
					<b>TERRA</b>
HBW 66	HBW 50	HBW 40	HBW 26	HBW 20	
					<b>TOBACCO</b>
HBW 54	HBW 33	HBW 21	HBW 17	HBW 12	
					<b>UMBRE</b>
HBW 60	HBW 41	HBW 30	HBW 20	HBW 15	
					<b>VULCAN-RED</b>
HBW 55	HBW 36	HBW 25	HBW 17	HBW 14	
					<b>WATER-BLUE</b>
HBW 58	HBW 48	HBW 40	HBW 29	HBW 24	
					<b>WHITE</b>
HBW 88	HBW 83	HBW 82	HBW 88	HBW 86	
					<b>WHITE-COFFEE</b>
HBW 60	HBW 47	HBW 38	HBW 36	HBW 30	
					<b>WINDHOVER</b>
HBW 63	HBW 43	HBW 30	HBW 22	HBW 18	

Vzorky farieb na tejto strane majú informatívny charakter.

Skutočná farebnosť závisí od zrnitosti, štruktúry a typu povrchovej úpravy.

Vzorky farieb na tejto strane boli pripravené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou.

Tónovateľnosť : ◇ KH ○ SK ● SH ● DFI ○ DFA ◆ SFF/SHF ■ GRF

# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Povrchové úpravy

### BSP-1 soklová dekoratívna omietka - MARMOLIT



#### Jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka

- vhodná na soklovú časť v exteriéri
- vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny
- odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu
- schopná difúzie vodných pár
- NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy
- zrnitosť 1,5 mm
- spotreba cca. 3,00 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
23 kg vedro (hotový produkt)	24 ks = 552 kg	2 085,00	2 502,00	47,96	57,55	●
23 kg vedro (komponenty)	24 ks = 552 kg	1 710,00	2 052,00	39,33	47,20	●

### BSP-2 soklová dekoratívna omietka - MARMOLIT



#### Jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka

- vhodná na soklovú časť v exteriéri
- vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny
- odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu
- schopná difúzie vodných pár
- NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy
- zrnitosť 2 mm
- spotreba cca. 4,00 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 kg vedro (hotový produkt)	24 ks = 480 kg	2 250,00	2 700,00	45,00	54,00	●
20 kg vedro (komponenty)	24 ks = 480 kg	1 790,00	2 148,00	35,80	42,96	●

### BSP-N soklová dekoratívna omietka z prírodných kamienkov - MARMOLIT



#### Jednovrstvová, in- a exteriérová, disperzná soklová dekoratívna omietka

- vhodná na soklovú časť v exteriéri
- vhodná na minerálne podklady, staré i nové betónové podklady, sadrové omietky, sadrokartóny
- odolná voči vplyvom počasia a UV žiareniu
- schopná difúzie vodných pár
- NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy
- zrnitosť 2 mm
- spotreba cca. 4,00 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
20 kg vedro (hotový produkt)	24 ks = 480 kg	3 250,00	3 900,00	65,00	78,00	●
20 kg vedro (komponenty)	24 ks = 480 kg	2 600,00	3 120,00	52,00	62,40	●



# ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

## ■ Prehľad odtieňov SAKRET BSP

### BSP-1




021 022 023 024 025 026 027 028 029 030




031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

### BSP-2




101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

### BSP-N



201 202 203 204 205 206 207 208 209 210



211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

## ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

### ■ Sklotextilné sieťky

#### WDVS sklotextilná armovacia sieť



- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná pre SAKRET zatepľovacie systémy
- plošná hmotnosť 145 g/m<sup>2</sup>
- spotreba 1,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
50 m <sup>2</sup>	30 ks = 1 500 m <sup>2</sup>	0,83	1,00	41,50	49,80	●

### ■ Tepelnoizolačné dosky


#### EPS expandovaný polystyrén fasádny BIELY



- fasádna izolačná doska z expandovaného polystyrénu
- vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET
- rozmer 1000x500 mm
- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,038$  W/mK
- hrúbky 10-200 mm
- spotreba 2 ks/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	DOSTUPNOSŤ
-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### EPS-Grafit expandovaný polystyrén fasádny GRAFITOVÝ



- fasádna izolačná doska grafitová z expandovaného polystyrénu
- vhodná pre kontaktné zatepľovacie systémy SAKRET
- rozmer 1000x500 mm
- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,031$  W/mK
- hrúbky 20-200 mm
- spotreba 2 ks/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	DOSTUPNOSŤ
-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●



## ◆ KONTAKTNÉ ZATEPLOVACIE SYSTÉMY

### ■ Tepelnoizolačné dosky

#### Perimeter soklová doska



- soklová izolačná doska z expandovaného polystyrénu
- vhodná pre zateplenie obvodových stien pod úrovňou terénu
- vhodná pre zateplenie soklových častí
- rozmer 1250x600 mm
- stupeň horľavosti E
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
- hrúbky 30 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm
- spotreba 1,33 ks/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	DOSTUPNOSŤ
-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### XPS extrudovaný polystyrén



- izolačná doska z extrudovaného polystyrénu
- vhodná pre steny, soklové časti a suterénne konštrukcie
- vhodná pre prerušenie tepelných mostov
- stupeň horľavosti E
- rozmer 1250x600 mm
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
- hrúbky 20-100 mm
- spotreba 1,33 ks/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	DOSTUPNOSŤ
-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

#### MF izolačná doska z minerálnej vlny



- izolačná doska z minerálnej vlny
- vhodná pre kontaktné zateplňovacie systémy SAKRET
- stupeň horľavosti A
- rozmer 1000x600 mm
- tepelná vodivosť  $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
- hrúbka 20-200 mm
- spotreba 1,66 ks/m<sup>2</sup>

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> BEZ DPH (€/m <sup>2</sup> )	CENA ZA m <sup>2</sup> S DPH (€/m <sup>2</sup> )	DOSTUPNOSŤ
-	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

■ Interiérové farby

**DFI disperzná interiérová farba TÓNOVATEĽNÁ**



**Disperzná, interiérová farba na steny neobsahujúca riedidlá**

- vhodná na steny v interiéri
- výborná krycia schopnosť
- dobrá paropriepustnosť
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,30 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro (biele)	24 ks = 360 lit.	<b>2,30</b>	<b>2,76</b>	<b>34,50</b>	<b>41,40</b>	●
15 lit. vedro (farb.)	24 ks = 360 lit.	-	-	<b>strany 74-79</b>		●

**DFI Eco, DFI Standard, DFI Max disperzné interiérové farby BIELE**



**DFI Eco** : Matná, ekonomická, disperzná, interiérová BIELA farba na báze vody


**DFI Standard** : Matná, dobre kryjúca, disperzná, interiérová BIELA farba na báze vody

**DFI Max** : Extra biela, matná, výborne kryjúca, disperzná interiérová BIELA farba na báze vody

- **DFI Eco** - ekonomická interiérová farba BIELA
- **DFI Standard** - štandardná interiérová farba BIELA
- **DFI Max** - interiérová farba BIELA s vylepšenými vlastnosťami
- ľahké nanášanie pomocou štetca alebo valčeka
- dobrá paropriepustnosť
- výborná krycia schopnosť po vyschnutí
- spotreba 0,20-0,30 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
<b>Eco</b> 14 lit. vedro	24 ks = 336 lit.	<b>1,00</b>	<b>1,20</b>	<b>14,00</b>	<b>16,80</b>	●
<b>Standard</b> 14 lit. vedro	24 ks = 336 lit.	<b>1,35</b>	<b>1,62</b>	<b>18,90</b>	<b>22,68</b>	●
<b>Max</b> 14 lit. vedro	24 ks = 336 lit.	<b>2,00</b>	<b>2,40</b>	<b>28,00</b>	<b>33,60</b>	●



## ◆ FARBY

### ■ Exteriérové farby

#### DFA disperzná fasádna farba TÓNOVATEĽNÁ



##### Výborne kryjúca, voduodpuďzujúca, disperzná fasádna farba podľa STN EN 1062-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- paropriepustná
- výborná krycia schopnosť
- výborná odolnosť voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,25 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro (biele)	24 ks = 360 lit.	3,50	4,20	52,50	63,00	●
15 lit. vedro (farb.)	24 ks = 360 lit.	-	-	strany 74-79		●

#### SFF silikátová fasádna farba TÓNOVATEĽNÁ



##### Výborne kryjúca, voduodpuďzujúca, silikátová fasádna farba podľa STN EN 1062-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- odporúča sa použiť ako povrchová úprava pri sanačných systémoch SAKRET
- vysoko paropriepustná
- odolná voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,25 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro (biele)	24 ks = 360 lit.	4,00	4,80	60,00	72,00	●
15 lit. vedro (farb.)	24 ks = 360 lit.	-	-	strany 74-79		●

#### SHF silikónová fasádna farba TÓNOVATEĽNÁ



##### Výborne kryjúca, voduodpuďzujúca, silikónová fasádna farba podľa STN EN 1062-1

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- výborná krycia schopnosť
- vysoko paropriepustná, odpudzujúca prach, odolná voči poveternostným podmienkam
- výber farebnosti podľa vzorkovníka SAKRET
- spotreba 0,20-0,30 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro (biele)	24 ks = 360 lit.	5,00	6,00	75,00	90,00	●
15 lit. vedro (farb.)	24 ks = 360 lit.	-	-	strany 74-79		●



## ◆ FARBY

### ■ Farby na betón

#### BF farba na betón neprepúšťajúca CO<sub>2</sub>



**Vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo podľa STN EN 1504-2**

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy
- odolná voči UV žiareniu
- odolná voči vplyvom počasia
- neprepúšťa CO<sub>2</sub>
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- spotreba 0,50-0,70 lit./m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro	-	7,50	9,00	112,50	135,00	●

#### BFF flexibilná farba na betón neprepúšťajúca CO<sub>2</sub>



**Vysokokvalitná, elastická, výborne kryjúca farba na betón na báze vody obsahujúca čisto akrylátové spojivo, vhodná na premostovanie trhlín podľa STN EN 1504-2**

- vhodná na steny v interiéri a exteriéri
- vhodná na betónové a minerálne podklady
- NEODPORÚČA SA pre pochôdzne plochy
- použiteľná k premosteniu trhlín
- odolná voči UV žiareniu
- odolná voči vplyvom počasia
- neprepúšťa CO<sub>2</sub>
- výborná krycia a tesniaca schopnosť
- spotreba cca. 0,80 lit./m<sup>2</sup> v prípade ochrany betónových povrchov
- spotreba 1,60-3,00 lit./m<sup>2</sup> v prípade premostovania trhlín



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
15 lit. vedro	-	7,50	9,00	112,50	135,00	●



## ◆ ZÁHRADNÝ PROGRAM

### ■ Doplnkový sortiment

#### TNF trassová škárovacia hmota pre prírodný kameň



##### Trassová škárovacia hmota podľa STN EN 13888

- vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná na škárovanie neprehľadných a k sfarbeniu náchylných prírodných kameňov
- hydraulicky tuhnúca bez trhlín
- mrazuvzdorná
- vodeodolná
- vhodná pre škáry 6-30 mm
- zrnitosť 0-2 mm
- spotreba 0,50-1,00 kg/m<sup>2</sup>



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	420,00	504,00	10,50	12,60	●

#### ZPF zálievková malta



##### Hydraulicky tuhnúca zálievková malta vhodná pre prírodné a umelé kamene, zámkové dlažby, a zaťažené plochy

- vhodná na podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre staré a nové exteriérové zámkové dlažby
- vhodná pre plochy vystavené vysokým záťažiam
- vysoká odolnosť voči mrazom a posypovým soliam
- rýchlo tuhnúca
- flexibilná a samo utesňujúca
- vhodná pre škáry 8-35 mm
- spotreba je závislá od škárovanej dlažby



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	420,00	504,00	10,50	12,60	●

#### QS kremičitý piesok



##### Ohňom sušený, triedený kremičitý piesok

- vhodný do exteriéru
- vhodný na zásyp starej a novej exteriérovej zámkovej dlažby
- vhodný na otryskávanie pieskom (pieskovanie)
- vhodný na filtráciu vody (možnosť použitia do filtrácií je závislá od technických parametrov konkrétneho filtrovacieho stroja)
- zrnitosť 0,5-1,0 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	114,00	136,80	2,85	3,42	●

## ■ Rekocrete systém

### Rekocrete PCC 05 jemná reprofilačná malta



#### Polymér-cementová, jemná reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 2-5 mm

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy
- vhodná pre pochôdzne plochy
- vhodná pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)
- hrúbka vrstvy 2-5 mm
- zrnitosť 0-0,5 mm
- spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 260,00	1 512,00	31,50	37,80	●

### Rekocrete PCC 1 reprofilačná malta



#### Polymér-cementová, reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 5-25 mm

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy
- vhodná pre pochôdzne plochy
- vhodná pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)
- hrúbka vrstvy 5-25 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 260,00	1 512,00	31,50	37,80	●

### Rekocrete PCC 4 hrubá reprofilačná malta



#### Polymér-cementová, hrubá reprofilačná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 12-100 mm

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná pre dynamicky a staticky namáhané betónové plochy
- vhodná pre pochôdzne plochy
- vhodná pre aplikáciu v systéme PCC
- vysoká počiatočná pevnosť (po 3 dňoch je vyššia než 20,0 N/mm<sup>2</sup>)
- vysoká filnálna pevnosť (po 28 dňoch je vyššia než 45,0 N/mm<sup>2</sup>)
- hrúbka vrstvy na vodorovnej ploche 12-35 mm
- hrúbka vrstvy na zvislej ploche 12-20 mm
- hrúbka vrstvy vo viacerých vrstvách max. 100 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba 1,60-1,90 kg/m<sup>2</sup>/1 mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	1 260,00	1 512,00	31,50	37,80	●

## ◆ OCHRANA A OBNOVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCÍ

### ■ Ochrana a obnova

---



# ◆ OCHRANA A OBNOVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

## ■ Striekané materiály

### SM 4P striekaná malta C25/30



#### Hydraulicky tuhnúca, cementová striekaná malta s vysokou pevnosťou

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na opravu konštrukčných chýb betónu
- vhodná na opravu železobetónu
- vhodná pri výstavbe tunelov
- vhodná k zaisteniu stavebných jám a baní
- hydraulicky tuhnúca
- hrúbka vrstvy 15-30 mm
- zrnitosť 0-4 mm
- spotreba cca. 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	<b>165,00</b>	<b>198,00</b>	<b>4,95</b>	<b>5,94</b>	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

### SB 8P striekaný betón C25/30




#### Hydraulicky tuhnúci, cementový striekaný betón s vysokou pevnosťou

- vhodný do interiéru a exteriéru
- vhodný na opravu konštrukčných chýb betónu
- vhodný na opravu železobetónu
- vhodný pri výstavbe tunelov
- vhodný k zaisteniu stavebných jám a baní
- hydraulicky tuhnúci
- hrúbka vrstvy 25-50 mm
- zrnitosť 0-8 mm
- spotreba cca. 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
30 kg vrece	42 ks = 1 260 kg	<b>160,00</b>	<b>192,00</b>	<b>4,80</b>	<b>5,76</b>	●
siló	-	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●





# ◆ OCHRANA A OBNOVA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

## ■ Doplnkový sortiment

### MHS sulfátuvzdorná opravná malta



#### Sulfátuvzdorná, polymér-cementová tesniaca a opravná malta s vysokou pevnosťou pre hrúbky 6-30 mm podľa STN EN 1504-3

- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná na vyplnenie chybných miest v betóne
- vhodná na staré a nové betónové, keramické a minerálne podklady
- vhodná pre aplikáciu v systéme PCC
- synteticky modifikovaná malta
- vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm)
- sulfátuvzdorná
- hrúbka vrstvy 6-30 mm
- zrnitosť 2 mm
- spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●

### SKS rýchlotuhnúca opravná malta pre kanalizačné šachty a poklapy



#### Sulfátuvzdorná, rýchlotuhnúca, polymér-cementová opravná malta s vysokou pevnosťou podľa STN EN 1504-3

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná k osadeniu vysoko namáhaných šachtových skruží
- vhodná k osadeniu kovových rebríkov
- rýchlotuhnúca
- mrazuvzdorná
- vodotesná (XV 3 (H) < 20 mm)
- sulfátuvzdorná
- zaťažiteľnosť cca. po 3 hodinách
- zrnitosť 0,5 mm
- spotreba cca. 2,00 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	cena na vyžiadanie	●



## ◆ DOPLNKOVÝ SORTIMENT

### ■ Doplnkový sortiment

#### BWB/BWB4 polymér-cementová betónová stierka pre steny a podlahy



#### Hydraulicky tuhnúca, polymér-cementová stierka triedy CT-C25-F6 podľa STN EN 13813

- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre vlhké priestory
- obsahuje cement-polyméry
- vystužená umelou živinou
- pochôdnosť po cca. 24 hodinách
- **BWB** :
  - hrúbka vrstvy 1,5-10 mm
  - zrnitosť 0-0,5 mm
  - spotreba 1,60-1,80 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm
- **BWB4** :
  - hrúbka vrstvy 10-25 mm
  - zrnitosť 0-4 mm
  - spotreba 16-18 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/10 mm



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
<b>BWB</b> 5 kg vrece	-	450,00	540,00	2,25	2,70	●
<b>BWB</b> 25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	288,00	345,60	7,20	8,64	●
<b>BWB4</b> 25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	512,00	614,40	12,80	15,36	●

#### SRM malta pre rýchle opravy



#### Hydraulicky rýchlotuhnúca vyrovnávací a opravná malta na cementovej báze triedy M15 podľa STN EN 998-2 a triedy CT-C16-F4 podľa STN EN 13813

- vhodná na steny a podlahy v interiéri a exteriéri
- vhodná pre stierkovanie spádov, vyplnenie otvorov, k vyrovnávaniu stupňov schodiska a pod.
- vhodná pre práce nad hlavou
- rýchlotuhnúca bez trhlín
- vystužená umelou živinou
- hrúbka vrstvy 3-30 mm
- zrnitosť 0-1 mm
- výdatnosť 25 kg = 1,60 m<sup>2</sup>/10 mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	900,00	1 080,00	22,50	27,00	●

#### Sakelastic polymérna disperzia



- vhodná na prípravu lepidiel vyšších tried
- tekutá disperzná prísada
- slúži na prípravu lepidiel triedy S1 a S2
- **FK + Sakelastic** = C2TE S1
- **FKe+ + Sakelastic** = C2TE S2
- spotreba 0,30-0,50 lit./kg suchej zmesi



BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA LITER BEZ DPH (€/lit.)	CENA ZA LITER S DPH (€/lit.)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
10 lit. kanister	-	2,10	2,52	21,00	25,20	●

## ◆ DOPLNKOVÝ SORTIMENT

### ■ Doplnkový sortiment

#### DS tesniaca hmota



#### Hydraulicky tuhnúca, cementová, tesniaca hmota triedy CS III podľa STN EN 998-2

- vhodná do interiéru a exteriéru
- vhodná na miesta, kde sa nachádza pitná voda podľa skúšobného listu W347 nemeckého združenia vodárov a plynárov
- slúži k utesneniu stavieb vo vlhkých priestoroch garáží, terás, základov
- vhodná proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode do tlaku 1,5 bar
- vodeodolná a vodonepriepustná od hrúbky min. 10 mm
- hrúbka vrstvy 2-10 mm
- spotreba 1,50-1,60 kg suchej zmesi/m<sup>2</sup>/mm




BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA TONU BEZ DPH (€/t)	CENA ZA TONU S DPH (€/t)	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
25 kg vrece	42 ks = 1 050 kg	380,00	456,00	9,50	11,40	●

#### IC 600 injektážna hydroizolácia

#### Injektážna hydroizolačná hmota na silikónovej báze k dodatočnej hydroizolácii

- vhodná ako dodatočná hydroizolácia voči vzliňanej vlhkosti
- vhodná na odizolovanie historických budov
- vhodná proti netlakovej vode
- ručne spracovateľná pomocou aplikačnej pištole **SAKRET IC 600P**
- neobsahuje VOC
- hydrofobizačný účinok
- tixotropné vlastnosti
- aplikovateľná až do 95 %-nej relatívnej vlhkosti murovanej konštrukcie
- kategorizovaná podľa smernice WTA
- spotreba je závislá od hrúbky steny a od priemeru použitého vrtáku





BALENIE	OBSAH KRABICE	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
600 ml	12 ks x 600 ml	19,90	23,88	●

#### IC 600P aplikačná pištoľ k injektážnej hydroizolácii IC 600












- aplikačná pištoľ slúžiaca k aplikácii injektážnej hydroizolácie SAKRET IC 600

BALENIE	OBSAH PALETY	CENA ZA KUS BEZ DPH (€/ks)	CENA ZA KUS S DPH (€/ks)	DOSTUPNOSŤ
1 kus	-	139,00	166,80	●



# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Amber - Brick

Ceny sú uvedené bez DPH										
Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) 	SK-K/SK-R (25 kg) 	SH-K/SH-R (25 kg) 	DFI (15 lit.) 	DFA (15 lit.) 	SFF (15 lit.) 	SHF (15 lit.) 	GRF (5 lit.) 	GRF (15 lit.) 
Amber	A	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Amber	B	48,10 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Amber	C	42,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Amber	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Amber	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Anticred	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Anticred	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	39,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Anticred	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Antimony - yellow	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Antimony - yellow	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Antimony - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Antimony - yellow	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Antimony - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Apple	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Apple	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Apple	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apple	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Apple	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Apricot	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Apricot	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apricot	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Apricot	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Apricot	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Arsenic	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Arsenic	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Arsenic	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Arsenic	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Arsenic	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ash	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Ash	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Ash	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Ash	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ash	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Basalt	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Basalt	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Basalt	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Basalt	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Basalt	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Blood - orange	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Blood - orange	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Blood - orange	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Blood - orange	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Blood - orange	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	A	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	B	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Bone	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Brick	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Brick	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Brick	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Brick	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Brick	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Caramel - Fern

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg)	SK-K/SK-R (25 kg)	SH-K/SH-R (25 kg)	DFI (15 lit.)	DFA (15 lit.)	SFF (15 lit.)	SHF (15 lit.)	GRF (5 lit.)	GRF (15 lit.)
		◆	◈	◼	●	○	◆	◆	■	■
Caramel	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Caramel	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Caramel	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Caramel	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Caramel	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Citrus	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Citrus	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Citrus	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Cobalt	A	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Cobalt	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	205,80 €	111,70 €	210,10 €	225,10 €	23,25 €	67,50 €
Cobalt	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Cobalt	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Cobalt	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Cognac	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Cognac	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cognac	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cognac	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cognac	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Coral	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Coral	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Coral	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Coral	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Coral	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Corn	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Corn	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Corn	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Corn	D	42,10 €	-	-	57,80 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Corn	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Cotto	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Cotto	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Cotto	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cotto	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Cotto	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Current - red	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Current - red	B	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Current - red	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Current - red	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Current - red	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Date - brown	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Date - brown	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Date - brown	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Date - brown	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Date - brown	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Egyptian	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Egyptian	B	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Egyptian	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Egyptian	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Egyptian	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Fern	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Fern	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Fern	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Fern	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Fern	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €



# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Fig-brown - Magnolia

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◆	SK-K/SK-R (25 kg) ◈	SH-K/SH-R (25 kg) ◼	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Fig - Brown	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Fig - Brown	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Fig - Brown	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Fig - Brown	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Fig - Brown	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Fir	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Fir	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Fir	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Fir	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Fir	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Gecco - green	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Gecco - green	B	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	D	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Gecco - green	E	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Gold - yellow	A	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Gold - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Gold - yellow	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Gold - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Gold - yellow	E	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Graphit	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Graphit	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Graphit	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Grass - green	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Grass - green	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Grass - green	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Grass - green	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Grass - green	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Heide	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Heide	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Heide	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Heide	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Heide	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Indian - yellow	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Indian - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Indian - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Indian - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Indian - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Lilac	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Lilac	B	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Lilac	C	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Lilac	D	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Lilac	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Lime	A	42,10 €	46,85 €	56,15 €	57,80 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Lime	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Lime	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Lime	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Lime	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Magnolia	A	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Magnolia	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Magnolia	C	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Magnolia	D	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Magnolia	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €

# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Mandarin - Pistachio

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg)	SK-K/SK-R (25 kg)	SH-K/SH-R (25 kg)	DFI (15 lit.)	DFA (15 lit.)	SFF (15 lit.)	SHF (15 lit.)	GRF (5 lit.)	GRF (15 lit.)
		◆	◈	◼	●	○	◆	◆	■	■
Mandarin	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Mandarin	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mandarin	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mandarin	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mandarin	E	39,80 €	-	-	46,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Mango	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mango	B	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mango	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Mango	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mango	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Melon - yellow	A	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Melon - yellow	B	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Melon - yellow	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Melon - yellow	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Melon - yellow	E	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Mouse - grey	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Mouse - grey	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Mouse - grey	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Mouse - grey	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Mouse - grey	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Ocher	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Ocher	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Ocher	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Ocher	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Ocher	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Orange	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Orange	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Orange	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Orange	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Orange	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Paris - green	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Paris - green	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Paris - green	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Paris - green	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Paris - green	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Peach	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Peach	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Peach	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Peach	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Peach	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Pear - yellow	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pear - yellow	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Pear - yellow	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Pear - yellow	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Pear - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Pheasant	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pheasant	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pheasant	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pheasant	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Pheasant	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Pistachio	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pistachio	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Pistachio	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Pistachio	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Pistachio	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Polar-blue - Sulphur

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg) ◆	SK-K/SK-R (25 kg) ◈	SH-K/SH-R (25 kg) ◼	DFI (15 lit.) ●	DFA (15 lit.) ○	SFF (15 lit.) ◆	SHF (15 lit.) ◆	GRF (5 lit.) ■	GRF (15 lit.) ■
Polar - blue	A	58,70 €	59,95 €	64,25 €	205,80 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Polar - blue	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	205,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Polar - blue	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	93,70 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Polar - blue	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	57,80 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Polar - blue	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Pumpkin	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Pumpkin	B	58,70 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Pumpkin	C	48,10 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Pumpkin	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Pumpkin	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Reddish	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Reddish	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Reddish	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Reddish	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Reddish	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Resin - yellow	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Resin - yellow	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Resin - yellow	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Resin - yellow	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Resin - yellow	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Roll	A	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Roll	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Roll	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Rose	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Rose	B	58,70 €	-	-	205,80 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Rose	C	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Rose	D	42,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Rose	E	39,80 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
Rust	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Rust	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Rust	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	70,40 €	85,40 €	23,25 €	67,50 €
Rust	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Rust	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Sahara	A	48,10 €	-	-	93,70 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Sahara	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Sahara	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €
Sienna	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Sienna	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Sienna	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Sienna	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Sienna	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	53,80 €
Stone - grey	A	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Stone - grey	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Stone - grey	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Stone - grey	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Stone - grey	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Sulphur	A	76,30 €	-	-	205,80 €	223,80 €	-	-	44,65 €	131,70 €
Sulphur	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	205,80 €	111,70 €	210,10 €	225,10 €	28,15 €	82,20 €
Sulphur	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	93,70 €	75,80 €	116,10 €	131,10 €	23,25 €	67,50 €
Sulphur	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	64,20 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Sulphur	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	46,20 €	57,20 €	70,40 €	85,40 €	15,35 €	43,80 €

# ◆ CENNÍK TÓNOVANÝCH VÝROBKOV

## ■ Teak - Windhover-red

Ceny sú uvedené bez DPH

Odtieň		KH-K/KH-R (25 kg)	SK-K/SK-R (25 kg)	SH-K/SH-R (25 kg)	DFI (15 lit.)	DFA (15 lit.)	SFF (15 lit.)	SHF (15 lit.)	GRF (5 lit.)	GRF (15 lit.)
		◆	◈	◼	●	○	◆	◆	■	■
Teak	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Teak	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Teak	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Terra	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Terra	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Terra	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Terra	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Terra	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Tobacco	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Tobacco	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Tobacco	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Tobacco	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Tobacco	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Umbra	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Umbra	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	18,65 €	53,70 €
Umbra	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Umbra	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Umbra	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Vulcan - red	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Vulcan - red	B	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Vulcan - red	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Vulcan - red	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Vulcan - red	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Water - blue	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Water - blue	B	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Water - blue	C	48,10 €	-	-	57,80 €	75,80 €	-	-	23,25 €	67,50 €
Water - blue	D	42,10 €	-	-	46,20 €	64,20 €	-	-	18,65 €	53,70 €
Water - blue	E	39,80 €	-	-	39,20 €	57,20 €	-	-	15,35 €	43,80 €
White	A	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	18,65 €	53,70 €
White	C	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	D	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
White	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
WhiteCoffee	A	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
WhiteCoffee	B	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	C	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
WhiteCoffee	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €
Windhover	A	58,70 €	-	-	93,70 €	111,70 €	-	-	28,15 €	82,20 €
Windhover	B	58,70 €	59,95 €	64,25 €	93,70 €	111,70 €	116,10 €	131,10 €	28,15 €	82,20 €
Windhover	C	48,10 €	51,85 €	56,15 €	57,80 €	75,80 €	82,20 €	97,20 €	23,25 €	67,50 €
Windhover	D	42,10 €	46,85 €	51,15 €	46,20 €	64,20 €	70,40 €	85,40 €	18,65 €	53,70 €
Windhover	E	39,80 €	44,55 €	48,85 €	39,20 €	57,20 €	63,60 €	78,60 €	15,35 €	43,80 €

### Dôležité informácie :

- všetky **cen**y na stranách **74-79** sú uvedené **bez DPH**
- všetky **cen**y na stranách **74-79** sú uvedené **za balenie** (v závislosti od výrobku 25 kg, 15 lit., 5 lit.)
- vzorkovníky **SAKRET** sú vyhotovené tlačiarenskou formou, tým môže dôjsť k odchýlkam farebnosti v porovnaní so skutočnosťou



## ◆ PODPORA PREDAJA

### ■ Podpora predaja

#### Vzorkovník farieb SAKRET (tabuľa)



#### Vzorkovník farieb SAKRET (vejár)



#### Vzorkovník marmolitov SAKRET



#### Vzorkovník škár. hmôt a silik. SAKRET



NÁZOV	CENA ZA KUS BEZ DPH (€/ks)	CENA ZA KUS S DPH (€/ks)	DOSTUPNOSŤ
* VZORKOVNÍK FARIEB SAKRET (tabuľa)	80,00	96,00	●
* VZORKOVNÍK FARIEB SAKRET (vejár)	30,00	36,00	●
* VZORKOVNÍK MARMOLITOV SAKRET	25,00	30,00	●
* VZORKOVNÍK ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV SAKRET	50,00	60,00	●

#### Sieť na lešenie SAKRET




- ochranná sieť na lešenie
- rozmery 3,6 m x 25 m

BALENIE	CENA ZA BALENIE BEZ DPH (€/bal.)	CENA ZA BALENIE S DPH (€/bal.)	DOSTUPNOSŤ
90 m <sup>2</sup>	153,00	183,60	●



## ◆ VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY PRE PRISTAVENIE SILA

### ■ Všeobecné dodacie podmienky pre pristavenie sila



### Všeobecné dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o dodávke voľne loženého tovaru a pristavením sila na stavbe kupujúceho :

1. Musí byť uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim
2. Objednávky sú akceptované len v písomnej forme
3. Dodacia lehota pre pristavenie a doplnenie materiálu do síl je do 3 pracovných dní
4. Minimálne množstvo je 20 ton materiálu (pod limitom minimálneho množstva sa účtuje 17 € bez DPH za každú chýbajúcu tonu)
5. Pri pristavení a dopĺňaní sila vyžadujeme prítomnosť zodpovedného pracovníka zo strany kupujúceho
6. Prevzatie sila po pristavení a prevzatie dodaného materiálu vždy písomne potvrdí vyššie uvedený zodpovedný pracovník zo strany kupujúceho
7. Prístupová cesta
  - 7.1 pri pristavení a dopĺňaní sila musí byť vždy voľná
  - 7.2 musí mať nosnosť min. 38 ton
  - 7.3 musí mať podjazdnu výšku min. 4 m
8. Potrebná minimálna výška pre umiestnenie sila je 8,5 m
9. Podkladová plocha 3x3 m musí byť nosná po celú dobu pristavenia sila
10. Prípadné povolenia na odstavenie sila na verejných priestranstvách zabezpečuje objednávateľ, resp. kupujúci
11. Maximálna vzdialenosť cisterny pre doplnenie sila je 12 m od sila
12. Premiestnenie sila v rámci stavby je možné na písomné požiadanie len SAKRET špeciálnym vozidlom – účtujeme na základe reálnych nákladov
13. Výmena síl v prípade jednej odstavnej plochy – dohodou
14. Náklady za poškodenie sila, náhradné diely budú účtované kupujúcemu podľa skutočných nákladov na opravu
15. Kupujúci po ukončení prác písomne vyzve predávajúceho na odvoz prázdneho sila
16. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať

## ◆ KONTAKTY

### ■ Kontakty

**SAKRET Slovakia, k.s.,**  
Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa  
Pri Kalvárii 20  
Trnava  
917 01

**web :**  
[www.sakret.sk](http://www.sakret.sk)  
**fanpage :**  
[www.facebook.com/SakretSlovakia](http://www.facebook.com/SakretSlovakia)

**Obchodný riaditeľ**  
+421 905 644 247  
[obchod@sakret.sk](mailto:obchod@sakret.sk)

**Sekretariát/fakturácia**  
+421 33 5354 475  
[sakret@sakret.sk](mailto:sakret@sakret.sk)

**Objednávky/logistika**  
+421 33 5354 473  
[dispo@sakret.sk](mailto:dispo@sakret.sk)

**Ekonomický úsek**  
+421 33 5354 470  
[ekonom@sakret.sk](mailto:ekonom@sakret.sk)


### REGIONÁLNE ZASTÚPENIE :

**Západné Slovensko**  
+421 905 929 360  
[ba@sakret.sk](mailto:ba@sakret.sk)

**Južné Slovensko**  
+421 907 779 428  
[juh@sakret.sk](mailto:juh@sakret.sk)

**Severné Slovensko**  
+421 905 299 836  
[sever@sakret.sk](mailto:sever@sakret.sk)

**Východné Slovensko**  
+421 905 906 150  
[vychod@sakret.sk](mailto:vychod@sakret.sk)



■ **Partneri SAKRET v Európe**

**SAKRET Trockenbaustoffe**

**Europa GmbH & Co. KG**

Franklinstrasse 14  
D-10587 Berlin  
Nemecko  
Tel.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-0  
Fax.: + 49 (0) 30 / 3 30 99 79-18  
info@sakret.de  
www.sakret.de

**SAKRET OÜ**

Männiku tee 123/2  
EE-11216 Tallinn  
Estónsko  
Tel.: + 372 / 65 85 068  
Fax.: +372 / 65 85 919  
sakret@sakret.ee

**SAKRET Flotgólf ehf**

Míðrhauni 15  
IS-210 Gardabác  
Island  
Tel.: + 354 / 5 55 68 88  
Fax.: + 354 / 5 65 29 18

**SAKRET d.o.o.**

Čulinečka 2b  
HR-10040 Zagreb  
Chorvátsko  
Tel.: + 385 / 1 / 2 93 14 50  
Fax.: + 385 / 1 / 2 99 48 44  
sakret@zg.htnet.hr

**SIA SAKRET**

Ritvari, Stopinu munic. Riga distr.  
LV-2121 Latvia  
Lotyšsko  
Tel.: + 371 / 6 78 036 50  
Fax.: + 371 / 6 78 036 51  
info@sakret.lv  
www.sakret.lv

**UAB SAKRET LT**

Biochemikų g. 12  
LT-57234 Kėdainiai  
Litva  
Tel.: + 370 / 3 47 535 77  
Fax.: + 370 / 3 47 515 44  
administracija@sakret.lt  
www.sakret.lt

**SAKRET Droge Mortel BV**

Postbus 3  
NL-9530 AA Borger  
Holandsko  
Tel.: + 31 / 599 / 21 70 20  
Fax.: + 31 / 599 / 28 73 65  
info@sakrete.nl  
www.sakrete.nl

**SAKRET Ireland Ltd**

Unit 09/Kiltonga Industrial Estate  
Belfast Road, Co Down  
GB-BT23 4TJ Newtownards  
Severné Írsko  
Tel.: + 44 / 28 / 91 82 29 01  
Fax.: + 44 / 28 / 91 82 65 84  
bill@sakret.co.uk

**SAKRET AG/SA**

Gewerbstrasse 1  
CH-4500 Solothurn  
Švajčiarsko  
Tel.: + 41 / 32 6 24 55 40  
Fax.: + 41 / 32 / 6 24 55 49  
info@sakret.ch  
www.sakret.ch

**SAKRET CZ k.s.**

Ledčice 150  
CZ-277 08 Ledčice  
Česká Republika  
Tel.: + 420 (0) 315 / 72 84 21  
Fax.: + 420 (0) 315 / 76 52 54  
sakret@sakret.cz  
www.sakret.cz

**SAKRET Veta Yapi Malzemeleri San. ve Tic A.S.**

Burhaniye Mah. Nesat Bey Sok. No : 9  
TR-34676 Üsküdar Istanbul  
Turecko  
Tel.: + 90 / 216 / 4 22 35 00  
Fax.: + 90 / 216 / 4 22 35 04  
info@sakret.com.tr  
www.sakret.com.tr

**SAKRET Hungária Bt.**

HU-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep  
Maďarsko  
Tel.: + 36 / 96 / 56 51 91  
Fax.: + 36 / 96 / 56 51 90  
sakret@sakret.hu  
www.sakret.hu

**SAKRET Zeipekkis Ltd**

Adjacent to Moni Cement Factory  
P.O. Box 54579  
CY-3725 Limassol  
Cyprus  
Tel.: + 357 / 25 82 10 40  
Fax.: + 357 / 25 82 10 43  
christos@sakret.com.cy



**SAKRET Slovakia, k.s.**  
Člen skupiny Trockenbaustoffe Europa